



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

NR. 10662/29.05.2017

Referitor dosar 23812/13.12.2016

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 47 din 26.05.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS**, cu sediul în Str. Salzburg, Nr. 8, Sibiu, Județul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 23812/13.12.2016, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.05.2017 că proiectul **Construire clădire de laboratoare testare** propus a fi amplasat în municipiul Sibiu str. **Salzburg nr. 8**, jud. Sibiu, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2, pct. 13 lit. a)

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului – amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Sibiu și are o suprafață totală de 220.184 mp, conform Certificatului de Urbanism nr. 2622/17.11.2016, emis de Primăria Municipiului Sibiu. În prezent, terenul pe care urmează să se construiască investiția este proprietate privată și are folosința actuală – teren + construcții administrative și social culturale. Destinația stabilită prin PUG Sibiu este zonă de activități economice cu caracter terțiar (S+P+3+M / S+P+3+R / S+D+P+2+M / S+D+P+2+R).

Prin prezentul proiect se dorește construirea, în cadrul platformei industriale SC Continental Automotive Systems, a unui laborator de testare echipamente auto.


Acesta va fi utilat cu echipamente specifice, necesare pentru desfășurarea următoarelor activități:

- Laborator ESS 001 - Teste distructive și non-distructive asupra suspensiei pneumatice pentru vehicule. Depozitare provizorie. Inspecție vizuala. **Menținută a echipamentelor;**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizații 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- Laborator ESS 006 - Testarea presiunii maxime, a caracteristicii și a asperității. Depozitare provizorie subansamble testate. Analiză rezultate. Mentenanță a echipamentelor;
- Laborator ESS 003 - Pregătirea testelor desfășurate în ESS 001 și ESS 006. Operațiuni de montaj simple. Depozitare temporară;
- Laborator ESS 004 - Monitorizare computerizată a testelor în lucru. Încărcare programe teste și control semnale a tuturor (12) unităților de testare;
- Laborator ESS 002 - Mentenanță pompe hidraulice;
- Laborator CAirS PV (Continental Air Supply Sistem - Product Validation) - Teste de anduranță Teste de funcționalitate; Teste de etanșitate.

Suprafața popusă a fi construită va fi de 1278,00 mp iar suprafața desfășurată 1955, 70 mp. Regimul de înălțime va fi P+1 din care parterul 1176.86 mp iar etajul 818.31 mp.

Terenul studiat este în prezent liber de sarcini, nu există construcții. Necesitatea realizării acestei investiții derivă din interesele societății, în vederea extinderii activităților pentru obținerea unor produse cât mai fiabile.

Clădirea propusă reprezintă un centru de teste distructive și non-distructive asupra suspensiei pneumatice pentru vehicule.

Investiția se va racorda la rețelele utilitare ale municipiului Sibiu. Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua existentă pe amplasament. Pentru funcționarea în condiții optime de debit și presiune a consumatorilor din clădire s-a prevăzut o stație de ridicare a presiunii (stație de hidrofor).

Distribuția de apă se împarte în alimentarea consumatorilor tehnologici și respectiv alimentarea consumatorilor menajeri. O parte din consumatorii tehnologici sunt reprezentați de agregatele de încălzire / răcire utilizați pentru climatizare, aceștia fiind alimentați cu apa procesată printr-o stație de dedurizare.

De asemenea se vor alimenta consumatorii tehnologici de specialitate ai clădirii, care necesită alimentare cu apă pentru îndeplinirea proceselor de laborator și de testare (apa demineralizată/osmozată, apa de proces). Consumatorii tehnologici se alimentează conform cerințelor funcțiunilor și echipării obiectivului. Echipamentele furnizează cerințe tehnice atât pentru circuitul de apă osmozată al "camerelor climatice" cu care sunt utilizate camera de testare și laboratoarele, cât și pentru apa tehnologică de răcire.

Din clădire se vor evacua gravitațional ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și de la receptoarele din camerele tehnice (laboratoare, spații de test).

Apele pluviale provenite de pe terasa imobilului vor fi evacuate printr-un sistem de canalizare în sistem sifonic până la ieșirea conductelor din clădire. Rețeaua de canalizare exterioară este de tip gravitațional. Se va prevedea racordarea la sistemul de canalizare existent, către bazinul de retenție existent. Pentru proiect a fost emis Avizul de principiu favorabil nr. 29806/22.12.2016 de către SC APĂ CANAL SA Sibiu.

b) cumularea cu alte proiecte – lângă amplasamentul propus se află în prezent o hală în care se desfășoară activități de producție, cercetare și dezvoltare în domeniul auto. Există 4 module de producție și un centru de cercetare și dezvoltare performant.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producția de deșuri:

- în perioada execuției lucrărilor vor rezulta:

- deșuri de excavație (pământ și pietre), care vor fi utilizate ca pământ de umplutură la alte lucrări similare;
- materiale provenite de la construcții - după caz, se vor preda firmelor valorificatoare;

- în perioada de funcționare vor rezulta:

- deșuri menajere, care vor fi colectate în containere sau pubele;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizații 0269.256.547
 Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- deșeuri tehnologice (ansamble mecanice) care conțin aluminiu, oțel, plastic, cauciuc, echipamente electronice, spray uzat de detecție pierderi aer, uleiuri hidraulice, deșeuri care se vor preda firmelor valorificatoare

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort - emisiile în atmosferă de la executarea proiectului, nu vor avea un impact semnificativ asupra mediului.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - în cazul respectării normelor de protecția muncii specifice, riscul de accident este nesemnificativ; pentru fiecare din produsele chimice utilizate se vor respecta regulile de manipulare și depozitare cuprinse în fișele de securitate aferente.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului – activități economice cu caracter terțiar; proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de Urbanism, eliberat de Primăria Municipiului Sibiu și a verificării documentației de către geogr. Mihaela Radu;

2.2 relativa abundența a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

a) extinderea impactului - impactul asupra mediului pe perioada implementării proiectului va fi local ;

b) natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului – în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi redus, sursele de poluare fiind lucrările de construcție, în perioada de exploatare, impactul asupra mediului va fi nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusă;

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – pe perioada de execuție a lucrărilor – impactul poate fi neglijabil în condițiile respectării tuturor măsurilor impuse

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Asistență 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect;
- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- se interzice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deșeurilor în locuri neautorizate.


Conform art.22, alin (1) din H.G. nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 4 (patru) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ionel Stelian NAICU**



**ȘEF SERVICIUL AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ruxandra MAȘEGAN**

**Întocmit,
Geogr. Mihaela RADU**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>