



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr.: 7213/24.03.2016
Referitor dosar 2030/02.02.2016

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 33 din 24.03.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **Sucursala CREIR CF Brașov**, cu sediul în Str. Politehnicii, Nr. 1, Brașov, Județul Brașov, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 2030/02.02.2016, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.03.2016, că proiectul **"Reparație poduri și podețe pe raza S.C.R.E.I.R. C.F. Brașov – Podeț Km 417+961 linia C.F. Sibiu – Copșa Mică"** propus a fi amplasat în localitatea Slimnic, extravilan jud. Sibiu **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 – pct. 13, lit. a – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului


Proiectul propus constă în executarea lucrărilor de reparații la podețul existent de pe sectorul de linie CF Sibiu-Copșa Mică, între stațiile Loamneș – Șeica Mare. Investiția prevede execuția unui podeț casetat din beton cu următoarele caracteristici constructive: lungime=12,94 m, lățime=2,0 m.

Date caracteristice ale lucrărilor:

- suprastructura va fi realizată din casete prefabricate din beton armat;
- infrastructura va fi alcătuită din fundații și aripi prefabricate din beton turnat monolit;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. M. Ponișorului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- realizarea unei platforme a căii ferate în conformitate cu dimensiunile de gabarit impuse de normele în vigoare;
- schimbarea sau completarea elementelor de cale deteriorate;
- refacerea căii de podeț;
- înlocuirea podețului existent cu un podeț nou pentru două linii de circulație;
- calibrarea albiei pârâului necadastrat;
- în spatele casetelor se va realiza un dren pentru evacuarea apelor infiltrate în corpul rambleului căii ferate;
- racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate; se vor reprofila șanțurile de la baza terasamentului în zona de racordare de la baza aripilor.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) producția de deșuri – diferitele categorii de deșuri generate în timpul realizării investiției și în etapa operațională vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort

- aer - pe perioada de realizare a lucrărilor:
 - emisii în atmosferă, provenite de la utilaje și mijloacele de transport
 - pulberi sedimentabile și în suspensie de la transportul materialelor.
- sol - pe perioada de execuție a lucrărilor și funcționare a obiectivului:
 - posibilă poluare cu produse petroliere provenite de la utilajele folosite în timpul lucrărilor.
- zgomot – potențial disconfort fonic pe perioada de execuție a lucrărilor;
- apă – pe perioada de execuție a lucrărilor:
 - posibilă creșterea turbidității apelor în vecinătatea fronturilor de lucru.

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul, se vor respecta normele de protecția muncii.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului – amplasamentul lucrării este situat în extravilanul localității Slimnic, la km 417+961, linia CF Sibiu – Copșa Mică (între stațiile Loamneș și Șeica Mare, situația existentă – căi, comunicații - podeț, situația propusă – reparație poduri și podețe; proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 08 din 17.04.2014 (prelungit până la data de 17.04.2016), emis de Primăria comunei Slimnic și a verificării documentației de către biolog Mariana Suci.

2.2 relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitate regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zonele umede: nu este cazul;
- b) zonele costiere: nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite: nu este cazul;
- d) parcurile și rezervațiile naturale: nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare: nu este cazul;
- f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și următoarea Decretărea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Șoseful nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: se va consolida albia pârâului necadastrat cu pereu din piatră brută pe pat de beton, prevăzut la capete cu saltea din piatră brută, conform Notificării pentru începerea execuției nr. 19 din 09.03.2016 emisă de Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Mureș ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

a) extinderea impactului: nu are impact negativ, în situația respectării proiectului;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărirea și complexitatea impactului: se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului. Impact potențial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului și localizarea acestuia;

d) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impact redus pe perioada de realizare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a mențiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 08 din 17.04.2014 (prelungit până la data de 17.04.2016), emis de Primăria comunei Slimnic, a condițiilor prevăzute prin Notificarea pentru începerea execuției lucrărilor nr. nr. 19 din 09.03.2016 emisă de Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Mureș;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- deșeurile menajere și cele inerte rezultate în urma lucrărilor de construire, vor fi depozitate în locuri special amenajate, de unde vor fi predate la agenți autorizați;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Strada Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Conform art. 22, alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, titularului proiectului are obligația, de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor/informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49, alin. (3) și (4) din Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica A.P.M. Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale fiecare exemplar având un număr de 4 (patru) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Bogdan Gheorghe TRIF**



**ȘEF SERVICIUL AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII
Ing. Lucia POPOVICI**

**ÎNTOCMIT,
Biolog Mariana SUCIU**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>