



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Nr. *24130/19.12.2016*  
Referitor dosar nr. 20473/13.10.2016

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**  
**Nr. 212 din 16.12.2016**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **ASPIRE DESIGN SRL**, cu sediul în Str. Soseaua Alba Iulia, Nr. 14, Sibiu, Județul Sibiu, pentru **Primăria Municipiului Sibiu**, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 20473/13.10.2016, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 07.12.2016, că proiectul „**Canalizare pluvială strada Podului – faza studiu de fezabilitate**” propus a fi amplasat în municipiul Sibiu, str. Podului, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a: orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

**1. Caracteristicile proiectului**

a) mărimea proiectului: proiectul de investiție este amplasat pe strada Podului din municipiul Sibiu și prevede realizarea unui sistem de canalizare pluvială care va consta din:

- realizarea unui sistem principal de canalizare pluvială din tuburi de PAFSIN Sn 10000 Dn 800/1000/1200 cu lungime de 1877 m și 31 cămine de vizitare din elemente prefabricate de beton armat, dimensionat pentru preluarea debitului total colectat de pe strada Podului și străzile adiacente (Oltetului, Muncitorilor, Vasile Pârvan, Flacăra, Smârdan, Viilor, Pinului, Carpenului); rețeaua principală va fi amplasată preponderent în zona carosabilă a străzii Podului; pe traseul rețelei s-au prevăzut 2 subtraversări (una pentru digul de protecție al râului Cibin și una pentru subtraversarea liniei ferate industriale);
- realizarea unui sistem secundar de canalizare pluvială pe strada Podului format din tuburi de PVC SN8 Dn160/200/315, în lungime totală de 2350 m, și 80 de cămine de inspectie

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.545  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro



Dn 400 din PVC/PP, dimensionat pentru preluarea apelor meteorice căzute pe acoperișurile locuințelor cu fațada la stradă; rețeaua va fi amplasată la limita de proprietate, în trotuar, va sigura cuplarea burlanelor în sistemul secundar iar cuplarea tronsoanelor sistemului secundar la sistemul principal se va realiza direct în căminele de vizitare; suplimentar, pentru evitarea acumulării apei meteorice la intersecțiile străzii Podului cu străzi care nu dispun de canalizare pluvială se prevăd rigole carosabile pe întreaga lățime a străzii adiacente și gură de scurgere cu grătar carosabil;

- realizarea a trei guri de descărcare din beton armat pentru evacuarea apelor colectate din sistemul pluvial principal în emisar (2 descărcări în râul Cibin prevăzute cu stăvilare cu acționare manuală și o descărcare în canalul pluvial existent în zonă, poziționat paralel cu strada Podului, la limita zonei construite); canalul deschis existent va fi reprofilat pe o lungime de 740 m și protejat cu elemente prefabricate din beton pe o lungime de 100 m.

Rețeaua de canalizare pluvială proiectată va fi formată din 3 ramuri:

- ramura 1 cu lungime de 714 m va prelua apele de pe străzile Oltetului, Muncitorilor, Vasile Pârvan, Flacăra și Smârdan (parțial), Gorunului, Mălinului, Bradului, Stejarului, Viilor (parțial) cu descărcare în gura de vărsare GV 1 prevăzută în malul râului Cibin;
- ramura 2 cu lungime de 373 m va prelua apele meteorice colectate în rețeaua existentă pe strada Smârdan și cele colectate de pe strada Viilor, cu descărcare în canalul deschis existent prin gura de vărsare GV 2;
- ramura 3 cu lungime de 790 m va prelua apele pluviale de pe străzile Viilor (parțial), Carpenului și Pinului, cu descărcare în gura de vărsare GV 3 prevăzută în malul râului Cibin.

Pe traseul rețelei de canalizare pluvială s-au prevăzut 2 subtraversări:

- subtraversarea digului de protecție al râului Cibin, în vederea evacuării apelor pluviale în râu, se va realiza prin foraj orizontal în tub de protecție PAFSIN SN 10000 Dn 1400 cu lungime de 48 m;
- subtraversarea liniei de cale ferată industrială prin metoda forajului orizontal, în tub de protecție OL Dn 1321x9,5 mm, în lungime de 20 m.

b) cumularea cu alte proiecte: proiectul va completa alte proiecte anterioare (modernizare străzile Pinului, Muncitorilor, Mălinului, Octavian Niță, Gorunului);

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) producția de deșeuri:

- în perioada de realizare a proiectului vor rezulta deșeuri de hârtie-carton, fier, material plastic, deșeuri menajere;

e) emisii poluante, inclusiv zgomot și alte surse de disconfort: praf, zgomot provenit de la utilaje în perioada de construcție;

f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele folosite: nu este cazul.

## **2. Localizarea proiectului**

**2.1** utilizarea existentă a terenului: proiectul respectă dispozițiile art. 71 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism emis de Primăria municipiului Sibiu și a verificării documentației de către ing. Rodica Maniuțiu; proiectul se va amplasa în intravilanul localității, pe domeniul public al municipiului Sibiu, folosința actuală – circulație auto și pietonală;

**2.2** relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

**2.3** capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zonele umede – nu este cazul;
- b) zonele costiere – nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

- d) parcuri și rezervațiile naturale – nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul;
- f) zone de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică – nu este cazul;
- g) ariile dens populate – nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;

### 3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – local;
- b) natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului – se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului; impact potențial nesemnificativ, având în vedere caracteristicile proiectului și localizarea acestuia;
- d) probabilitatea impactului – redusă, în condițiile respectării măsurilor impuse prin proiect;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact redus pe perioada de realizare.

## II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Proiectul propus nu este localizat în arii protejate, nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

### Condiții de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- lucrările de construire a sistemului de canalizare pluvială se vor realiza conform proiectului înaintat Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu; se vor respecta condițiile de realizare a proiectului prezentate în documentație;
- nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor respectându-se cu strictețe depozitarea în locurile stabilite;
- materialele necesare executării lucrărilor se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului;
- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.422.653

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- se vor încheia contracte ferme pentru eliminarea deșeurilor rezultate în timpul realizării proiectului;
- respectarea condițiilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor nr. SB 94 din 29.11.2016 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, respectiv:
  - pentru realizarea lucrărilor de subtraversare a digului de protecție a râului Cibin, în vederea evacuării apelor pluviale, este necesară solicitarea și obținerea permisului de traversare a construcției, conform Ordinului nr. 662/2006, cap. III, secțiunea 1, art. 12, privind aprobarea *Procedurii și a componentelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor*;
  - se va obține acordul administratorului liniei de cale ferată pentru lucrările de subtraversare a acesteia;
  - pe perioada de execuție a lucrărilor, beneficiarul este obligat să asigure scurgerea normală a apelor;
  - în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
  - repararea utilajelor și a mijloacelor de transport se va face numai în afara zonei de influență a apelor și se vor lua măsurile pentru retragerea utilajelor în caz de ape mari;
  - pentru perioada de execuție, constructorul are obligația legală de a întocmi *Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale* și de dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace și materiale de intervenție;
  - se interzice deversarea de ape uzate neepurate sau aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel în cursurile de apă sau pe malurile acestora;
  - sunt interzise lucrări la infrastructura și suprastructura de rezistență a podurilor și podețelor; dacă astfel de lucrări sunt necesare, acestea pot fi executate numai după obținerea avizului de gospodărire a apelor, iar redimensionarea acestora se va face în baza unui studiu hidrologic;
  - administratorul sau deținătorul investiției este obligat să anunțe la S.G.A. Sibiu orice accident ecologic survenit până la începerea executării lucrărilor, în timpul și după terminarea acestora și să respecte deciziile privind măsurile de remediere impuse;
  - beneficiarul este obligat să obțină toate acordurile și avizele prevăzute de lege necesare promovării lucrărilor de investiție;
  - nu se vor produce deteriorări ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zonă, sau a malurilor și albiilor cursurilor de apă.

Conform art. 22, alin (1) din HG 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**


Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 5 (cinci) exemplare originale, fiecare având un număr de 5 (cinci) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV  
Ionel Stelian NAICU  
Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare



p. ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
Ruxandra HAȘEGAN

ÎNTOCMIT,  
Ing. Rodica MANIUȚIU



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>