



Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr.: 24628/27.12.2016

Referitor dosar 9190/19.04.2016

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. SB 218 din 21.12.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. prin TELELINK SERVICE ROMÂNIA S.R.L.** din municipiul **București**, str. **Splaiul Independenței**, nr. **319 G**, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 9190 din 19.04.2016 și a completărilor înregistrate la nr. **18776** din **14.09.2016**, la nr. **22784** din **22.11.2016** și la nr. **24108** din **16.12.2016**, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 07.12.2016 că proiectul „**Amplasare stație de bază GSM – construcție provizorie**” propus a fi amplasat în localitatea **Iacobeni**, intravilan, nr. **19** jud. **Sibiu**, CF nr. 100875 (1375), nr. top 690/1/1, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul nu se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- b) proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 116/III-A-3 din 18.03.2016, emis de Consiliul județean Sibiu și a verificării documentației de către biolog Mariana Suciuc.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în ROSPA 0099 Podișul Hârtibaciului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>



- b) în urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, a rezultat că proiectul propus nu va avea impact semnificativ asupra integrității ariei naturale protejate de interes comunitar;
- c) proiectul are dimensiuni reduse, nu prevede lucrări complexe care să producă modificări complexe ale cadrului natural al amplasamentului
- d) prin realizarea proiectului nu vor fi afectate speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care acesta a fost desemnat;

Conform Certificatului de urbanism nr. 116/III-A-3 din 18.03.2016, emis de Consiliul județean Sibiu, terenul are categoria de folosință actuală teren și construcții, situația admisă, conform PUG și RLU, aprobat pentru rețele: lucrări de racordare și branșare la rețelele edilitare publice (apă, canalizare, gaze termice, energie electrică și telefonie). Lucrările propuse constau în instalarea pe un turn metalic a două antene RF noi, pe trei suporturi metalici tip offset la o înălțime de 15 m astfel:

- instalarea pe turnul metalic a 3 RRU-uri și a altor 6 RRU-uri noi (3xS01 și 3xS12);
- realizarea la baza turnului metalic a unei platforme betonate;
- amplasarea pe platforma betonată a unui cabinet RBS 6301.

Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului:

Nr. crt.	Punct obiectiv	X (m)	Y (m)
1		504418	479169

Condițiile de realizare a proiectului:

- a) respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- b) executarea lucrărilor conform proiectului avizat;
- c) respectarea Avizului administratorului sitului Natura 2000, Administrația Târnava Mare – Hârtibaciu - Societatea Progresul Silvic -Sibiu nr. 405 din 22.11.2016;
- d) respectarea amplasamentului conform planului de încadrare în zonă și a planului de situație anexate documentației;
- e) materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- f) nu se vor depozita materiale de construcție sau deșeuri în afara perimetrului studiat;
- g) respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la conservarea și/sau protecția speciilor de floră și faună sălbatică;
- h) se va delimita zona de lucru pentru prevenirea și minimizarea distrugerii suprafețelor vegetale;
- i) în vederea reducerii nivelului de zgomot și vibrațiilor se impune folosirea de utilaje silențioase;
- j) în cazul afectării învelișului vegetal, acesta va fi refăcut și redat folosinței inițiale;
- k) la refacerea zonelor afectate de activitățile de construire se interzice înierbarea spațiilor verzi aferente proiectului cu specii vegetale de proveniență alohtonă, pentru a evita introducerea de specii invazive pe suprafețele din vecinătatea amplasamentului studiat;
- l) respectarea condițiilor prevăzute în memoriul întocmit conform Ordinului nr. 19/2010 de aprobare a Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale proiectului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, respectiv:
 - înălțimea turnului de comunicații nu trebuie să depășească 60 m;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Sr. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
 Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

- în scopul minimizării riscului de coliziune, în zonele populate de păsări răpitoare sau limniciole se vor instala pe turn markeri vizuali;
- iluminare de siguranță pentru clădirile ce adăpostesc echipamentul auxiliar trebuie minimizată, razele luminoase trebuie orientate în jos;
- beneficiarul trebuie să faciliteze accesul în apropierea turnurilor de comunicații în scopul monitorizării populațiilor de păsări migratoare;
- folosirea luminii albastre generate de tuburile cu xenon pentru iluminarea turnului pe timp de noapte, pentru reducerea riscului coliziunii păsărilor cu turnul;
- lucrările de dezmembrare a antenelor se vor desfășura în afara perioadei de cuibărire a păsărilor, respectiv începând din luna iunie;
- după finalizarea operațiunilor de dezmembrare, învelișul vegetal afectat va fi returnat;
- reconstrucția ecologică va avea în vedere evitarea sub orice formă a însămânțării de plante de proveniență alohtonă;
- organizarea de șantier va fi localizată doar în imediata vecinătate a amplasamentului antenei, iar accesul utilajelor de construcție pe amplasament se va face exclusiv pe drumul de acces existent;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Conform art.22, alin (1) din H.G. nr. 445/2009, titularul are obligația de a notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu despre orice modificare a datelor /informațiilor care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare.

Conform art. 49 alin (3) și (4) din Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale, fiecare exemplar având un număr de 3 (trei) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Ionel Stelian NAICU
Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare

p. ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI AUTORIZAȚII,
Ruxandra HAȘEGAN



Întocmit,
Biolog Mariana SUCIU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547
Fax : 0269. 444.145; e-mail : office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>