



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr.

Referitor dosar nr. 9743/3877/03.06.2020

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. din2020

Titularul activității: S.C. APA CANAL SIBIU S.A.

Adresa: Sibiu, str. Eschile, nr. 6, județul Sibiu

Punct de lucru: Tratare și alimentare cu apă potabilă; canalizare și epurare ape uzate

Locația activității: Bogatu Român și Broșteni, județul Sibiu

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei	4100	253	Captarea, tratarea și distribuția apei
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate	9001	276	Colectarea și tratarea apelor uzate

Emisă de: APM Sibiu

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Sibiu

Prezenta Autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului 1150/2020, art. 5, alin.4, anexă la procedură.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. APA CANAL SIBIU S.A., cu punctul de lucru din localitatea Sibiu, str. Eschile, nr. 6, județul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 9743/3877/03.06.2020, a analizării în cadrul Comitetului Intern de Analiză din 01.07.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. APA CANAL SIBIU S.A., cu punctul de lucru din localitățile Bogatu Român și Broșteni, județul Sibiu,

Documentația conține:

cerere; fișa de prezentare și declarație; OP 1832/02.06.2020 (500 lei); anunț public la ziarul Tribuna din data de 28.05.2020; plan de situație; decizia de emitere autorizație de mediu nr. 73/01.07.2020 publicată pe site în data de 02.07.2020; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 10678/18.06.2020.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare la O.R.C. Seria B nr. 3666310; CUI 2684940; J32/1023/1998; Certificat constatator nr. 58511/04.12.2019; Act adițional nr. 87/07.06.2018 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 9/15.05.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă" Sibiu și S.C. Apă Canal Sibiu S.A.; Anexă la Actul adițional nr. 87/07.06.2018 - Proces verbal de predare – preluare a bunurilor aparținând domeniului public al UAT Păuca din 07.06.2018; Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. SB 400/28.10.2019, valabilă până la data de 28.10.2024 emisă de Administrația Bazinală de Apă Mureș; Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. AVA179TS/26.08.2019 încheiat cu S.C. GETICA 95 COM S.R.L.; Contract de prestări servicii de primire, depozitare și eliminare a deșeurilor grosiere provenite de pe site/grătare nr. 255/01.08.2019 încheiat cu S.C. TRACON S.R.L. și act adițional; Autorizație sanitară de funcționare nr. 143/31.08.2018 emisă de Direcția de Sănătate Publică a județului Sibiu; fișe cu date de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;
- gestionarea substanțelor periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Gospodăria de apă Bogatu Român ocupă o suprafață totală de 925 mp: suprafață construită – 284 mp și suprafață spații verzi – 641 mp.

Gospodăria de apă Broșteni ocupă o suprafață totală de 450 mp: suprafață construită – 32 mp, suprafață spații acoperite – 332 mp și suprafață spații verzi – 86 mp.

Stația de epurare ocupă o suprafață totală de 511,50 mp: suprafață construită – 110,50 mp, suprafață spații acoperite – 364 mp și suprafață spații verzi – 37 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Activitatea administrativă se desfășoară într-un spațiu închiriat în comuna Păuca, str. Calea Nouă, nr. 93.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- debitmetre electromagnetice apă potabilă,
- debitmetru electromagnetic apă uzată,
- instalații de clorinare,
- rezervoare apă potabilă,
- stații de pompare ape uzate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Cantitatea de clor – 3 kg/lună și hipoclorit – 10 kg/lună.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Energie	curent electric din rețeaua localității Bogatu Român și Broșteni	1000,00	kW/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Alimentarea cu apă potabilă

Sursa de apă pentru alimentarea localităților Bogatu Român și Broșteni este conducta de aducțiune apă potabilă Apa Secașelor (Aducțiune Sibiu – Ocna Sibiului + Aducțiune Ocna Sibiului – Miercurea Sibiului).

Instalații de captare, aducțiune și înmagazinare

Localitatea Bogatu Român – conductă PEHD (DN 110 mm, L = 317 m) de la căminul de branșament amplasat pe conducta de aducțiune Ocna Sibiului - Miercurea Sibiului, până la rezervorul de înmagazinare R1 din localitate (V = 200 mc), care cuprinde și instalația de tratare.

Localitatea Broșteni - conductă PEHD (DN = 90 mm, L = 7.300 m) de la căminul de branșament amplasat pe conducta de aducțiune Ocna Sibiului - Miercurea Sibiului, până la rezervorul de înmagazinare R2 din localitate (V = 100 mc), care cuprinde și instalația de tratare.

Instalații de tratare

Localitatea Bogatu Român – Instalație de tratare cu clor gazos montată în container în incinta gospodăriei de apă, echipată cu :

- butelii de clor – 1 bucată în funcțiune plus 1 bucată rezervă din depozitul de clor;
- aparate de clorinare cu regulator de vacuum – 2 bucăți, unul în funcțiune și unul de rezervă;
- pompe booster (GRUNDFOSS) pentru ridicarea presiunii – 2 bucăți, una în funcțiune și una de rezervă;
- ejector pentru amestecul clorului gazos cu apa de preparare (soluția de clor) – 2 bucăți;
- injector pentru amestecul soluției de clor cu apa ce necesită tratată – 1 bucată.

Localitatea Broșteni – Instalație de tratare cu hipoclorit de sodiu montată în container în incinta gospodăriei de apă, echipată cu :

- rezervor (bidon) de hipoclorit de sodiu – 1 bucată de 40 l;
- aparat de clorinare – 1 bucată;
- injector pentru amestecul soluției de hipoclorit cu apa ce necesită tratată – 1 bucată.

Distribuția apei

Localitatea Bogatu Român – Conducta PEHD - Dn = 63 - 110 mm, L = 6.488 m, 41 cămine de vane.

Localitatea Broșteni – Conducta PEHD - Dn = 63 - 110 mm, L = 3.701 m, 15 cămine de vane.

Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor pentru localitatea Bogatu Român este asigurată din rezervorul R₁ (V = 200 m³) și prin 11 hidranți subterani existenți pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Apa pentru stingerea incendiilor pentru localitatea Broșteni este asigurată din rezervorul R₂ (V = 100 m³) și prin 9 hidranți subterani existenți pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă a localității.

Instalații de măsurare a debitelor și volumelor de apă prelevate

Localitatea Bogatu Român – debitmetru electromagnetic ISOMAG, pe conducta de branșament la rezervorul de înmagazinare.

Localitatea Broșteni – debitmetru electromagnetic Unitrolix, în cămin branșament situat amonte de rezervorul de înmagazinare.

Zone de protecție sanitară cu regim sever instituite

Localitatea Bogatu Român – stație tratare și rezervor înmagazinare R1 împrejmuite cu gard din plasă din sârma.

Localitatea Broșteni – stație tratare și rezervor înmagazinare R2 împrejmuite cu gard din plasa din sârma.

Evacuarea apelor uzate

Rețeaua de canalizare apă uzată menajeră

Localitatea Bogatu Român – rețea cu funcționare gravitațională din PVC-KG, DN 250 mm, L = 6127 m, 85 cămine de vizitare.

Localitatea Broșteni – rețea cu funcționare gravitațională din PVC-KG, DN 250 mm, L = 3734 m, rețea cu funcționare sub presiune din PEHD DN 90 mm, L = 777 m și 110 mm, L = 6200 m, 155 cămine de vizitare.

Stații de pompare ape uzate menajere

Pe traseul rețelelor de canalizare, în zona în care colectarea apelor uzate nu se poate face gravitațional, sunt executate trei stații de pompare: SP1: Q = 2,9 mc/h; H = 15,0 mCA, SP2: Q = 2,9mc/h; H = 12,0 mCA, SP3: Q = 7,9 mc/h; H = 75,0 mCA, amplasate în localitatea Broșteni. Toate cele 3 stații de pompare ape uzate sunt prevăzute cu zona de protecție din gard din plasă de sârma montate pe stâlpi metalici.

Camere grătar

Pentru mărirea funcționării electropompelor submersibile, în vederea evitării pătrunderilor accidentale a corpurilor solide în interiorul căminelor stațiilor de pompare, în localitatea Broșteni, amonte de fiecare stație de pompare s-au construit 3 camere grătar cu sistem de ventilație, având ca scop reținerea diverselor corpuri străine ce pot ajunge în rețeaua de canalizare menajeră.

Stația de epurare

Epurarea apelor uzate se realizează prin intermediul unei stații de epurare mecano – biologică (1050 L.E.) cu capacitatea de Quz max = 160 mc/zi, amplasată într-o zonă neinundabilă, pe malul stâng al pârâului Trecătoarea, (la cca 70 m de punctul de deversare) în intravilanul localității Bogatu Român. Stația de epurare de tip mecano - biologică este proiectată pe principiul biologic ce are la baza epurarea cu biomasă în suspensie, aerată cu bule fine. Stația de epurare este echipată și cu sistem pentru precipitarea fosforului.

Treapta mecanică:

- cămin de admisie apă uzată – din care se desprinde conducta de by-pass general a stației de epurare, care debușează în conducta de evacuare efluent epurat. (By-pass-ul va fi folosit doar în caz de avarie și în condițiile lipsei echipamentelor de rezervă în stația de epurare);

- stație de pompare – echipată cu pompe submersibile, cu rol de bazin de omogenizare. Stația este echipată cu grătar rar manual (cu distanța între bare de 25 mm) pentru reținerea materiilor solide grosiere care sunt descărcate într-un container ce este depozitat pe platforma de stocare din incintă și apoi transportate la un depozit de deșeuri autorizat;



- echipament de sitare și deznisipare – pentru reținerea părților solide și a nisipului alcătuit dintr-o sită fină (cu diametrul ochiurilor de 6 mm) și dintr-un sistem rotativ cu patru brațe echipate cu perii. Nisipul va fi eliminat din deznisipator prin intermediul unei pompe și descărcat într-un container ce este depozitat pe platforma de stocare din incintă.

Treapta biologică:

- bazin de denitrificare – 1 bucată (V = 85 mc) – pentru reducerea compușilor oxidanți ai azotului - echipat cu mixer pentru omogenizare;

- bazin de aerare – 1 bucată (V = 189 mc) – pentru asigurarea oxidării substanțelor organice biodegradabile și a compușilor de azot - echipat cu suflante pentru aerarea apei;

- un decantor secundar – pentru sedimentarea, recircularea și eliminarea nămolului în exces în bazinul de stocare – îngroșare nămol.

Tratare nămol:

Nămolul sedimentat în decantorul secundar este recirculat în bazinul de nămol activat, iar nămolul în exces este evacuat automat în bazinul de stocare – îngroșare.

Nămolul mineralizat rezultat din procesul de epurare este trecut printr-o instalație de deshidratare cu presa melc și sită specială, tip HUBER, cu fante de 2,5 mm.

Apa de nămol este dirijată către modulul de tratare biologică.

Nămolul deshidratat rezultat în urma exploatarea stației de epurare este stocat în saci și transportat la un depozit de deșeuri autorizat.

Evacuarea apelor uzate menajere epurate din stația de epurare se face către pâraul Trecătoarea prin intermediul unei conducte din PVC KGM cu diametrul Ø 250 mm și lungime de L = 70 m.

Apele pluviale sunt colectate de șanțuri și rigole și se scurg în văile naturale existente în localitate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Cantitatea de apă potabilă distribuită – 700 mc/lună.

Cantitatea de apă uzată preluată în rețeaua de canalizare este de aproximativ 650 mc/lună.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea spațiilor la gospodăriile de apă și stația de epurare se face cu instalații electrice.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi; 5 zile/săptămână; 255 zile/an – personal centru de exploatare;

- 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile /an – sistem de alimentare și epurare.

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria comunei Păuca.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu se vor depozita deșeuri în afara spațiilor de depozitare. Spațiile de lucru și acces sunt betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru Zgomot

- NAEC la limita spațiului funcțional nu va depăși 65 dB(A), conform SR 10009/2017.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată:

Cu respectarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare, conform prevederilor H.G. nr. 352/2005 pentru completarea și modificarea H.G. nr. 188/2002 și a normativului NTPA 002/2005. Se va respecta Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. SB 400/28.10.2019.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- monitorizarea indicatorilor precizați capitolul II, pct. 3 – se realizează la solicitarea autorității de mediu sau în cazul unor sesizări, prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Se va respecta Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. SB 400/28.10.2019.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	personal	20,00	kg/lună	eliminare	D 5	depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
19 08 01	deșeuri reținute pe site	activitate	10,00	kg/lună	eliminare	D 5	depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
19 08 05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orașenești	activitate	10,00	kg/lună	eliminare	D 5	depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)

Deșeurile menajere sunt depozitate în pubele metalice amplasate pe suprafață betonată. Deșeurile reținute pe site sunt stocate în pubele de plastic, iar nămolul este stocat în container metalic și predat la un depozit de deșeuri autorizat.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența cantităților de deșeuri rezultate, pe categorii de deșeuri, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Amestecuri

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
amestec	clor	8	kg/lună	H270, H315, H319, H331, H335, H400
amestec	hipoclorit de sodiu	10	l/lună	H314, H400, EUH031

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în recipiente de plastic;
- **transport:** cu firme autorizate;
- **depozitare:** în ambalajul original;
- **folosire/comercializare:** tratare apă potabilă.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Obiectivul nu intră sub incidența directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligațiile persoanelor fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să respecte prevederile privind substanțele și preparatele periculoase – activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;
- să țină evidență strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări în SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 3: NĂMOL – completat de operatorii ce au în gestiune stații de epurare.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 3: NĂMOL – completat de operatorii ce au în gestiune stații de epurare.

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A. P.M. Sibiu și G.N.M. – C.J. Sibiu
2.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie	anual	până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
3.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012, pe format hârtie	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui în care se realizează raportarea sau conform solicitării A.P.M. Sibiu	A.P.M. Sibiu
4.	Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu

Notă:

A.P.M. Sibiu: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

GNM - C.J. Sibiu: Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,

Marius Iosif PLEȘA

**p. ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Livia MITEA**

**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU,
Maria Cecilia DOBROTĂ**

**Întocmit,
Consilier Lavinia LOBONȚ
Consilier Ancuța ACHIM**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679