



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 9205 / 16.05.2023

Referitor dosar 22853/8375/30.12.2022

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. SB 107 din 16.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA PORUMBACU DE JOS** din Porumbacu de Jos str. Principală, nr. 220, jud. Sibiu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 22853/30.12.2022 a completărilor înregistrate cu nr. 3949/01.03.2023 și nr.7620/20.04.2023, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.04.2023 că proiectul „Alimentare cu apă și stație de tratare apă în satul Scoreiu comuna Porumbacu de Jos județul Sibiu”, propus a fi amplasat în județul Sibiu, localitatea Scoreiu, intravilan, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la punctul pct. 10, lit. b) „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto publice;
- punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;
- justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Amplasamentul proiectului propus este situat în intravilanul localității Scoreiu, conform Certificatului de urbanism. Folosința actuală a terenului pe care se va amplasa rețeaua de apă stradală este drum, domeniu public în proprietatea comunei Porumbacu de Jos.

Lucrări proiectate:

- *Aducțiune apă de la punctul de cuplare la aducțiunea existentă Arpașu de Sus – Agnita până la rezervor de apă propus*

Alimentarea cu apă este asigurată din sursa existentă supraterană din Arpașu de Sus, după care este tratată într-o stație de tratare existentă în zona Arpașu de Sus. În cadrul stației de tratare existentă având un debit de 80 l/s este asigurată rezerva de apă pentru incendiu în cadrul a 2 rezervoare de 500




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.779

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



mc pentru localitățile Arpașu de Sus, Arpașu de Jos și Cârțișoara. Din stația de tratare existentă este alimentat prin intermediul unei conducte de aducțiune în lungime de 38,5 km orașul Agnita. Din această conductă de aducțiune de la ieșirea din localitatea Cârțișoara ce are diametrul Dn 450 mm, pn 16 bari se va asigura cuplarea conductei de aducțiune proiectată pentru alimentarea satului Scoreiu.

Conducta de aducțiune este proiectată în conformitate cu prevederile din SR 6819 și va fi realizată din țevi de polietilenă de înaltă densitate cu DN 110 x 6,6 mm îmbinate cu mufe.

Caracteristicile tehnice ale acesteia sunt:

- realizată din PE 100 RC , Dn 110 x 6,6 mm, pn 10 at L = 4.626 m;
- cămine vane: 19 buc.;
- subtraversare prin foraj orizontal a DN 7C în conductă de protecție din Ol 150 mm, cu lungimea de L = 18 m;
- subtraversări pârâuri prin săpătură deschisă în conductă de protecție din Ol 150 mm, cu lungimea de L = 91 m.

Înmagazinarea apei

Amplasamentul rezervorului de stocare și a stației de clorinare au fost astfel alese încât să rezulte lungimi cât mai mici pentru conducta de aducțiune, precum și presiune în rețeaua de distribuție a localității Scoreiu.

Capacitatea rezervorului, amplasarea acestuia și dotarea cu instalații hidraulice corespunde prevederilor legale și a fost dimensionat să asigure volumul intangibil de incendiu, volumul de avarie și volumul de compensare orară.

Rezervorul de apă cu volum de $V = 200$ mc se va monta într-o incintă de 2450 mp asigurându-se zona de protecție sanitară. Rezervorul se va realiza suprateran asigurând atât apa potabilă necesară consumului menajer cât și necesarul pentru rezerva de incendiu. Caracteristicile constructive ale acestuia sunt: volum total 231 mc, capacitate utilă maximă 218 mc, diametru: 6975 mm, înălțime: 6062 mm. Rezervorul se va realiza din plăci 2500 x 1250 mm din tablă de oțel galvanizată, cu membrană de etanșare și acoperiș izolat din panouri sandwich.

De asemenea, în aceeași incintă propusă se va amplasa și un container metalic în care se va monta o instalație de clorinare ce are rolul de tratare chimică a apei în vederea menținerii calității acesteia, în ceea ce privește indicatorii bacteriologici. Stația realizează clorinarea apei cu clor gazos prin intermediul unui aparat ce asigură o doză de 15 - 50 gr. clor pe oră.

Aducțiunea apei de la rezervorul propus până la rețeaua de alimentare cu apă

Conducta de aducțiune este proiectată în conformitate cu prevederile din SR 6819 și vor fi realizate din țevi de polietilenă de înaltă densitate cu DN 110 x 6,6 mm îmbinate cu mufe.

Caracteristicile constructive:

- realizată din PE 100, Dn 110 x 6,6 mm, pn 10 at, cu lungime de L = 376 m
- cămine vane: 2 buc.

Rețea de distribuție alimentare cu apă

Rețelele de distribuție vor fi de tip ramificat realizate din țevi agrementate tehnic pentru apa potabilă. Presiunea manometrică în rețeaua de distribuție va fi de max. 6 bari. Pe rețeaua principală se vor monta robinete de secționare la distanțe de max. 600 m. Ramificațiile din rețeaua principală cu lungimi mai mici de 300 m se vor face prin bransare directă, fără cămin de vizitare și robinet de secționare. Rețeaua de distribuție va fi realizată din țevi de polietilenă de înaltă densitate cu PN 10 bari PE 100 RC, pozate subteran sub limita de îngheț, pe pat de nisip, cu diametre cuprinse între 110 - 50 mm.

Îmbinările se vor realiza prin mufe, iar acolo unde se vor intercala fittinguri (teuri de ramificație, vane, bransamente) se vor utiliza îmbinări mecanice cu piese uzinate special.

Rețeaua de distribuție are următoarele lungimi și diametre:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145; SIBIU

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Diametru (mm)	Lungime (m)
110 x 6,6	3.956
90 x 5,4	1.330
75 x 4,5	168
63 x 3,8	449
50 x 3	140
Total	6.043

Conducta principală de distribuție se va amplasa în spațiul verde adiacent drumului principal, iar ramificațiile se vor realiza pe arterele secundare importante. Pe rețea vor fi prevăzute cămine de vane de linie și la ramificații și cămine de golire în punctele de cotă minimă.

Stingerea cu hidranți exteriori a incendiilor se va realiza cu hidranți DN 80 amplasați pe domeniul public. Alimentarea cu apă a instalației de stingere incendiu cu hidranți exteriori se face din rețeaua publică de apă proiectată în zonă. Numărul hidranților subterani propuși este de 10 bucăți.

Pe rețeaua de distribuție vor fi realizate bransamente de apă în număr de 334 bucăți pentru fiecare imobil în parte având Dn 25 mm și 2 bucăți (cămin și școală) având Dn 32 mm. Bransamentele de apă vor fi din PE 25 mm în lungime totală de 1000 m și PE 32 mm în lungime totală de 8 m.

- *Traversări cursuri de apă și căi de comunicație*

Conducta de aducțiune va traversa de-a lungul traseului proiectat cursuri de apă, drumuri etc., după cum urmează:

Traversare	Număr	Denumire
Traversare drum național - subtraversare prin foraj orizontal	2	DN 7C; DN 1
Traversări cursuri de apă - subtraversări prin săpătură deschisă	4	râul Cârțișoara, pârâul Opatu, pârâul Scorei (de 2 ori)

Conductele se îngroapă sub adâncimea de afuiere a cursului de apă și se protejează cu anrocamente. Subtraversările cursurilor de apă se realizează prin săpătură deschisă în conductă de protecție din Ol 150 mm.

Subtraversările drumurilor naționale se vor realiza prin foraj orizontal în conductă de protecție din Ol 150 mm.

Organizarea de șantier se va realiza pe suprafața de 2450 mp unde se va amplasa și rezervorul de apă.

Constructorul va amenaja spații pentru depozitarea de materii prime și materiale de construcții, material tubular, echipamente și utilaje. Alimentarea cu apă și energie electrică se va face de către antreprenor din surse locale, cu acordul furnizorilor prin bransamente provizorii.

Organizarea de șantier nu prevede cu spații de cazare.

După finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițială, prin executarea în principal a următoarelor lucrări:

- retragerea utilajelor și echipamentelor de lucru;
- eliberarea terenului de toate materialele și categoriile de deșeuri;
- lucrări de nivelare a terenului;
- așternere strat vegetal.

b) cumularea cu alte proiecte – vine în completarea conductei de aducțiune Agnita;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – impact nesemnificativ, sunt utilizate cantități relativ reduse (balast, nisip iar pământul va fi folosit la umpluturi și la aducerea terenului la stadiul natural al acestuia);

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – diferitele categorii de deșeuri generate în timpul realizării investiției și în etapa operațională vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.965

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



e) **poluarea și alte efecte negative** – emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare - în perioada de execuție a lucrării, fără impact semnificativ;

f) **riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:**

- riscul de accident: nu este cazul, se vor respecta normele de protecția muncii;

g) **riscurile pentru sănătatea umană:** nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor:

a) **utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** terenul este situat în intravilanul localității Scoreiu. Folosința actuală – drum;

b) **bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** nu este cazul;

c) **capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1. **zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** nu este cazul;

2. **zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;

3. **zonele montane și forestiere:** nu este cazul;

4. **arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** nu este cazul;

5. **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare:** situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: ROSPA0098 Piemontul Făgăraș;

6. **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;

7. **zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;

8. **peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:** nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) **importanța și extinderea spațială a impactului:** local, redus în perioada de execuție;

b) **natura impactului:** impact nesemnificativ;

c) **natura transfrontalieră a impactului:** nu este cazul;

d) **intensitatea și complexitatea impactului:** se vor lua măsuri de reducere și limitare a impactului asupra mediului;

e) **probabilitatea impactului:** redus pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

f) **debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:** impact redus pe perioada de realizare și funcționare;

g) **cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:** nu este cazul;

h) **posibilitatea de reducere efectivă a impactului:** nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat ROSPA0098 Piemontul Făgăraș;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.040

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- în urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare din cadrul procedurii de evaluare adecvată, a rezultat că proiectul propus nu va avea impact semnificativ asupra integrității ariei naturale protejate de interes comunitar;
- proiectul nu prevede lucrări complexe care să producă modificări ale cadrului natural al amplasamentului;
- prin implementarea proiectului nu va fi afectată starea de conservare a speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0098 Piemontul Făgăraș;
- pentru proiect a fost obținut avizul favorabil al Agenției Naționale pentru Arie Naturale Protejate, Serviciul Teritorial Sibiu, nr. 42/ST-SB10.04.2023.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul se înscrie în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiect a fost emisă adresa nr. 1999/15.03.2023 de către SGA Sibiu și înregistrată la APM Sibiu cu nr. 5137/15.03.2023, în care se menționează că nu este necesară elaborarea SEICA;
- pentru acest proiect s-a obținut avizul de gospodărire a apelor nr. 45 din 29.03.2023, emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;
- obținerea tuturor avizelor menționate în Certificatul de urbanism emis de către Primăria Porumbacu de Jos;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- respectarea avizului nr. 45 din 29.03.2023, emis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
 - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;
 - deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform; deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.444

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



- amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;
- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);
 - organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:
 - împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;
 - organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;
 - organizarea de șantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităților; întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
 - întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
 - se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
 - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;
 - se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosite de mașinile, utilajele și echipamentele/instalațiile de pe amplasament) și de alte substanțe toxice și periculoase, după caz;
 - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
 - realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puțin riveranii din zonă;
 - adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;
 - constructorul va deține Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase folosite și va respecta condițiile impuse de acestea;
 - aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.071

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
- se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
- condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu avizul nr. 45 din 29.03.2023, emis de către SGA Sibiu:
 - beneficiarul este obligat să obțină toate acordurile și avizele prevăzute de lege necesare promovării lucrărilor de investiție;
 - până la începerea execuției lucrărilor de investiții, beneficiarul are obligația să reglementeze regimul juridic al terenurilor care vor ocupa temporar/definitiv, inclusiv definitivarea modificării statutului patrimonial în ceea ce privește terenurile aflate în administrarea A.N. "Apele Române" pe care se execută lucrările;
 - punerea în funcțiune a sistemului centralizat de alimentare cu apă fără realizarea sau extinderea corespunzătoare și concomitentă a rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare necesare este interzisă, conform art. 16 din legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
 - în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun:
 - evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
 - tranzitarea debitelor natural prin albia cursului de apă;
 - repararea utilajelor și a mijloacelor de transport se va face numai în afara zonelor de influență a apelor;
 - se interzice deversarea de ape uzate neepurate sau aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel în cursurile de apă sau pe malurile acestora;
 - administratorul sau deținătorul investiției este obligat să anunțe la S.G.A Sibiu, orice accident ecologic survenit la începerea executării lucrărilor, în timpul și după terminarea acestora și să respecte deciziile privind măsurile de remediere impuse;
 - beneficiarul are obligația să ia toate măsurile care se impun pentru punerea în siguranță pe zona traversărilor cursurilor de apă cu conducte;
 - se va asigura bornarea subtraversărilor cursurilor de apă cu conducte;
 - în cazul apariției de modificări de soluție în următoarele etape de realizare a proiectului, se va solicita și obține aviz de gospodărire a apelor modificator conform Ordinului 828 / 2019;
 - beneficiarul are obligația să anunțe în scris S.G.A. Sibiu cu 10 zile înainte data începerii lucrărilor iar punerea în funcțiune a folosinței se va face numai în baza Autorizației de gospodărire a apelor obținută în condițiile prevăzute de lege, pentru întreaga folosință, obținută în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Prin desfășurarea activităților de construcție și funcționare, nu se vor produce deteriorări ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zonă sau a malurilor și albiilor cursurilor de apă;
- condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu avizul nr. 42ST-SB10.04.2023, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Sibiu:
 - se vor respecta toate măsurile necesare menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor pentru care a fost declarată arie naturală protejată ROSPAO0098 Piemontul Făgăraș;
 - se vor restrânge la minim suprafețele ocupate de organizarea de șantier;
 - se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri, rezultate în urma staționării mijloacelor de transport;
 - titularul are obligația ca în cazul producerii accidentelor de orice fel să notifice ANANP în termen de 24 ore și să întreprindă toate măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor și limitarea consecințelor negative.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/422.653

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Conform art. 43, alin. (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 8 (opt) pagini, semnate și ștampilate:

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU**

**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU**

**1 ÎNTOCMIT,
consilier Mihaela RADU**



**1 ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ**

**1 ÎNTOCMIT,
consilier Gabriela CĂPĂȚINĂ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679