



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 6109/28.03.2022

Referitor dosar 19535/13017/05.11.2021

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 157/20.10.2020

Revizuită la data de 28.03.2022

Ca urmare a notificării de modificare a proiectului **Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu**, reglementat cu Acordul de mediu de mediu SB 01/22.02.2021, adresata de Consiliul Județean Sibiu cu sediul în din județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 14, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 9548/28.05.2020, a notificării privind modificările aduse proiectului înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 19555/25.11.2021 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a punctelor de vedere transmise de către autoritățile reprezentate în Comisia de Analiză Tehnică, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.03.2022 la APM Sibiu, că modificările aduse proiectului **Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu**, propus a fi amplasat în municipiul Sibiu, str. Calea Șurii Mici, FN, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza căror s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, Anexa 2 punctul 13, litera a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;
- punctele de vedere scrise și susținute ale autorităților reprezentante în Comisia de Analiză Tehnică, cu privire la proiectul analizat;
- lista de control aferentă etapei de încadrare, conform Ordinului 269/2020, privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte;



- modificările propuse, prin analiza criteriilor de selecție din Anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.
- modificările aduse proiectului **Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu**, sunt propuse a se realiza pe același amplasament, pentru care APM Sibiu a derulat procedura de reglementare, privind evaluarea impactului asupra mediului și a emis Acordul de mediu SB 1/22.02.2021.
- modificările aduse proiectului prezintă o magnitudine restrânsă, interpretată ca punctuală, prezentă prin:
 - modificări la Bilanțul teritorial (modificarea suprafețelor în interiorul parcelei, suprafața totală a terenului rămâne neschimbată);
 - modificări la sistemul de canalizare a apelor pluviale.

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul propune realizarea unei construcții noi de spital cu o structură formată din 805 paturi de spitalizare continuă (185 paturi de spitalizare continuă pentru copii și 620 paturi de spitalizare continuă pentru adulți) și 90 paturi spitalizare de zi (40 paturi spitalizare de zi pentru copii și 50 paturi spitalizare de zi pentru adulți). De asemenea, noul spital va avea și următoarele funcții: farmacie; blocuri operatorii; unitate de transfuzie sanguină; serviciul de anatomie patologică (histopatologie, citologie, prosectură); laboratoare; serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; compartiment endoscopie; ambulatoriu integrat adulți ambulatoriu integrat pediatrie; ambulatoriu de specialitate, centrul de hemodializă, stomatologie.

Obiectivul de investiții prevede și realizarea unui Heliport care să deservească spitalul.

Din punct de vedere arhitectural soluția propusă este formată din 4 corperi cu formă de bară (corp A, corp B, corp C și corp D) unite printr-un corp de legătură care se desfășoară pe direcția nord-vest – sud-est. Arhitectura este astfel orientată pentru a asigura lumină naturală pentru toate funcțiunile care au nevoie de aceasta.

Istoric procedural: Proiectul a fost supus evaluării strategice de mediu (SEA) în perioada 2018-2019. Pentru Planul Urbanistic Zonal s-a emis Avizul de Mediu SB 3/15.04.2019. Ulterior la faza de proiect tehnic s-a parcurs procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedură derulată în perioada 2020-2021 și care s-a finalizat cu emiterea Acordului de Mediu nr. 1/22.02.2021.

Modificările aduse proiectului

a) Dimensiunea și concepția modificărilor proiectului

Urmare a detalierii proiectului tehnic și a întocmirii Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire, au fost aduse modificări asupra suprafețelor în interiorul parcelei. Suprafața totală a terenului a rămas neschimbată, respectiv 179.368,00 mp. Modificările aduse în plan, prin modificarea suprafeței în interiorul parcelei nu sunt semnificative.

Bilanțul teritorial

Situarea conform Acordului de mediu nr. 01/22.02.2021

Total teren	mp	179.368,00
Total suprafață construită propusă - clădire principală	mp	20.907,60
Total suprafață desfășurată propusă - clădire principală	mp	117.847,80
Total suprafață construită propusă clădire principală + anexe	mp	21.489,40
Total suprafață construită propusă clădire principală + anexe	mp	118.429,60

Coefficienții de ocupare a terenului:

POT = 12,0%

CUT = 0,66

Platforme deșeuri menajere = 179,60 mp

Platforme deșeuri medicale = 222,80 mp



Circulații pietonale = 48.302,40 mp

Circulații auto = 25.453,80 mp

Circulații auto paraje – 971 locuri de parcare 12.581,80 mp

Spații verzi (spații verzi amenajate+zone parc) = 70.120,80 mp.

Modificările propuse

Total teren	mp	179.368,00
Total suprafață construită propusă - clădire principală	mp	20.912,30
Total suprafață desfășurată propusă - clădire principală	mp	118.881,30
Total suprafață construită propusă - clădire principală + anexe supraterane	mp	21.500,40
Total suprafață construită propusă - clădire principală + anexe subterane și supraterane	mp	21.991,00
Total suprafață desfășurată propusă - clădire principală + anexe supraterane	mp	119.469,40
Total suprafață desfășurată propusă - clădire principală + anexe subterane și supraterane	mp	119.960,00

Coefficienții de ocupare a terenului:

POT = 12,0%

CUT = 0,67

Platforme deșeuri menajere = 179,60 mp

Platforme deșeuri medicale = 222,80 mp

Circulații pietonale = 45.035,00 mp

Circulații auto = 25.540,40 mp

Circulații auto paraje – 975 locuri de parcare = 12.631,50 mp

Spații verzi (spații verzi amenajate + parcuri) = 70.500,80 mp.

Sistemul de canalizare ape pluviale

Situarea conform Acordului de mediu nr. 01/22.02.2021

În perioada de execuție, cât și în perioada de funcționare, nu se vor evacua în mediu ape cu încărcătură poluantă. Viitoarea unitate sanitară va fi racordată la sistemele centralizate de alimentare cu apă și canalizare ale municipiului Sibiu. Rețelele de canalizare menajeră și pluvială, atât în incintă cât și pe strada Cuartului se vor realiza în sistem divizor.

Modificările propuse

- Față de situația inițială, în conformitate cu proiectul tehnic o parte din rigolele fără infiltrare în sol au necesitat preluarea apei filtrate prin pompare, iar mai apoi deversarea acesteia în rețea de canalizare convențional curată. O parte din rigolele fără infiltrare în sol au necesitat preluarea apei filtrate prin intermediul a 6 (șase) stații de pompare ape pluviale (SPAP), cu evacuare în rețea de canalizare ape pluviale convențional curată, cu evacuare finală în laguna cu infiltrare în sol. Stațiile de pompare au următoarele caracteristici:

- SPAP 1: (1+1) pompe cu $Q = 12 \text{ l/s}$, conductă de refulare din PEID cu lungimea de 50 m, De 140 mm și $v = 1.00 \text{ m/s}$;
- SPAP 2: (1+1) pompe cu $Q = 13 \text{ l/s}$, conductă de refulare din PEID cu lungimea de 37 m, De 140 mm și $v = 1.09 \text{ m/s}$;
- SPAP 3: (1+1) pompe cu $Q = 3 \text{ l/s}$, conductă de refulare din PEID cu lungimea de 9 m, De 90 mm și $v = 0.61 \text{ m/s}$;
- SPAP 4: (1+1) pompe cu $Q = 6 \text{ l/s}$, conductă de refulare din PEID cu lungimea de 2 m, De 90 mm și $v = 1.22 \text{ m/s}$.
- SPAP 5: (1+1) pompe cu $Q = 7 \text{ l/s}$, conductă de refulare din PEID cu lungimea de 19 m, De 110 mm și $v = 0.95 \text{ m/s}$.
- SPAP 6: (1+1) pompe cu $Q = 4 \text{ l/s}$, conductă de refulare din PEID cu lungimea de 24 m, De 90 mm și $v = 0.81 \text{ m/s}$.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/422.653



Apele pluviale convențional curate vor fi colectate prin intermediul rețelei de canalizare pluvială către o lagună cu infiltrare în sol, situată în partea de nord a amplasamentului, cu următoarele componente: țeavă intrare ape meteorice, senzor nivel, stâvlă acționată electric în funcție de senzorul de nivel din lagună, conductă de golire lagună, conductă de dirijare apă din rezervor în lagună.

Laguna este prevăzută cu preaplin ce deversează într-un bazin de retenție impermeabil. Bazinul de retenție este prevăzut cu stâvlă cu acționare electrică ce funcționează cu ajutorul unui senzor de nivel montat în lagună, iar după trecerea ploii în maxim 24 ore, prin acest sistem se va golii bazinul în lagună. Caracteristici tehnice constructive lagună:

- L=72 m, l=30 m, h= 1,79 m;
- Vutil= 1100 mc;

Caracteristici tehnice constructive bazin de retenție:

- L=30 m, l=15 m;
- Vutil=215 mc.

S-a prevăzut o conductă de legătură din PP Corugat, De 200 mm, cu lungimea de 70 ml, între bazinul de retenție și rețeaua de canalizare pluvială de pe str. Cuarțului, pentru evacuarea preaplinului de retenție.

Materii prime

Perioada de execuție: modificările aduse proiectului nu conduc la utilizarea de noi tipuri de materiale, materii prime, auxiliare și combustibili față de cele prezentate în documentația care a stat la baza emiterii acordului de mediu nr. 1/22.02.2021.

Perioada de funcționare: modificările pentru perioada de funcționare nu vor fi modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acordului de mediu nr. 1/22.02.2021

Organizarea de sănătate:

Nu sunt modificări ale datelor care au stat la baza obținerii acordului de mediu nr. 1/22.02.2021

b) cumularea cu alte proiecte – nu sunt modificări ale datelor care au stat la baza obținerii Acordului de mediu nr. 1/22.02.2021.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – Realizarea lucrărilor aferente proiectului și care fac obiectul modificărilor aduse proiectului nu necesită folosirea unor tipuri noi de resurse naturale față de cele menționate în Acordul de Mediu nr. 1/22.02.2021;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- atât în perioada de execuție cât și în cea de funcționare realizarea lucrărilor aferente proiectului și care fac obiectul modificărilor aduse proiectului nu generează alte tipuri de deșeuri față de situația reglementată prin Acordul de Mediu nr. 1/22.02.2021

e) poluarea și alte efecte negative:

Protecția calității apelor

Modificările aduse proiectului sunt de mică anvergură și nu vor genera un impact suplimentar în ceea ce privește estimările realizate pentru proiectul inițial, astfel că aceste modificări nu conduc la identificarea unor surse suplimentare, în perioada de execuție și funcționare, potențial poluatoare a factorului de mediu apă, care să necesite măsuri suplimentare de protecție față de cele stabilite prin Acordul de Mediu nr. 1/22.02.2021

Protecția aerului:

Surse de emisii: în aer în perioada de execuție și operare a obiectivului, modificările aduse proiectului nu implică utilizarea altor tipuri de vehicule și nu sunt generate alte tipuri de poluanți emisi în aer, comparativ cu sursele de poluare identificate la data emiterii acordului de mediu

Prin modificările propuse, atât în perioada de execuție cât și în perioada de funcționare, nu apar surse suplimentare de poluare a aerului generate în perioada de execuție și operare, comparativ cu sursele identificate în documentația care a stat la baza emiterii acordului de mediu nr. 1/22.02.2021.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/422.653



Protecția solului și a subsolului

Surse de poluanții: impactul asupra solului/subsolului este local.

Modificările aduse proiectului nu conduc la identificarea unor surse suplimentare, în perioada de execuție și funcționare, potențial poluatoare a solului și subsolului care să necesite măsuri suplimentare de protecție față de cele stabilite prin Acordul de Mediu nr. 1/22.02.2021. Având în vedere că modificările intervenite sunt de mică anvergură acestea nu vor determina un impact suplimentar asupra solului și folosinței terenului, față de situația identificată și reglementată prin Acordul de Mediu nr. 1/22.02.2021.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Sursele de zgomot și de vibrații: modificările aduse proiectului nu conduc la identificarea unor surse suplimentare de zgomot atât în perioada de execuție cât și în cea de funcționare care să necesite măsuri suplimentare de protecție față de cele stabilite prin Acordul de Mediu nr. 1/22.02.2021.

Protecția împotriva radiațiilor:

Nu sunt modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acordului de mediu nr. 1/22.02.2021.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Nu sunt modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acordului de mediu nr. 1/22.02.2021.

f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscul de accident major pentru modificările propuse și proiectul inițial: - nu este cazul (nu sunt propuse activități sau lucrări care să poată conduce la un astfel de eveniment; nu vor fi utilizate substanțe chimice în cantitățile menționate în Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

Schimbările climatice: având în vedere caracteristice proiectului se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/saudezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice. Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare și operare.

Nu sunt modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acordului de mediu nr. 1/22.02.2021.

g) riscurile pentru sănătatea umană

Realizarea modificărilor aduse proiectului nu necesită utilizarea de noi substanțe și preparate chimice periculoase, nu generează emisii și deșeuri suplimentare.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: nu au intervenit modificări în ceea ce privește folosința actuală a terenurilor față de datele care au stat la baza obținerii Acordului de mediu nr. 1/22.02.2021;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, abordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice; zonele prevăzute de legislația privindprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitată și hidrogeologică: nu este cazul;



6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;
 7. zonele cu o densitate mare a populației: nu au intervenit modificări în ceea ce privește folosința actuală a terenurilor față de datele care au stat la baza obținerii Acordului de mediu nr. 1/22.02.2021;
 8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu au intervenit modificări în ceea ce privește folosința actuală a terenurilor față de datele care au stat la baza obținerii Acordului de mediu nr. 1/22.02.2021;
3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:
- a) importanța și extinderea spațială a impactului: modificările apărute nu generează un impact într-o zonă suplimentară față de cea evaluată anterior emiterii Acordului de mediu nr. 1/22.02.2021.
 - b) natura impactului: nu este cazul;
 - c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările și completările ulterioare;
 - d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus, temporar, local – impactul nu este suplimentar față de evaluarea realizată anterior emiterii Acordului de mediu nr. 1/22.02.2021;
 - e) probabilitatea impactului: impact negativ nesemnificativ; în perioada de operare, impactul asupra mediului va fi în general pozitiv ;
 - f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul nu este suplimentar față de evaluarea realizată anterior emiterii Acordului de mediu nr. 1/22.02.2021;
 - g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: impactul nu este suplimentar față de evaluarea realizată anterior emiterii Acordului de mediu nr. 1/22.02.2021;
 - h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea măsurilor și condițiilor impuse prin prezenta decizie și a avizelor emise de alte autorități conduc la reducerea impactului asupra factorilor de mediu.
- II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării adecvate sunt următoarele:
- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- pentru proiectul inițial, prin adresa nr. 6694/LT/30.09.2020, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 17432/30.09.2020, s-a stabilit că pentru proiectul Construire Spital Clinic Județean, propus a fi amplasat în Sibiu, str. Calea Șurii Mici, FN, nu este necesară elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă.
- modificările aduse proiectului nu vor avea impact asupra corpurilor de apă de suprafață, respectiv subteran. Administrația Bazinală de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu a emis Avizul modificator de gospodărire a apelor nr. SB 114/02.12.2021, a avizului de gospodărire a apelor SB 149 din 30.12.2020.

Condiții de realizare a modificărilor proiectului:

- respectarea tuturor condițiilor impuse prin Acordul de mediu nr. 1 din 22.02.2022 și prin avizele/acordurile emise de celelalte autorități.
- rezultatele activității de monitorizare în perioada de execuție, exploatare/operare și închidere/dezafectare se vor păstra la titular/antreprenor/beneficiar și se vor prezenta la cererea autorităților cu atribuții de control din punct de vedere al protecției mediului.



Condiții de realizare a modificărilor proiectului, stabilite prin Avizul modificador de gospodărire a apelor nr. SB 114/02.12.2021, a avizului de gospodărire a apelor SB 149 din 30.12.2020:

- la punerea în funcțiune a folosinței se va institui un sistem de monitorizare a calității apei freatici, prin executarea a trei foraje, unul în amonte și două în aval de amplasament, pe direcția de surgere a apei subterane.
- pentru perioada de execuție a lucrărilor, constructorul (constructorii) au obligația legală de a întocmi *Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale* și de dotare minimală a punctului de lucru cu mijloace și materiale de intervenție.
- se interzice deversarea de ape uzate neepurate sau aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel în cursurile de apă sau pe malurile acestora.
- pe colectorul de evacuare a apelor epurate va fi prevăzut un cămin pentru prelevarea probelor de apă în vederea efectuării analizelor de laborator.
- administratorul sau deținătorul investiției este obligat să anunțe la S.G.A Sibiu, orice accident ecologic survenit până la începerea executării lucrărilor, în timpul și după terminarea acestora și să respecte deciziile privind măsurile de remediere impuse.
- beneficiarul este obligat să obțină toate acordurile și avizele prevăzute de lege necesare promovării lucrărilor de investiție.
- prin desfășurarea activităților de construcție și funcționare, nu se vor produce deteriorări ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zonă, sau a malurilor și albiilor cursurilor de apă.
- beneficiarul are obligația să anunțe în scris S.G.A. Sibiu cu 10 zile înainte data începerii lucrărilor.
- punerea în funcțiune a folosinței se va face numai în baza *Autorizației de gospodărire a apelor* obținută în condițiile prevăzute de lege.

Modificările aduse proiectului sunt pe același amplasament de implementare al proiectului pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 1/22.02.2021 și nu determină modificări în ceea ce privește evaluarea impactului de mediu care s-a realizat la data emiterii acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă împreună cu Acordul de mediu nr. 1 din 22.02.2021.

Nerespectarea prezentei decizii și a Acordului de mediu nr. 1 din 22.02.2021 se sancționează conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a modificărilor proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competență emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/422.653



1

respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 8 (opt) pagini, semnate și stampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU



ŞEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU

M. Suciu

ŞEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ

F. Tomuță

INTOCMIT,
consilier Mihaela CERCIU

M. Cerciu

INTOCMIT,
consilier Gabriela CĂPĂTĂNĂ

G. Capătană



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145;