



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Nr. 2645 / 12.02.2021.
Referitor la dosar nr. 18451/7469/15.10.2020

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. SB 17 din 12.02.2021

Titularul activității: S.C. RELEXPRESS S.R.L.
Adresa: Str. Principală, Nr. 160, Scoreiu, Județul Sibiu
Punct de lucru: Service Auto
Locația activității: Str. Principală, Nr. 160, Scoreiu, Județul Sibiu
Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

Emisă de: A.P.M. Sibiu.

Activitatea se desfășoară pe teritoriul județului: Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acestuia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin.4, anexă la procedură.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. RELEXPRESS S.A., cu punctul de lucru din județul Sibiu, localitatea Scoreiu, str. Principală, nr. 160, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 18451 din 15.10.2020, în urma analizării documentelor transmise în cadrul Comitetului Intern de Analiză din data 23.12.2020 și a verificării amplasamentului din data de 03.11.2020, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.144

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: SC RELEXPRESS SRL – Service auto, cu punctul de lucru din Str. Principală, nr. 160, Scoreiu, județul Sibiu.

Documentația conține: cerere; fișa de prezentare și declarație; chitanța APM Sibiu nr. 28629 din 15.10.2020 – 500 lei; proces verbal de verificare a obiectivului nr. 19544 din data de 03.11.2020; mediatizare din data de 13.10.2020; piese desenate; autorizația de mediu nr. 109/25.11.2020, emisă de APM Sibiu; decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 175/23.12.2020 postată pe site – ul A.P.M. Sibiu la data de 24.12.2020

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: Extrase CF nr. 14272/23.07.2020, 13094/06.07.2018; certificat de înregistrare seria B nr. 2253319 eliberat la data de 05.04.2011, J32/332/01.04.2011, C.U.I. 28293091 din 04.04.2011 și certificat constatator nr. 45957 din 14.10.2020, emise de Oficiul Registrului Comerțului Sibiu; contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. 15/01.04.2015, încheiat cu Gospodărire Orășenească Avrig SA; contract de prestări servicii nr. 1499/03.04.2015, încheiat cu SC ROUES SRL pentru preluarea deșeurilor periculoase și nepericuloase de pe amplasament, anexa nr. 1 la contract și act adițional nr. 1/02.10.2015 la contract; autorizația de gospodărire a apelor nr. SB 97/30.08.2018 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu și act adițional nr. 2/2018 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă sau a potențialului hidroenergetic; fișe cu date de securitate ale soluțiilor utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificare/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu.
- producătorii și deținătorii de deșuri au obligația valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri sunt obligați să colecteze *separat* cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- activitatea este listată în Legea nr. 278/2013, anexa nr. 7, partea 2, punctul 6 acoperirea de protecție(<15) și refinisarea suprafețelor vehiculelor (valoarea prag consum de solvenți 0,5 t/an); consumul de solvenți organici cu conținut de COV preconizat pentru un an este de 0,2 t/an, prin urmare nu îi sunt aplicabile prevederile Capitolului V din Legea nr. 278/2013. În cazul depășirii valorilor prag titularul are obligația de a solicita și obține revizuirea autorizației de mediu;
- gestionarea substanțelor periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/422.653

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- se interzice valorificarea deșeurilor lemnoase ca și combustibil, dacă sunt acoperite cu produse sintetice sau tratate cu produse chimice.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1150/2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient;
- Legea nr. 211/2011(r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- O.U.G nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, și a Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordin nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.1451

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată: teren cu suprafața de 2030 mp din care: spații construite 434,50 mp (spălătorie auto, atelier vulcanizare, atelier mecanic, spațiu vopsitorie, depozit anvelope, depozit vopsele, depozit scule, spațiu centrală termică, birou, vestiare, grupuri sanitare etc), 600 mp platforme și căi de acces betonate, 995,50 mp spații verzi. Activitatea desfășurată presupune executarea de lucrări de întreținere - reparații mecanice, electrice, vulcanizare, vopsitorie auto și operațiuni de spălătorie.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- cabină de vopsit tip SKYLINE;
- elevator de 3200 kg;
- mașină de echilibrat roți;
- mașină de montat anvelope;
- presă hidraulică 30 t;
- compresor 15/500;
- tester diagnoză IDC3 Pocket CAR Software;
- aparat reparații (service) pentru sistemul de aer condiționat (A/C) la mașini;
- aparat reglat faruri;
- dispozitiv pneumatic pentru schimbat lichid de frână;
- aparat de sudură trifazic;
- aparat de sudură cu argon XTI 180 P;
- recuperator ulei cu un rezervor de 80 litri;
- cric pneumatic, sarcina maximă 2000 kg;
- pistol de vopsit;
- aparat de spălat sub presiune – 400/800 l/h;
- aspirator cu spălare, capacitate – 25 mc/h;
- scule: truse chei, kit de montat-demontat frâna, trusă de montaj segmenti, truse de scule generale;
- mobilier service: dulapuri de scule, rafturi metalice, vestiare metalice și bancuri de lucru
- stație de epurare mecano-biologică;
- separator de produse petroliere.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Nr. Crt.	Materii prime/accesorii	Cantitate / an	U.M.	Mod de ambalare
Piese, uleiuri și alte materiale pentru activitatea de reparații mecanice :				
1	Uleiuri de motor	200	litri	bidoane PE
2	Filtre de ulei și de benzină	2 x 50	bucăți	cutii din carton
3	Filtre de aer	50	bucăți	folii PE
4	Lichid de frână	2	litri	bidoane PE
5	Plăcuțe de frână	4 x 10	bucăți	cutii din carton folii PE
6	Piese metalice	400	kg	cutii din carton
7	Diverse componente electrice	50	kg	folii PE
8	Acumulatori	10	bucăți	folii PE
9	Freon pentru sisteme de climatizare (A/C)	5	litri	butelii metalice returnabile
Anvelope pentru activitatea de vulcanizare și reparații roți :				
10	Anvelope noi	50	bucăți	fără ambalaj



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/422.445;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



Nr. Crt.	Materii prime/accesorii	Cantitate / an	U.M.	Mod de ambalare
Piese, materiale și gaze de sudură pentru tinichigerie auto :				
11	Componente metalice	2	tone	fără ambalaj
12	Gaze de sudură - Ar	5	butelii	butelii metalice sub presiune returnabile
13	Electrozi de sudură	50	kg	fără ambalaj
Vopsele și materiale auxiliare pentru vopsitorie auto :				
14	Chit universal	10	kg	folie PE
15	Hârtie abrazivă	15	role	folie PE
16	Degresant	5	litri	cutie metalică
17	Diluant	20	litri	PET
18	Vopsea auto	96	kg	cutie metalică
19	Întăritor	10	litri	cutie metalică
Soluții de curățare pentru spălătoria auto:				
20	Șampon auto*	250	litri	bidoane PE
21	Spumă activă*	250	litri	bidoane PE
*estimat pentru maxim 20 mașini spălate/zi				

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	din rețeaua localității	1,165	Metri cubi/an
Canalizare	apele uzate tehnologice și cele fecaloid menajere, după trecerea prin sisteme de preepurare sunt deversate în pâraul necadastrat adiacent amplasamentului, afluent de stânga al pâraului Scoreiu	1,03	Metri cubi/zi
Energie	din rețeaua localității	5000,00	KiloWatt ora/an

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Principalele activități desfășurate sunt :

- reparații electrice;
- reparații mecanice, schimburi de piese defecte;
- întreținere auto – schimburi de ulei și filtre auto;
- reparații sisteme de climatizare a autoturismelor – completare freon;
- reparații sisteme de direcție, reglare unghiuri;
- reparații de tinichigerie;
- vopsitorie auto;
- vulcanizare auto;
- spălătorie auto.

Fluxul tehnologic pentru service electric și mecanic:

- recepția mașinii;
- verificarea tehnică pentru determinarea defecțiunilor;
- diagnosticarea completă cu echipamente și scule specifice;
- demontarea componentelor mașinii;
- constatarea defecțiunii;
- înlocuirea pieselor și subsansamblelor defecte.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/447.742

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



Fluxul tehnologic pentru vulcanizare:

- recepția anvelopei sau a mașinii;
- verificarea tehnică pentru determinarea defectelor;
- diagnosticarea completă cu echipamente și scule specifice;
- demontarea roților/anvelopelor;
- constatarea defectelor;
- vulcanizarea sau înlocuirea anvelopelor.

Fluxul tehnologic pentru vopsitorie auto:

- recepția mașinii;
- verificarea suprafețelor caroseriei;
- demontarea componentelor exterioare ale mașinii care nu se supun vopsirii (bandouri, garnituri, oglinzi, antene etc.);
- demontarea elementelor mașinii care se supun vopsirii (după caz);
- vopsirea și uscarea elementelor vopsite sau a caroseriei.

Fluxul tehnologic pentru spălătorie auto:

- recepția mașinii;
- curățire interioară – aspirare;
- spălare exterioară;
- ștergere geamuri/lunetă/parbriz.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Capacitatea prognozată a activității:

- vulcanizare și înlocuire anvelope auto: 1 mașină/zi;
- reparații auto: 3 mașini/zi;
- vopsitorie auto: 2 mașini/lună;
- spălătorie auto: max. 20 mașini/zi (conform Autorizației de Gospodărire a Apelor).

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alți combustibili	lemn	5,00	Metri cubi/an	ATMOS	0,07

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Nu este cazul.

8. Program de funcționare: 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 260 zile/an.

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Porumbacu de Jos.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):****AER:**

Nr. crt.	Sursa	Caracteristici	Emisia	Sistem de depoluare
1	CT	Coș de fum: H = 8 m Dint = 250 mm	Gaze de ardere combustibil solid lemn: NOx, SOx, CO, CO2, COV și PM	- Fără sistem de depoluare - Cazan cu gazeificare - Ventilator de tiraj

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/441.451

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2	Cabina de vopsire	Gura de exhaustare, gaze din camera de vopsire: H ~ 7 m -Secțiune dreptunghiulară: 0,4 x 0,3 m	PM COV	-Filtru în podea (din fibre sintetice) -Unitate de filtrare la exhaustare: 2 filtre din fibre sintetice și un sistem de cartușe cu cărbune activ
---	-------------------	---	-----------	---

SOL:

Căile de acces și suprafețele de lucru sunt betonate.

APĂ:

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratare	În afara amplasamentului
Detalii	separator de produse petroliere pentru apele uzate tehnologice tip NS6 cu Q-6 l/s; efluentul epurat este evacuat în conducta de evacuare a stației de epurare, cu L=25 și deșurare în pâraul adiacent amplasamentului; apele pluviale posibil impurificate cu reziduuri petroliere sunt colectate printr-un sistem de 4 rigole tip PURATOR și dirijate prin intermediul unei rețele cu L= 60 m spre separatorul de hidrocarburi; efluentul este evacuat în cursul de apă adiacent amplasamentului.

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	DA
Capacitate proiectată (m ³ /zi)	1,5
Epurare mecanică	DA
Detalii tehnice epurare mecanică	Stație de epurare tip SBR 7/12, mecano-biologică a apelor uzate menajere. Instalația este compusă din bazin bicameral din polietilenă. Primul compartiment funcționează ca volum tampon și decantare. Al doilea compartiment este utilizat pentru tratarea apei uzate. Efluentul epurat este evacuat în pâraul necadastrat, adiacent amplasamentului, afluent de stânga al pâraului Scoreiu.
Epurare fizico-chimică	NU
Epurare biologică	NU
Epurare avansată	NU

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/440.149

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AER

- poluanții la emisia în atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ord. 462/1993 pentru instalațiile de ardere pe bază de combustibil solid (lemn) și anume: pulberi 100 mg/mcN, monoxid de carbon 250 mg/mcN, oxizi de sulf 2000 mg/mcN, oxizi de azot 500 mg/mcN; substanțe organice (carbon total) 50 mg/mcN. Mărime de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși $O_2 = 6\%$;
- se vor respecta specificațiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a suprafețelor vehiculelor conform H.G. nr. 735/2006, modificată de H.G. nr. 372/2010. Valorile limită maxime ale conținutului de compuși organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafețelor autovehiculelor nu vor depăși următoarele limite:

	Subcategoria produsului	Acoperiri	COV g/l (*)
A	pentru pregătire și curățare	pentru pregătire pentru pre-curățare	850 200
B	chit auto	toate tipurile	250
C	grund auto	strat de suprafață/material de umplere și grund de metal grund pe bază de apă	540 780
D	email auto	toate tipurile	420
E	finisaje speciale	toate tipurile	840

(*) g/l de produs gata pentru utilizare, orice conținut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut;

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

APĂ:

- indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice, se vor înscrie obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 - NTPA 001 și a Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 97/30.08.2018.

SOL:

Se vor respecta valorile de referință prevăzute în O.M. nr 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu completările și modificările ulterioare.

ZGOMOT:

Conform STAS 10009/2017 nivelul acustic echivalent continuu la limita spațiului funcțional, generat de activitate, nu poate depăși 65 dB(A).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea indicatorilor precizați la punctul II, pct. 3 se realizează prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

Monitorizarea solului

În cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activitățile desfășurate, cu respectarea prevederilor O.U.G nr. 68/2007, H.G. nr. 1403/2007, H.G. nr. 1408/ 2007, după



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/424.1451

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



remedierea defecțiunii și reconstrucția ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată, urmărindu-se încadrarea în limitele prevăzute în Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu completările și modificările ulterioare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Denumire deșeu	Cod deșeu Cf. HG 856/2002	Cantitate / an	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune
Deșeuri menajere	20 03 01	0,5 tone	Eliminare	D5
Ambalaje din PE (de la uleiuri de motor, lichid de frână etc.)	15 01 10*	0,1 tone		
Ambalaje hârtie - carton	15 01 01	0,05 tone	Valorificare	R12
Ambalaje contaminate din metal – de la vopsele, diluanți etc.	15 01 10*	0,05 tone		
Uleiuri uzate de motor	13 02 06*	0,18 mc	Valorificare	R12
Filtre de ulei și de combustibil	16 01 07*	2 x 50 buc.		R12
Filtre de aer	16 01 22	50 buc.	Valorificare	R12
Lichid de frână	16 01 13*	0,0018 mc	Valorificare	R12
Plăcuțe de frână	16 01 12 16 01 11*	4 x 10 buc.	Valorificare	R12
Componente electrice	16 02 14	0,05 to/an	Valorificare	R12
Acumulatori uzați	16 06 01*	10 buc.	Valorificare	R12
Freon din sistemul de aer condiționat al mașinilor	16 01 14*	0,004 mc		
Anvelope uzate	16 01 03	50 buc.	Valorificare	R12
Piese și componente metalice	16 01 17	2,4 tone	Valorificare	R12
Hârtie abrazivă uzată	15 02 02*	0,05 tone	Valorificare	R12
Nămoluri de la SPP	13 05 02*	0,02 tone	Valorificare	R12
Filtre de la cabina de vopsire	15 02 02*	0,01 tone	Valorificare	R12
Deșeuri de la sudură	12 01 13	0,02 tone	Valorificare	R12

Notă:

D 5 - Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea). Deșeurile rezultate pe amplasament vor fi colectate selectiv în spațiu special amenajat, fiind apoi predate către societăți autorizate în valorificarea/eliminarea acestora.

R 12 - Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

– societatea nu colectează deșeuri provenite de la alte unități.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

– nu este cazul;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/424.143;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

– depozitare definitivă la depozit autorizat – pentru deșeurile menajere.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

– gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

– nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

– nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Denumire produs	Destinația	Cantitatea anuală estimată	Conținut	Clasificare	Fraze de pericol
2K High Build Filler Black	Vopsea auto	96 litri	- xilen - n-butil acetat - 2-metoxi-1-metil-etil-acetat	P	H226, H315, H319
2K High Build Filler Grey			- etilbenzen - metacrilat	P	H226, H315, H319, H340, H350
Multi Thinner FAST	Diluant	20 litri	- acetat de n-butil - acetat de izobutil - acetat de 2-metoxi-1-metiletil - xilen - 4-hidroxi-4-metilpentan-2-ona - etilbenzen	P	H225, H226, H312, H315, H319, H332, H336
Multi Thinner Standard			-acetat de n-butil -acetat de izobutil -acetat de 2-metoxi-1-metiletil -solvent nafta aromatic usor (petrol) -4-hidroxi-4-metilpentan-2-ona -metilena	P	H226, H315, H319, H340, H350, H336, H304, H412
Universal Hardener Fast	Întaritor	10 litri	- hexametilen diizocianat - xilen - etil-3-etoxipropionat - solvent nafta aromatic usor (petrol)	P	H226, H332, H315, H319, H317, H340, H350, H412



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.444

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Denumire produs	Destinația	Cantitatea anuală estimată	Conținut	Clasificare	Fraze de pericol
Universal Hardener Standard			- etilbenzen - 1,2,4-trimetilbenzen - acetat de n-butil	P	H226, H332, H315, H319, H317, H340, H350, H412
			- hexametilen diizocianat - acetat de 2-butoxietyl - xilen - etil-3-etoxipropionat - nafta aromatic usor (petrol) - 1,2,4-trimetilbenzen - acetat de n-butil		
Antistatic Degreaser SB	Degresant	5 litri	- nafta grea (petrol) hidrotratata - xilen - nafta grea (petrol) desulfurata - 2-metilpropan-1-ol - etilbenzen - solvent nafta - trimetilbenzen	P	H225, H315, H318, H340, H350, H336, H304, H412
Degreaser WB					
Polyester Body Filler	Chit universal	10 kg	-	P	-
Argon – gaz de sudură	Gaz de sudura	5 butelii	Ar – 100%	P	H280
Ulei de motor Lubrifin	Ulei de motor	200 l	- Alchiditiofosfat de zinc - Sulfonat de sodiu	P	
BIZOL DOT4	Lichid de frână	2 l	- tritilen glicol-monometil eter - dietil glicol-monometil eter - dietil glicol-monobutil eter - dietil glicol-monohehexil eter	P	-
Freon R134	Freon pentru instalația de AC a mașinilor	5 l	1,1,1,2-Tetrafluoretan	P	H280




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.045

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Modul de gospodărire

- ambalare: în ambalaj original;
- transport: numai cu mijloace auto autorizate;
- depozitare: în magazia unității;
- folosire/comercializare: în activitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- conform prescripțiilor din fișele cu date de securitate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- a) să respecte prevederile art. 24 privind substanțele și preparatele periculoase;
- b) să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- c) să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.
- d) să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

- nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări în SIM

Nu este cazul.

Alte raportări

Denumire raport	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Sibiu și G.N.M.- C.J. Sibiu
Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012	anual	până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M Sibiu
Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor	anual	până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se	A.P.M. Sibiu




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/422.653

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie		realizează raportarea	
Raportarea datelor referitoare la stocarea și predarea uleiurilor uzate conform H.G. nr. 235/2007	semestrial	până la data de 31 ianuarie respectiv 31 iulie pentru semestrele anterioare, pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă și informații privind utilizarea substanțelor chimice	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu

Notă: A.P.M. Sibiu - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
G.N.M. - C.J. Sibiu – Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 13 (treisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV
Marius Iosif PLEȘA

Marius Iosif PLEȘA



ÎNTOCMIT,
Consilier Ruxanda FLORIAN

Ruxanda FLORIAN

**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU**
Flaviu TOMUȚĂ

Flaviu TOMUȚĂ

ÎNTOCMIT,
Consilier Daniela HALMAGHI

Daniela HALMAGHI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

