



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 10798 / 14.06.2021

Referitor dosar 3699/1185/01.03.2021

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. SB 71 din 14.06.2021

Titularul activității: S.C. QUEEN LUXURY S.R.L.

Adresă sediu social: Cisnădie, str. Șelimbărului, nr. 173, județ Sibiu

Punct de lucru: Showroom auto cu stație de vopsire și spălare

Locația activității: Cisnădie, str. Șelimbărului, nr. 173, județ Sibiu

Activitatea se încadrează în următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor
5210	Depozitari	273	6312	Depozitari

Emisă de: A.P.M. Sibiu

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Sibiu

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. QUEEN LUXURY S.R.L., înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 3699/01.03.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării obiectivului în data de 15.03.2021, a analizării în cadrul C.I.A. din data de 20.05.2021, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@anmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/422.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AUTORIZAȚIA DE MEDIU**Pentru:** Showroom auto cu stație de vopsire și spălare**Titular:** S.C. QUEEN LUXURY S.R.L.**cu punctul de lucru din** Cîsnădie, str. Șelimbărului, nr. 173, jud. Sibiu**Documentația conține:**

Cerere înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 3699/01.03.2021; completările înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 9053/17.05.2021; fișa de prezentare și declarație; piese desenate; O.P. nr. 8/25.02.2021- 500 lei; anunț public Tribuna din data 22.02.2021; Clasarea notificării nr. 11060/18.06.2018; Decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 64 din 20.05.2021, publicată pe site-ul A.P.M. Sibiu la data 20.05.2021; Proces-verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 4667/15.03.2021;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare la O.R.C. seria B nr. 4147351, CUI 38908917 din 22.02.2018, Nr. de ordine în registrul comerțului J32/254/2018; Certificat constatator nr. 40487/27.08.2021; Extras C.F. nr. 110308 din 27.08.2020; Autorizație de gospodărire a apelor nr. SB 62 din 11.05.2021; Contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale nr. 3270 din 24.02.2021 încheiat cu S.C. JIFA S.R.L. și anexe la contract; Contract de comodat pentru recipiente nr. 219/23.02.2021, încheiat cu S.C. SOMA S.A; Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2871/10.12.2020, încheiat cu S.C. APĂ CANAL SIBIU S.A.; Contract de racordare nr. 7029/03.04.2020, încheiat cu S.D.E.E. Sibiu; fișe cu date de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- producătorii și deținătorii de deșeurii au obligația valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeurii are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011 (r1) cu completările și modificările ulterioare privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeurii și deținătorii de deșeurii sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic și sticlă;
- titularul activității are obligația solicitării și obținerii tuturor avizelor/autorizațiilor necesare funcționării, conform prevederilor legale în vigoare;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările aduse prin H.G. nr. 372/2010;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.445

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



I. Activitatea autorizată

Amplasament cu suprafața totală = 4600 mp, suprafața construită = 1234 mp, regim de înălțime P+1E parțial, care prevede la parter: showroom auto, vopsitorie auto, linie ITP pentru tiruri, service tir, service autoturisme, spălătorie auto, spații tehnice, birouri, grupuri sanitare, spații depozitare materiale și la etajul parțial: sală de mese, vestiar, grup sanitar, birou, hol, suprafață căi acces și parcare = 3166 mp și spații verzi cu suprafața = 200 mp.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- cabină de vopsire tip VALORIA 200 Gc H 2,8 D, arzător cu puterea de 225 kW, combustibil GPL, pentru uscarea caldă a autovehiculelor vopsite;
- stand computerizat pentru prepararea vopsele;
- instalație de spălare tip Karcher, utilizată strict pentru autovehiculele intrate în service;
- linie ITP tir;
- elevatoare, aparat de sudură, aparat de șlefuit, stand frâne, stand geometrie, redresor, bancuri de lucru, unelte de mână.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- vopsea auto – 0,9 t/an;
- grund – 0,3 t/an;
- primer filler – 0,4 t/an;
- lac auto – 1,6 t/an;
- diluant – 1 t/an;
- ulei hidraulic – 1,8 t/an;
- ulei de motor – 15,7 t/an;
- ulei transmisie – 1,4 t/an;
- lichid de frână – 0,002 tone/an;
- antigel – 5,4 t/an;
- lichid de parbriz – 1,3 t/an;
- vaselină – 0,7 t/an;
- acetilenă 0,08 – tone/an;
- oxigen 0,08 – tone/an;
- șampon auto – 0,6 t/an;
- piese auto pentru diverse pentru reparații.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apă potabilă în scop menajer, în scop tehnologic și stingerea incendiilor se realizează prin bransament la conducta de alimentare cu apă potabilă a orașului Cisnădie, administrată de S.C. Apa Canal Sibiu S.A., necesarul total de apă, maxim = 2,59 mc/zi;
- apele uzate menajere sunt descărcate în colectorul de canalizare menajeră a localității;
- apele uzate tehnologice rezultate în urma igienizării autovehiculelor, din spațiul service tir, service autoturisme, vopsitorie auto și linie ITP tir, sunt colectate prin rigole prevăzute cu grătare, de unde sunt descărcate în rețeaua exterioară de canalizare pluvială. Apele colectate de rețeaua de canalizare sunt descărcate într-un separator de hidrocarburi clasa I, din PE cu decantor de nămol și filtru coalescent tip AQUAOIL 50_SIP_INT Q/nominal = 50 l/s. Efluentul preepurat este descărcat prin intermediul unei rigole, în cursul de apă Cisnădie;
- energia electrică este furnizată din rețeaua de distribuție locală, consum estimat 1200 kwh/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- aprovizionarea cu materii prime și auxiliare;
- recepție autovehicule;
- constatare defecte;
- reparații auto mecanice/electrice;
- schimburi de ulei;



- echilibrare roți;
- verificări tehnice periodice pe linia ITP;
- reparații tinichigerie;
- pregătire pentru vopsire;
- vopsire în cabina de vopsire.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

- aprox. 34 autovehicule vopsite/lună, în funcție de comenzi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: încălzirea spațiului se realizează cu centrală termică ce funcționează pe gaz petrolier lichefiat, marca RIELLO, cu putere termică nominală de 120 kW, consum estimat 800 kg/lună.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

CAEN 4511, 4519, 4531, 4532, 4540, 5221, 5224, 5229, 7120, 7711, 7712.

8. Programul de funcționare

9 ore/zi, 6 zile/săptămână, 300 zile/an.

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Cisnădie.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER: centrala termică este prevăzută cu coș dispersie poluanți, caracteristici: $H = 2,7$ m, $D = 0,16$ m; cabina de vopsire VALORIA 200 GC este prevăzută cu filtre textile (prefiltru tavan, filtru tavan și filtru stop vopsea), instalație de exhaustare cu umătorele dimensiuni 700 x 700 mm, debit evacuare 8,8 mc/h;

APĂ: apele uzate tehnologice rezultate în urma procesului de igienizare a autovehiculelor sunt colectate de o rigolă cu $L = 5$ m, prevăzută cu grătar, amplasată central în spațiul cu destinația spălătorie auto. Din rigolă, apele sunt descărcate prin intermediul unei conducte din PVC KG DN 160 mm, în rețeaua exterioară de canalizare pluvială. Apele uzate rezultate de la spațiul cu destinația service tir sunt colectate de 2 rigole prevăzute cu grătar având fiecare $L = 16$ m și descărcate prin intermediul unei conducte din PVC KG DN 110 mm, $L = 12$ m, în rețeaua exterioară de canalizare pluvială. Apele uzate rezultate de la spațiul cu destinația linie ITP tir sunt colectate de 2 rigole prevăzute cu grătar având fiecare $L = 16$ m și descărcate prin intermediul unei conducte din PVC KG DN 110 mm, $L = 12$ m în rețeaua exterioară de canalizare pluvială. Apele uzate rezultate de la spațiile cu destinația service auto și vopsitorie auto sunt colectate de 2 rigole prevăzute cu grătar având $L1 = 17$ m și $L2 = 4$ m și descărcate prin intermediul unei conducte din PVC KG DN 110 mm, cu $L = 10$ m în rețeaua exterioară de canalizare pluvială. Apele colectate sunt descărcate într-un separator de hidrocarburi clasa I, din PE cu decantor de nămol și filtru coalescent tip AQUAOIL 50_SIP_INT $Q/nominal = 50$ l/s și evacuate în cursul de apă Cisnădie.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

AER:

- poluanții la emisia în atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ord. 462/1993 pentru focare de ardere pe combustibil gazos și anume: pulberi = 5 mg/mcN, CO = 100 mg/mcN, SO₂ = 35 mg/mcN, NO₂ = 350 mg/mcN. Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.
- se vor respecta specificațiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a suprafețelor vehiculelor conform H.G. nr. 735/2006, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.148

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



valorile limită maxime ale conținutului de compuși organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor:

	Subcategoria produsului	Acoperiri	COV g/l (*)
A	pentru pregătire și curățare	pentru pregătire pentru pre-curățare	850 200
B	chit auto	toate tipurile	250
C	grund auto	strat de suprafață/material de umplere și grund de metal	540
		grund pe bază de apă	780
D	email auto	toate tipurile	420
E	finisaje speciale	toate tipurile	840

(*) g/l de produs gata pentru utilizare, orice conținut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut

APĂ:

- indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare trebuie să se înscrie obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 325/2005 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 002;
- indicatorii de calitate ai apelor pluviale trecute prin separatorul de hidrocarburi evacuate în receptorul natural, se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001 (pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002), conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 62/11.05.2021, emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu:

Categoria apei	Indicatorii de calitate	Valori admise
Efluent S.H.	pH	6,5 – 8,5 unit.
	Suspensii	35 mg/l
	Produse petroliere	5 mg/l
	Substanțe extractibile	20 mg/l
	Reziduu filtrat	2000 mg/l

Indicatorii de calitate nenominalizați în tabelul de mai sus se vor încadra în prevederile Anexei 3 – NTPA 001/2002 din H.G. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ZGOMOT: conform STAS 10009/2017 nivelul acustic echivalent continuu la limita spațiului funcțional, generat de activitate, nu poate depăși 65 dB(A).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea indicatorilor precizați la punctul II, pct. 3 se realizează prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor pluviale preepurate prin separatorul de produse petroliere, evacuate în receptorul natural, se va realiza conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 62/11.05.2021.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	angajați	9,6	mc/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	din activitate	3200	l/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 07	Ape uleioase de la separatoarele de ulei/apă	din activitate	800	l/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 02*	Nămol de la separatorul de ulei/apă	din activitate	500	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	din activitate	1200	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	din activitate	800	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	din activitate	200	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.440

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/2018



15 01 11*	Ambalaje metalice, inclusive containere goale pentru stocarea sub presiune (doze spray)	din activitate	100	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	Absorbanți, ontamin filtrante, ontamin de lustruire, îmbrăcăminte de protecție ontaminate cu substanțe periculoase	din activitate	200	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	Materiale absorbante	din activitate	100	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	din activitate	4000	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	Filtre de ulei	din activitate	100	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 12	Plăcuțe de frână	din activitate	800	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	Metale feroase	din activitate	1500	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	Lichid de frână	din activitate	100	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	Materiale plastice	din activitate	300	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



16 01 20	Sticlă	din activitate	1200	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 02 14	Echipe casate	din activitate	300	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	Acumulatori uzați	din activitate	1200	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se va ține evidența cantităților de deșeuri rezultate, pe categorii de deșeuri, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Nr. crt.	Denumire substanță/amestec	Clasificare CLP, Reg. 1272/2008	Cantitate anuală estimate (tone/an)	Mod de ambalare
0	1	2	3	5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.844

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1	Vopsea auto	H226 H336	0,9	Recipient metalic
2	Grund anticoroziv	H226 H411	0,3	Recipient metalic
3	Primer filler	H226 H312 H332 H315	0,4	Recipient metalic
4	Lac	H226 H319 H317 H335 H373 H412	1,6	Recipient metalic
5	Diluant	H226 H304 H335 H336 H304 H411	1	Recipient metalic
6	Acetilenă	H280	0,08	Recipient metalic sub presiune (butelie)
7	Oxigen, comprimat	H270 H280	0,08	Recipient metalic sub presiune (butelie)
8	Ulei hidraulic multigrad	H304 H318 H400 H410 H411	1,8	Recipient metalic
9	Ulei de motor	Neclasificat	15,7	Recipient metalic
10	Ulei transmisie	Neclasificat	1,4	Recipient metalic
11	Vaselină	H304 H315 H319	0,7	Recipient metalic
12	Antigel	H302 H373	5,4	Recipient plastic
13	Lichid parbriz	H302	1,3	Recipient plastic
14	Refrigerant R407C	H280	0,12	Recipient metalic sub presiune
15	Șampon auto	H 319	0,6	Recipient plastic
16	Lichid de frână	Neclasificat	0,002	Recipient metalic
17	GPL - propan	H220	10	Rezervor metalic suprateran 4800 l



2. Modul de gospodărire:

- ambalare: recipient original, metallic/plastic;
- transport: cu mijloace auto ale furnizorilor;
- depozitare: rafturi magazie, spațiu amenajat;
- folosire/comercializare: în procesul tehnologic.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- conform prescripțiilor din fișele cu date de securitate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv "persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să respecte prevederile art. 24 - activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;
- să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă".

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări în SIM:

Nr. Crț.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes - completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie - 15 iunie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 4: PRODDes - completat de producătorii de deșeuri
2	Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și P.F.A.	anual	1 februarie - 31 mai sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și P.F.A.

Alte raportări:

Denumire raport	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
-----------------	------------------------	--------------------------	---



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Orice informație semnificativă se va anunța telefonic	cau se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Sibiu și G.N.M.- C.J. Sibiu
Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie	anual	până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
Raportarea informațiilor privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform H.G. nr. 235/2007	semestrial sau la solicitarea expresă a A.P.M. Sibiu	Pana la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie	A.P.M. Sibiu
Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă și informații privind utilizarea substanțelor chimice	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu

Notă: A.P.M. Sibiu: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

GNM - C.J. Sibiu: Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (douăsprezece) pagini și a fost emisă în 3 exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marius Ioșif PLESA



ȘEF SERVICIU CALITATEA

FACTORILOR DE MEDIU,

Flaviu TOMUȚĂ

ÎNTOCMIT,
consilier Melinda DRAGOMIR

Dragomir

ÎNTOCMIT,
consilier Daniela HALMAGHI

Halmaghi



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679