



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 15140/23.08.2021
Referitor dosar nr. 6716/8322/08.04.2021

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. SB 105 din 23.08.2021

Titularul activității: FINEST ARTISAN PASTRY SRL

Adresa sediu social: oraș Cisnădie, str. Șelimbărulei, nr. 34, județul Sibiu

Punct de lucru: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Locația activității: oraș Cisnădie, str. Șelimbărulei, nr. 34, județul Sibiu

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
1071	Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie	177	43	Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
1072	Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie	218	44	Fabricarea biscuiților

Emisă de: A.P.M. Sibiu.

Activitatea se desfășoară pe teritoriul județului: Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acestuia obține viza anuală (conform O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin.4, anexă la procedură.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **FINEST ARTISAN PASTRY SRL**, cu punctul de lucru din județul Sibiu, oraș Cisnădie, str. Șelimbărulei, nr. 34, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 6716/08.04.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în urma analizării



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



documentelor în cadrul Colectivului Intern de Analiză din data de 09.07.2021, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, titular **FINEST ARTISAN PASTRY SRL**, cu punctul de lucru din **judetul Sibiu, oraș Cisnădie, str. Șelimbărului, nr. 34**

Documentația conține: cerere solicitare; fișa de prezentare și declarație; O.P. din data de 07.04.2021 (500 lei); piese desenate; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 14.05.2021, anunt ziarul Tribuna Sibiului din data 08.04.2021, decizie de emitere a autorizației de mediu afișată pe site-ul A.P.M. Sibiu la data de 09.07.2021; Autorizație de Mediu SB 61/15.06.2016, emisă de A.P.M. Sibiu; fișe cu date de securitate,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare seria B, nr. 2253318 (J32/331/01.04.2011; CUI 28293083); certificat constatator nr. 31542/22.10.2015; CF Cisnădie 103530; Autorizație de gospodărire a apelor SB 125 din 30.09.2020, emisă de S.G.A. Sibiu; contract alimentare cu apă și canalizare încheiat cu SC Apă Canal SA nr. 2708/25.06.2015, cu anexe; contract de comodat pentru recipiente nr. 46/19.01.2021, încheiat cu SC Soma SRL; contract prestări servicii colectare-eliminare deșeuri nr. 1674/23.09.2015 încheiat cu SC JIFA SRL, cu anexe; Notificare de certificare a conformității nr. 261/27.11.2015 emisă de DSP Sibiu; Document de înregistrare pentru siguranța alimentelor nr. 8212 din 12.11.2015 emis de DSVSA Sibiu; contract de vânzare – cumpărare de deșeuri reciclabile nr. 20009/15.05.2020, încheiat cu Recup-Trans SRL; contract de furnizare a energiei electrice nr. 7804/28.10.2020, încheiat cu Nova Power&Gas SRL; contract de furnizare a gazelor naturale pentru clienți noncasnici nr. 7805/28.10.2020, încheiat cu Nova Power&Gas SRL; contract de prestări servicii nr. 37/14.06.2021 (întreținere instalații frigorifice).

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor, pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora cu respectarea ierarhiei deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Conform art. 14, alin (1) din Legea nr. 211/2011 (r1)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR)



privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1150/2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ord. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordinului nr. 794/2012 privind raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- STAS 12574 -87 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

I. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a amplasamentului este de 3429 mp din care:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform...



- 1100 mp spațiu construit P+E, care cuprinde la P: spații de producție și depozitare, vestiare, grup sanitar, iar la Etaj: birouri, grup sanitar;
- 55 mp spațiu construit cu destinația depozitare deșeuri rezultate din activitate;
- 84,5 mp spațiu betonat exterior.

Utilaje:

- siloz exterior de făină cu capacitate de 9 t (15 mc);
- linie combinată pentru fabricarea prăjiturilor și produselor de patiserie tip COMBILINE 600 compusă din: cap calibrare mobil, unitate de plasare a produselor în tăvi, mase de prelucrare, mașină de dozat (dozator/depunător);
- cuptor static de coacere model TERMOMAX – suprafață de coacere 13 mp (2 buc.), legate la boilerul pe gaz tip Kornfeil cu combustibil ulei, putere termică de 125 kW;
- unitate de fermentare controlată – dospitor cu control al fermentației prin răcire (2 buc.);
- presă pentru aluat – 35 kg/h;
- malaxor spirală cu cuvă detașabilă – capacitate 140 kg;
- mixer planetar profesional;
- mixer mic;
- mașină automată de tăiere pentru torturi și tarte;
- mașină de laminat (foietaj);
- mașină de răzuit paiete de ciocolată;
- mașină de format bază tartă;
- mașină de temperat ciocolată;
- mașină de turnat umplutură în tăvi;
- mașină de turnat automată;
- mese de lucru din oțel inoxidabil;
- mașină de spălat vase;
- masă blat Granit;
- dozatoare;
- aparat de amestecat și măsurat apă;
- răcitor de apă;
- instalații frigorifice ce funcționează pe FREON R404A;
- instalație pentru recuperarea căldurii rezultate de la instanțiile frigorifice;
- camere frigorifice realizate din panouri sandwich (cameră frigorifică – congelare rapidă aprox. 10 mp cu înălțime de 3 m; cameră frigorifică – depozit produse congelate cu o înălțime de 6,7 m și 127 mp; cameră frigorifică – ambalare, suprafață cameră 38 mp cu înălțime de 3,5 m; cameră non frigorifică – spațiu expediție suprafață 74 mp, înălțime 3,5 m; cameră frigorifică – cameră refrigerare cu suprafața 11 mp, înălțime 3,5 m;
- pompă de căldură Heat Pump, cu un compresor, cu putere frigorifică 55 kW/încalzire și 45 kW/răcire;
- generator electric pentru avarie 150 kVA;
- rafturi industriale pentru paleți;
- aparat de curățat pardoseli;
- transpalet electric;
- transpalet manual;
- presă balotat, capacitate 25 tone.

Anexe exterioare:

- Bazin cu apă, acumulare caldură - bazin îngropat cu un compartiment tehnic pentru pompe de recirculare, capacitate 30.000 litri;
- Spațiu de depozitare, parcări;
- Mijloace de transport: autoutilitare; transpaleți.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Informațiile de date au caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică/compoziție	Destinație/Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Biscamix, Cremygel Sucreme Nova	Materie primă	3500	Kilogram/lună	premix pentru prepararea foilor de rulade	în producție	saci de hartie	nepericulos
Alte materii	făină albă	Materie primă	2000	Kilogram/lună	aliment	în producție	în siloz	nepericulos
Alte materii	zahăr	Materie primă	3000	Kilogram/lună	aliment	în producție	în saci de plastic	nepericulos
Alte materii	margarină foietaj	Materie auxiliară	800	Kilogram/lună	aliment	în producție	în recipiente de plastic	nepericulos
Alte materii	lapte	Materie auxiliară	15000	Litri/lună	aliment	în producție	recipiente de plastic de la furnizor	nepericulos
Alte materii	hârtie și carton	Ambalaje	1500	Kilogram/lună	hartie și celuloză	pentru ambalare produse finite	vrac pe paletă	nepericulos
Alte materii	folie plastic	Ambalaje	200,00	Kilogram/lună	plastic	ambalare paletă cu produse finite	sul	nepericulos

Materiile prime și auxiliare variază în funcție de rețeta de fabricație a produselor finite. Materiile prime și auxiliare se depozitează în spații special amenajate.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Unitatea este racordată la rețelele de energie electrică, gaz metan, alimentare cu apă și canalizare ale orașului Cisnădie.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apă	din rețeaua de alimentare cu apă a orașului Cisnădie	510	mc/an
Canalizare	în canalizarea orașului Cisnădie	510	mc/an
Energie	curent electric - din rețeaua de energie electrică a orașului Cisnădie	900	kW/oră/lună
Gaz metan	branșament la rețeaua de gaz metan a localității	2500,00	mc/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- recepție materii prime și auxiliare;
- preparare aluaturi în malaxor;
- mixare creme;
- laminare aluaturi pe mașina de foietaj;
- introducerea rotelor de aluat pe linia de tartare sau pe linia de cofetărie;
- umplerea formelor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Conținutul prezentei date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- garnisarea blocurilor de prăjituri – finisare;
- dospire;
- coacere;
- congelare rapidă;
- ambalare/condiționare/paletizare;
- depozitare congelată la -20°C ;
- expediere.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

- nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute:

Prăjituri, biscuiți, produse de patiserie – 39 tone/lună.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrală termică tip Viessmann, cu tiraj forțat pentru încălzirea spațiilor $P = 0,10\text{ MW}$; cos evacuare $d=0,15\text{ m}$ și $H=1\text{ m}$
- Boiler tip Kornfeil OK, $P=0,125\text{ MW}$ pentru vector termic pe ulei, pentru cuptorul de coacere tip Termomax, prevăzut cu coș de evacuare gaze arse cu $d = 0,20\text{ m}$ și $H = 8\text{ m}$,

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN 4617 - intermediari în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;

Cod CAEN 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

Cod CAEN 4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

Se va respecta programul stabilit de Primăria orașului Cisnădie.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):
AER:

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametr u bază (m)	Diametr u vârf (m)	Poluant
1071	coș de evacuare gaze arse	1,00	0,15	0,15	Monoxid de Carbon
1071	coș de evacuare gaze arse	1,00	0,15	0,15	Oxizi de azot
1071	coș de evacuare gaze arse	1,00	0,15	0,15	Oxizi de sulf
1071	coș de evacuare gaze arse	1,00	0,15	0,15	TSP (Particule in suspensie totale)
1071	coș de evacuare gaze arse de la boilerul de apă caldă Kornfeil aferent cuptorului de coacere	8,00	0,20	0,20	Monoxid de Carbon
1071	coș de evacuare gaze arse de la boilerul de	8,00	0,20	0,20	Oxizi de azot



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145.

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	apă caldă Kornfeil aferent cuptorului de coacere				
1071	coș de evacuare gaze arse de la boilerul de apă caldă Kornfeil aferent cuptorului de coacere	8,00	0,20	0,20	Oxizi de sulf
1071	coș de evacuare gaze arse de la boilerul de apă caldă Kornfeil aferent cuptorului de coacere	8,00	0,20	0,20	TSP (Particule în suspensie totale)

Alte surse de poluare: nu este cazul.

APĂ

Pretratate ape pe amplasament:

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de panificație sunt conduse printr-o rețea internă în stația de preepurare de tip Graf Bioplast, cu descărcarea efluentului în rețeaua de canalizare ape uzate urbane a orașului Cisnădie.

Apele pluviale de pe platforma de parcare sunt colectate prin rigole Purator și pretratate în separatorul de hidrocarburi tip OIL din polietilenă, cu filtru coalescent pentru derivate din produse petroliere cu valoare de evacuare sub 5 mg/l.

Tratate ape pe amplasament:

Apele uzate tehnologice provenite din procesul de panificație, după pre-tratarea în separatorul de grăsimi tip Fat SK3 sunt epurate în stația de tratare tip GRAF BIOPLAST agrementată tehnic, volum util 4800 l/s, compusă din trei module: decantor primar cu treaptă de nămol V – 1600l, decantor secundar cu filtru anaerob V – 1600 l, reactor biologic cu filtru de particule V – 1600 l și sistem kit complet de conducte intrare ieșire, cu evacuare la rețeaua de canalizare menajeră a orașului.

SOL: căile de acces, spațiile de parcare-sunt betonate. Spațiile de producție sunt impermeabilizate.

Alți factori de mediu (după caz): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: spațiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru zgomot:

– NAEC exterior incintei nu va depăși 65 dB(A), conform SR 10009/2017.

Valori limită pentru aer în imisie:

– pulberile sedimentabile în imisie nu vor depăși valoarea prag de 17 g/mp/lună, conform STAS 12574/87.

Valori limită pentru aer:

- poluanții la emisia în atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ord. 462/1993 pentru focare alimentate cu gaz.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
1071	coș de evacuare gaze arse de la cazan CT	Monoxid de carbon	100,00	Miligram/normal metru cub	3 % oxigen



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu accesul personalizat...



1071	coș de evacuare gaze arse de la cazan CT	Oxizi de azot	350,00	Miligram/normal metru cub	3 % oxigen
1071	coș de evacuare gaze arse de la cazan CT	Oxizi de sulf	35,00	Miligram/normal metru cub	3 % oxigen
1071	coș de evacuare gaze arse de la cazan CT	TSP (Particule în suspensie totale)	5,00	Miligram/normal metru cub	3 % oxigen
1071	coș de evacuare gaze arse de la boilerul de apă caldă Kornfeil aferent cuptorului de coacere	Monoxid de carbon	100,00	Miligram/normal metru cub	3 % oxigen
1071	coș de evacuare gaze arse de la boilerul de apă caldă Kornfeil aferent cuptorului de coacere	Oxizi de azot	350,00	Miligram/normal metru cub	3 % oxigen
1071	coș de evacuare gaze arse de la boilerul de apă caldă Kornfeil aferent cuptorului de coacere	Oxizi de sulf	35,00	Miligram/normal metru cub	3 % oxigen
1071	coș de evacuare gaze arse de la boilerul de apă caldă Kornfeil aferent cuptorului de coacere	TSP (Particule în suspensie totale)	5,00	Miligram/normal metru cub	3 % oxigen

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Indicatorii de calitate ai efluentului tehnologic preepurat în stația de tratare Graft Bioplast se vor încadra în limitele impuse de operatorul SC APĂ-CANAL SA, fără a depăși limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005, normativ NTPA 002/2005, pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002.

Indicatorii de calitate ai apelor evacuate în receptorii de suprafață, se vor încadra în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată și completată de H.G. nr. 352/2005, normativ NTPA 001.

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr. SB 125 din data 30.09.2020 și se referă numai la apele pluviale evacuate din separatorul de hidrocarburi.

Nr. Crt.	Categoria apei	Indicatori de calitate	Valori admise mg/l
1	Efluent SH (separator de hidrocarburi)	pH	6,5-8,5
		Materii în suspensie	35
		Substanțe extractibile cu solvenți organici	20
		Produse petroliere	5
		Detergenți	25
		Reziduu filtrat la 105 ^o	1000

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea indicatorilor precizați la pct. II. nr. 3, se va realiza prin metode acreditate, costurile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Conținutul prezentei date are caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.



monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare /eliminare	Cod operațiune
13 05 02*	Nămoluri de la separatoarele ulei/apă	25	Kg/an	Valorificare	R12
13 05 07*	Ape ulcioase de la separatoarele ulei/apă	75	Kg/an	Valorificare	R12
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	5000	Kg/an	Valorificare	R12
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	1000	Kg/an	Valorificare	R12
15 01 03	Ambalaje de lemn	500	Kg/an	Valorificare	R12
15 01 04	Ambalaje metalice	100	Kg/an	Valorificare	R12
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	10	Kg/an	Valorificare	R12
19 08 09	Amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile	700	Kg/an	Valorificare	R12
20 01 01	Deșeuri din hârtie și carton	30	Kg/an	Valorificare	R12
20 01 08	Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine	2500	Kg/an	Valorificare	R12
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	7000	Kg/an	Eliminare	D5

Notă: D5 – Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea). R 12 - Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145.

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR)



Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate:

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite:

- ambalaje de plastic pentru produsele finite – 125 kg/lună;
- ambalaje hârtie și carton pentru livrare produse finite – 1000 kg/lună.
- paleți din lemn pentru livrarea produse finite – 500 kg/lună (reutilizabili).

8. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. nu este cazul;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii/cantități):

Tip	Substanța chimică periculoasă/Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
Amestecuri	Detergenți	150	Litri/an	H314, H315, H318, H319, H225, H336, H400, H412

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** în recipiente originale ale producătorului;
- **transport:** cu mijloace auto autorizate;
- **depozitare:** în cameră special amenajată;
- **folosire/comercializare:** pentru igienizarea spațiilor și utilajelor de producție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- conform prescripțiilor din fișele cu date de securitate.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Creșterea de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea Raportări SIM

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
2.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie - 15 iunie sau	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
3.	Deșeuri Ambalaje: Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate

Alte raportări

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A. P.M. Sibiu și G.N.M. – C.J. Sibiu
2.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie	anual	până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
3.	Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau	A.P.M. Sibiu
4.	Raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje conform prevederilor Ordinului nr. 794/2012.	anual	până la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal



5.	Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea A.P.M. Sibiu	A.P.M. Sibiu
----	--	-----------------------------	--------------

Notă:

A.P.M. Sibiu - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
G.N.M. - C.J. Sibiu - Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (doisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Marioara Mihaela CERCIU

p. ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU



ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ

ȘEF SERVICIU
MONITORIZARE ȘI LABORATOARE,
Anca DEVIAN

ÎNTOCMIT,
consilier Nicoleta CRISTEA

consilier Daniela HALMAGHI

consilier Maria DASCĂLU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

emisiunea personal conform Regulamentului (UE) 2016/679