



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 16629/20.09.2021

Referitor dosar nr. 2752/891/15.02.2021

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. SB 112 din 20.09.2021

Titularul activității: S.C. BETOANE AVRIG S.R.L.

Adresă sediu social: orașul Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 19C, județul Sibiu

Activitatea autorizată: Stație de betoane

Punct de lucru: județul Sibiu, localitatea Avrig, DJ 105 F, FN

Activitatea se încadrează în următorul cod CAEN:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului > = 1t/zi

Emisă de: A.P.M. Sibiu.

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BETOANE AVRIG S.R.L., cu punctul de lucru din județul Sibiu, localitatea Avrig, DJ 105 F, FN, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 2752/15.02.2021 și a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 14526/11.08.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în urma analizării documentelor în cadrul ședinței Comisiei Interne de Analiză din data de 25.08.2021, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.645

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru stație de betoane, titular BETOANE AVRIG S.R.L., cu punctul de lucru în județul Sibiu, localitatea Avrig, DJ 105 F, FN

Documentația conține:

- cerere pentru eliberarea autorizației de mediu, înregistrată cu nr. 2752 din 15.02.2021;
- fișă de prezentare și declarație conform O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- O.P. din 26.02.2021, reprezentând tarif emiteră autorizație de mediu – 500 lei;
- fișe cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor periculoase utilizate;
- proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului, nr. 5089/19.03.2021;
- Autorizație de mediu nr. SB 46 din 27.05.2015, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu;
- decizie de emiteră a autorizației de mediu nr. 102 din data de 25.08.2021 afișată pe site-ul APM Sibiu la data de 27.08.2021;
- piese desenate;
- fișe cu date de securitate;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B, nr.2855801, J32/1077/11.12.2013, CUI 32573103/11.12.2013 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu;
- certificat constatator nr. 21896 din 21.07.2016 pe punctul de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu;
- extras de carte funciară nr. 105655/17.06.2021, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Avrig;
- autorizație de gospodărire a apelor nr. SB 33 din 23.03.2021, emisă de Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu;
- aviz nr. 99/ ST-SB din 09.08.2021, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Sibiu;
- declarație de conformitate europeană "Stație de mixare Promix M-60-B";
- contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. 113/20.11.2014, încheiat cu Gospodărire Orășenească Avrig S.A.;
- contract pentru prestarea serviciilor vidanjare nr. 26/18.08.2019, încheiat cu S.C. Carpat Balea SRL Avrig;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2583/01.09.2014 COD 81982, încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A., sector Avrig;
- contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale nr. 1529/24.11.2014, încheiat cu S.C. JIFA S.R.L.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeurii au obligația respectării ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeurii are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- recunoscute la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile;
- gestionarea substanțelor periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate;
 - în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;
 - titularul autorizației de mediu este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată durata valabilității autorizației;
 - respectarea condițiilor impuse prin avizul nr. 99/ST - SB din 09.08.2021, emis de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Serviciul Teritorial Sibiu pentru situl ROSPA 0098 – Piemontul Făgăraș:
 - se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobate prin Legea nr. 49/2011, pentru specii protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor;
 - titularul are obligația ca în cazul producerii accidentelor de orice fel să notifice Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în termen de maxim 24 de ore și să întreprindă toate măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor și limitarea consecințelor negative.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- O. U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- SR 10009:2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- STAS 12574/1987, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- Ordinul nr. 756/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

Activitatea fabricarea betonului se desfășoară pe o suprafață totală de 4985 mp compusă din: suprafață construită 1416 mp, drumuri și platforme balastate 2300 mp și teren liber de construcții de 1269 mp.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- stație de betoane marca PROMIX M-60B cu o capacitate maximă de 45 mc/h, compusă din: buncăr de agregare și 4 buncare de stocare agregate cu o capacitate totală de 40 mc, vibrator, cuvă de cântărire și benzi transportoare, sistem de cântărire automată, malaxor pentru beton și sistem de recirculare a apei tehnologice;
- platformă de sorturi cu 4 compartimente cu capacitate maximă de 48 mc fiecare;
- silozuri de ciment 2 buc. cu o capacitate fiecare de 80 mc;
- stație distribuție carburanți cu rezervor de motorină, suprateran, amplasat pe platformă betonată cu V= 5000 litri cu pompă de alimentare. Rezervorul este prevăzut cu cuvă de retenție pentru eventualele scurgeri;
- postul de transformare cu putere instalată de 100 KVA pentru alimentare cu energie electrică;
- cantar auto 60 tone, compus din: structură metalică supraterană/subterană, doze tensiometrice HBM (set de 6 bucăți), sumator, indicator de greutate, PC + Licența Win 7+Imprimanta, soft de cântărire, cablu de conexiune.
- laborator amplasat într-un container mobil pe platforma betonată dotat cu bazin de probe, sită agregate, cântar electronic de masă;
- birou amplasat într-un container mobil pe platforma betonată;
- încărcător frontal;
- 5 autobetoniere și o autoutilitară.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

materii prime:

- agregate: 23174 tone/an - depozitate în depozitul de agregate cu capacitatea de 48 mc;
- ciment: 3750 tone/an - depozitat în silozuri metalice cu capacitatea totală de 80 mc;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- aditiv: 19 tone/an - depozitat în ambalaj securizat tip IBC;
- apă: 2507 tone/an - din rețeaua stradală sau din puș forat;
- materii auxiliare:
- energie electrică: 2000 kW/lună;
- motorină: 37 tone/an depozitată în rezervor cu V= 5000 litri.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă se face din rețeaua de alimentare cu apă a orașului Avrig, în baza contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2583 din data de 01.09.2014, încheiat cu S.C. Apă Canal S.A. Sibiu sector Avrig dar și din sursă internă respectiv fântână ca sursă suplimentară, în total 3600 mc/an;

Volume și debite de apă:

	Necesar			Cerința		
	mc	l/s	mc/an	mc	l/s	mc/an
Q zilnic maxim	0,058	0,002	15	0,066	0,002	17
Q zilnic mediu	0,050	0,002	13	0,058	0,002	15
Q zilnic minim	0,040	0,001	10	0,046	0,001	12
Q maxim orar	0,007	0,002	-	0,008	0,002	-

Rețeaua de distribuție a apei potabile: apa este distribuită de la căminul apometru amplasat la limita incintei prin conducte cu o lungime L = 60 m.

Alimentarea cu apă tehnologică se face din subteran, freatic de mica adâncime.

Volume și debite de apă autorizate:

	Necesar			Cerința		
	mc	l/s	mc/an	mc	l/s	mc/an
Q zilnic maxim	36	1,25	9200	41,58	1,44	10600
Q zilnic mediu	30	1,04	7700	34,65	1,20	8800
Q zilnic minim	24	0,83	6100	27,72	0,96	7100
Q maxim orar	4,2	1,17		4,85	1,35	

Apa este preluată dintr-o fântână cu H= 5 m și d=1 m, cu ajutorul unui hidrofor echipat cu o pompă cu următoarele caracteristici Q=25 mc/h, P= 8Kw, H= 30 m. Rezervorul subteran este izolat din oțel cu un V=2,5 Rețeaua de distribuție este alcătuită din conducte în lungime de L=40 mc.

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din rețeaua de apă a orașului Avrig. Pentru combaterea incendiilor este montat pe rețeaua de distribuție a apei un stingător tip P6 cu debit Q=5 l/s.

3.2. Evacuarea apelor uzate:

Evacuarea apelor uzate menajere: de pe amplasament nu se generează ape uzate menajere. Grupul sanitar este deservit de o toaletă ecologică, vidanajarea se face la cerere de către asociații autorizate pe bază de contract;

Apele uzate tehnologice: de pe amplasament nu se evacuează ape uzate tehnologice. Apa este parte componentă a produsului fint. Apele utilizate la spălarea autobetonierelor și a stației de betoane sunt reciclate în procent de 100%, după trecerea acestora în prealabil printr-un decantor bicompartimentat cu dimensiunile de H=2m, L= 8 m, l=6m.

În primul compartiment se realizează sedimentarea gravitațională a materialului solid. După decantare, apa trece din primul compartiment în cel de-al doilea, de unde este pompată cu ajutorul unei pompe submersibile cu P=1000 W, Q= 10000 l/h, în procesul de producție. Periodic decantorul este curățat de nămolul depus, care este preluat de către asociații autorizate pe bază de contract.

Apele pluviale convențional curate provenite de pe amplasament sunt evacuate prin rețeaua de canalizare ape pluviale cu deversare în rețeaua hidrografică din zonă.

Apele pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi provenite din zona parcarilor auto și a drumurilor din incintă sunt preluate și transportate cu ajutorul rețelei de incintă, spre un



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/256.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



separator de hidrocarburi de tip WCO DEO5, Clasa I, cu următoarele caracteristici: H bazin= 1000 mm, Htotal= 1200 mm, Dbazin= 1120 mm, Volum total= 1000 l, și Q= 3,5 l/s. Separatorul deține Declarație de conformitate din 21.01.2015, în conformitate cu standardul european SR EN 858-1:2005; SR EN 858/A1:2006. Efluentul separatorului de hidrocarburi este deversat în rețeaua hidrografică din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- aprovizionarea cu materii prime: agregate, ciment, aditivi și apă;
- depozitarea temporară;
- prepararea betonului – conform unei dozări automatizate cu ajutorul cântarului conectat la malaxor se încarcă materia primă și apoi are loc amestecarea acestora;
- livrarea/transportul betoanelor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: Amplasamentul unitatii se afla situat integral în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0098 Piemontul Făgăraș. Se impune respectarea condițiilor impuse prin avizul nr. 99/ST - SB din 09.08.2021, emis de către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Serviciul Teritorial Sibiu pentru situl ROSPA 0098 – Piemontul Făgăraș.

5. Produsele și subprodusele obținute: beton – 29450 t/an.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

Încălzirea biroului, cabinei de comandă și a laboratorului este asigurată cu calorifere electrice și aparate de aer condiționat.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul.

8. Programul de funcționare

10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 265 zile/an.

Se va respecta programul stabilit de Primăria Orașului Avrig.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

AER:

- toată partea funcțională a stației este închisă etanș (benzile transportoare, dozator ciment, dozator aditivi);
- silozuri pentru stocarea cimentului sunt prevăzute cu sisteme de filtrare.

APA:

- de pe amplasament nu se generează ape uzate menajere;
- apele utilizate la spălarea autobetonierelor și a stației de betoane sunt reciclate în procent de 100%, după trecerea în prealabil printr-un decantor bicompartimentat cu dimensiunile h=2 m, L= 8m, l= 6m;
- separator de hidrocarburi tip ECO DEO 5, Clasa I, are următoarele componente: cameră decantare, cameră separare, filtru coalescent, dispozitiv prelevare probe, obturator automat, ventilație.
- SOL:
- rezervorul de motorină, suprateran, este prevăzut cu cuvă de retenție pentru eventuale scurgeri;
- spații de depozitare a agregatelor, cu pereți despărțitori, pentru a împiedica antrenarea lor pe terenuri învecinate;
- aditivii sunt aprovizionați în containere de plastic cu protecție metalică, din aceste containere, aditivul este aspirat direct în stație, în timpul producției de beton, cu ajutorul furtunelor cu inserție metalică, astfel că nu există posibilitatea scurgerilor de aditivi;
- suprafețele de lucru și căile de acces sunt betonate.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: mijloacele auto și utilajele sunt verificate periodic prin firme specializate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

AER:

- în imisie valoarea pulberilor sedimentabile nu va depăși valoarea prag de 17 g/mp/lună, conform prevederilor STAS 12574/87;

ZGOMOT: limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional nu va depăși 65 dB(A), conform SR 10009:2017.

APĂ: se vor respecta prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 33 din 23.03.2021;

- indicatorii de calitate ai apelor pluviale potențial impurificate provenite de pe platformele de parcare și drumurile de acces se vor înscrie în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată și completată de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001, precum și H.G. 351/2005 după cum urmează: pH – 6,5-8,5, materii în suspensie – 35 mg/l, produse petroliere – 5 mg/l și substanțe extractibile cu solvenți organici – 20 mg/l.

SOL:

- total hidrocarburi din petrol: 100 mg/Kg substanță uscată; pentru zone mai puțin sensibile: pragul de alerta - 1000 mg/kg substanță uscată și prag de intervenție: 2000mg/kg substanță uscată, conform O.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu completările și modificările ulterioare;
- operațiile de întreținere și reparația a autoutilitareii și betonierelor se vor efectua în service autorizat.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- monitorizarea indicatorilor precizați la pct. II. nr. 3, se va realiza prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse:

Tip deșeu	Cod deșeu	Proveniența	Cantitate	UM	Mod stocare	Operațiune valorificare/ eliminare Cod operațiune
deșeuri municipale amestecate	20 03 01	activitate	0,5	mc/an	pubelă	eliminare D 5
deșeuri de beton și namoluri cu beton	10 13 14	activitate	90	mc/an	bazin betonat	valorificare R 12
ambalaje de hârtie carton	15 01 01	activitate	0,008	mc/lună	pubelă	valorificare R 12
ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	13 05 07*	activitate	0,6	tone/an	separator hidrocarburi	valorificare R 12
deșeuri de namoluri de la separatoarele de ulei/apă	13 05 02*	activitate	0,02	tone/an	separator hidrocarburi	valorificare R 12



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Denumire operațiune:

R12 - schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11;

D5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea.

2. Deșeuri colectate: nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar: nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate:

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite: nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Denumire substanță/amestec	Cantitate	Clasificare CLP Reg.1272/2008	Mod de ambalare și depozitare
motorină	2500 litri/lună	H226,H304, H315, H332, H351, H373, H411	Rezervor metalic capacitate 5000 litri
aditiv plastifiant pentru beton	2000 litri/lună	Acest produs nu este considerat periculos în concordanță cu Regulamentul CE 1272/2008 (CLP).	Ambalaj securizat tip IBC de capacitate 1000 litri

Ambalaje provenite de la aditivi sunt returnate furnizorului pentru reumplere.

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** motorina este stocată într-un rezervor suprateran;

- **transport:** este asigurat de către furnizori, cu mijloace de transport autorizate; aprovizionarea cu motorină se va face numai cu mijloace de transport autorizate ADR pentru transportul substanțelor toxice și periculoase pe drumurile publice;

- **depozitare:** în spații special destinate și amenajate; rezervorul de motorină, este prevăzut cu cuvă de retenție pentru eventuale scurgeri accidentale;

- **folosire:** în procesul tehnologic; motorina la utilajele folosite în activitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: conform prescripțiilor din fișele cu date de securitate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

În conformitate prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să respecte prevederile art. 24 privind substanțele și preparatele periculoase, și anume: activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;
- să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea Raportări aplicații SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor : Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	15 martie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
2.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012	anual	15 ianuarie – 15 martie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Inventare locale de emisii

Alte raportări:

Nr. crt	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A. P.M. Sibiu și G.N.M. – C.J. Sibiu
2.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3.	Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform solicitării A.P.M. Sibiu	A.P.M. Sibiu
4.	Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu

Notă:

A.P.M. Sibiu - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
G.N.M. - C.J. Sibiu - Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marioara Mihaela CERCIU

ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU



ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ

ÎNTOCMIT,
consilier Oana-Maria NEGREU

ÎNTOCMIT,
consilier Consuela BARBU

