



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 19509/05.11.2021

Referitor dosar 12046/10244/02.07.2021

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. SB 122 din 05.11.2021

Titularul activității: S.C. NASACOM S.R.L.

Adresa sediu social: oraș Avrig, str. Fermei, nr. 1, județul Sibiu

Punct de lucru: Service auto cu spălătorie și vopsitorie, spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană

Locația activității: oraș Avrig, str. Fermei, nr. 1, județul Sibiu

Activitatea se încadrează în următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate CAEN Rev. 1
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor
9610	Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană	280	9301	Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

Emisă de: A.P.M. Sibiu

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. NASACOM S.R.L. cu punctul de lucru din oraș Avrig, str. Fermei, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 12046 din data de 02.07.2021 a completărilor înregistrate cu nr. 15491 din data 27.08.2021 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: Service auto cu spălătorie și vopsitorie, spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană, titular S.C. NASACOM S.R.L. cu punctul de lucru în oraș Avrig, str. Fermei, nr. 1, județul Sibiu

Documentația conține:

cerere pentru autorizației de mediu, înregistrată cu nr. 12046/02.07.2021; fișă de prezentare și declarație conform O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare; chitanță nr. 29288/02.07.2021, reprezentând tarif emitere autorizație de mediu (500 lei); anunț privind depunerea solicitării autorizației de mediu din data de 29.06.2021, proces-verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 13252 din 21.07.2021, decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 103 din 22.09.2021 afișată pe site-ul A.P.M. Sibiu în data de 23.09.2021, piese desenate;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Extras de carte Funciară nr. 101264/29.06.2021; Certificat de înregistrare seria B nr. 4273631 din 19.02.1996; J 32/65/09.02.1996; CUI 8129141, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu; Certificat constatator nr. 12262 din 06.04.2021; Contract de comodat nr. 21 din data de 05.04.2021, încheiat cu Ranga Nicolae; Autorizație de gospodărire a apelor nr. SB 143 din 10.11.2020, emisă de Administrația Națională "Apele Române", Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu; Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 790/03.03.2011 COD 83079, încheiat cu S.C. APĂ - CANAL S.A. Sibiu; Contract privind furnizarea apei potabile, evacuarea apelor uzate și salubritate nr. 439 din 01.02.2007, încheiat cu S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.; Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori casnici nr. 47R/1 din data de 28.07.2017, încheiat cu RWE Energie S.R.L.; Contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor periculoase nr. 184/10.01.2006 încheiat cu S.C. JIFA S.R.L. și anexe nr. 5 din data de 26.03.2018; Contract de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile nr. 539 din 07.06.2021, încheiat cu S.C.ALI-MAR S.R.L. și anexa nr. 1/07.06.202021; Fișe cu date de securitate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile;
- titularul autorizației este obligat să respecte legislația de mediu în vigoare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145.

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificare/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- activitatea este listată în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2-a, punctul 6 "acoperire de protecție (<15) și refinisarea suprafețelor vehiculelor", valoarea prag consum de solvenți 0,5 t/an; consumul de solvenți organici cu conținut de COV pentru anul 2020 a fost de 0,27 t/an, prin urmare nu îi sunt aplicabile prevederile Capitolului V din Legea nr. 278/2013. În cazul depășirii valorilor prag titularul are obligația de a solicita și obține revizuirea autorizației de mediu.
- gestionarea deșeurilor de uleiuri uzate se va face conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- gestionarea substanțelor periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax: 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- H.G. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările aduse prin H.G. nr. 372/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Suprafața totală a amplasamentului este de 8500 mp, cu o suprafață construită de 678 mp. Unitatea dispune de: atelier verificări auto – 68 mp, atelier mecanic – 79 mp, atelier tinichigerie – 98 mp, atelier pregătire vopsitorie auto - 79 mp, atelier mecanic pentru reglare unghiuri – 48 mp, cabină de vopsit - 24 mp, spălătorie articole textile – 43 mp, platformă betonată – 450 mp, zonă liberă de construcții – 7372 mp.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- atelier verificări auto dotat cu: stand de verificare pentru sistem frânare, amortizare, verificare jocuri, unghiuri, lumini;
- atelier mecanic dotat cu: utilaje și scule specifice activității, trusă scule, presă rulmenți, bancuri de scule, elevator marca TEXA cu capacitate de ridicare 3 tone și respectiv 4 tone, spațiul de lucru este betonat;
- atelier de tinichigerie dotat cu: polizor unghiular, mașini de găurit, compresor, aparat de sudură cu argon, aparat de sudură electric, spațiul de lucru este betonat;
- atelier pregătire vopsitorie auto dotat cu: mașini de șlefuit, mașini de lustruit, spațiul de lucru este betonat;
- atelier de vopsitorie auto dotat cu: cabină pentru vopsit tip AIRTECH –MACH 2 certificată SECEEx dotată cu sistem de exhaustare și filtre textile montate în tavan și podea, stand preparare vopsele, pistoale de vopsit;
- spălătorie auto cu un post de spălare și un post de cosmetizare dotată cu: rigole, racordate la desnisipator și separator de produse petroliere tip AS-TOP, electrocompresor, aparat de spălare, aspiratoare;
- spălătorie articole textile dotată cu: mașină de spălat profesională, uscător rufe cu evacuare aer, masă călcat, masă de scos pete.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Denumire materie primă/auxiliară	UM	Cantitate estimată	Mod de ambalare	Mod depozitare	Loc depozitare
Service auto					
pigmenți vopsea	Kg/an	24	recipient metalic	rafturi	în atelier vopsitorie, magazie materiale
chituri auto	Kg/an	240	recipient metalic	rafturi	în atelier vopsitorie, magazie materiale
întăritor	kg/an	96	recipient metalic	rafturi	în atelier vopsitorie, magazie materiale
rășină	Kg/an	24	recipient metalic	rafturi	în atelier vopsitorie, magazie materiale
diluant	kg/an	192	recipient metalic	rafturi	în atelier vopsitorie, magazie materiale
ulei hidraulic	l/an	10	recipient metalic	rafturi	în atelier mecanică, magazie
ulei de motor	l/an	160	recipient metalic	rafturi	în atelier mecanică, magazie
ulei transmisie	l/an	20	recipient metalic	rafturi	în atelier mecanică, magazie
lichid de frână	l/an	2	recipient metalic	rafturi	în atelier mecanică, magazie
argon	butelii/an	12	recipient metalic sub presiune	rastel gaze sub presiune atașat aparat sudură	în atelier tinichigerie
sarma pentru sudura argon	kg/an	180	cutie carton	rafturi	în atelier tinichigerie
oxigen	butelii/an	4	recipient metalic sub presiune	rastel gaze sub presiune atașat aparat sudură	în atelier tinichigerie
acetilena	butelii/an	2	recipient metalic sub presiune	rastel gaze sub presiune atașat aparat sudură	în atelier tinichigerie
motorină	litri/an	280	recipient metalic	rafturi	în atelier vopsitorie, magazie materiale
piese pentru reparații auto	bucăți	variabilă	-	rafturi	în magazie
Spălătorie auto					
detergenți/spumanți	kg/an	100	recipient plastic	rafturi	în magazie
soluție motor/geamuri	kg/an	24	recipient plastic	rafturi	în magazie
Spălătorie textile					
detergenți rufe	kg/an	240	recipient plastic	rafturi	în magazie
detergent neutralizare	kg/an	120	recipient	rafturi	în magazie

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



			plastic		
amplificator de spălare	kg/an	60	recipient plastic	rafturi	în magazie
pungi plastic	kg/an	10	pungă plastic	rafturi	în magazie
umerase metalice	kg/an	5	pungă plastic	rafturi	în magazie

Cantitățile pot varia în funcție de solicitări.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Conform autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 143 din 10.04.2020, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Administrația Bazinală de Apă Olt, Administrația Națională „Apele Române”:

3.1. Alimentarea cu apă se face din rețeaua de alimentare cu apă a orașului Avrig, în baza contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 790 din data de 03.03.2011, încheiat cu S.C. Apă Canal S.A. Sibiu sector Avrig;

Volume și debite de apă:

	Necesar			Cerința		
	mc	l/s	mc/an	mc	l/s	mc/an
Q zilnic maxim	0,800	0,028	208	0,800	0,028	208
Q zilnic mediu	0,745	0,026	194	0,745	0,026	194
Q zilnic minim	0,596	0,021	155	0,596	0,021	155
Q maxim orar	0,114	0,032	-	0,114	0,032	-

Instalația de transport, distribuție și înmagazinare a apei: conductă de transport de la punctul de branșare la folosință este realizată din conductă metalică în lungime de 25 m.

Alimentarea cu apă tehnologică se face din aceeași sursă, prin branșare la rețeaua existentă în cadrul unității..

Volume și debite de apă autorizate:

	Necesar			Cerința		
	mc	l/s	mc/an	mc	l/s	mc/an
Q zilnic maxim	2,18	0,076	567	2,18	0,076	567
Q zilnic mediu	1,98	0,069	515	1,98	0,069	515
Q zilnic minim	1,58	0,055	411	1,58	0,055	411
Q maxim orar	0,254	0,070	-	0,254	0,070	-

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din rețeaua de alimentare cu apă existentă iar distribuția se face prin hidranți exteriori.

3.2. Evacuarea apelor uzate:

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, sunt colectate de o rețea internă de canalizare, executată din tuburi PVC Dn 110 mm, 50 mm și 40 mm și sunt dirijate spre un bazin vidanjabil, etanș, din beton armat cu volumul de 25 mc amplasat în incinta unității. Vidanjarea bazinului se face de către asociații autorizate pe bază de contract.

Apele uzate tehnologice de la spălătoria auto sunt colectate prin scurgerile de pardoseală, prevăzute cu grătare și dirijate către un bazin de omogenizare cu volumul de 6 mc, apoi spre un separator de produse petroliere cu filtru coalescent, de tip AS-TOP/Eo/PPs. Apele tehnologice trecute prin separatorul de produse petroliere sunt preluate de un bazin etanș din beton, cu un volum de 20 mc și apoi evacuate prin intermediul unei conducte PVC Dn 200 mm, L de 20 m, într-o rigolă deschisă și sunt deversate în cursul de apă Olt.

Apele pluviale convențional curate provenite de pe acoperișurile construcțiilor se face printr-o rigolă deschisă și deversate în cursul de apă Olt.

Pentru încălzire unitatea folosește două cazane de încălzire folosind combustibil solid, cu o putere de 20 kw și 40 kw.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



[Handwritten signature]

Consumuri utilități: apă potabilă – 700 mc/an; energie electrică – 18900kW/h/an; pește din lemn - 18 tone/an.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- atelier mecanic: recepție; constatare defect - aprovizionare componente - înlocuire componente defecte - verificare funcționalitate - returnare auto client.
- atelier de tinichigerie și verificări auto: recepție – constatare defect – aprovizionare componente – înlocuire componente defecte - verificare funcționalitate – returnare auto client.
- atelier pregătire vopsitorie auto: recepție – spălare auto - constatare necesar materiale – aprovizionare materiale – înlocuire componente defecte – pregătire pentru vopsire și vopsire în cabina de vopsit - verificare funcționalitate – returnare auto client.
- spălătorie autoturisme: recepție auto - spumare cu spuma activă pentru curățare , clătire și ștergere.
- spălătorie articole textile: recepție textile – spălare – uscare – călcare – returnare produse client.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute:

- mașini reparate și vopsite – 120/an , numărul poate varia în funcție de solicitări
- mașini spălate – 100/an, numărul poate varia în funcție de solicitări
- produse textile spălate – 240 kg/an numărul poate varia în funcție de solicitări

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea spațiilor se realizează cu ajutorul a 2 cazane de încălzire marca OPOP BIOPEL pe combustibil solid (lemn, pește), racordate la un coș cu tiraj normal cu diametrul de 300 mm și înălțimea de 9 m.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): cod CAEN 2562 – operațiuni de mecanică generală; cod CAEN 3311 – repararea articolelor fabricate din metal;

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Orașului Avrig.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer:

- sistem de exhaustare pentru gazele de eșapament din atelierul de reparații, cu tubulatura de evacuare deasupra acoperișului;
- cabina de vopsit tip AIRTECH – MACH 2 este dotată cu instalație de exhaustare și sistem de filtrare, cu filtre în pardoseală și tavan;
- sistemul de uscare al cabinei de vopsire este dotat cu un coș de evacuare gaze arse cu caracteristicile H=3 m, Dn = 300 mm .
- înălțimea coșurilor de evacuare a gazelor arse a cazanelor de încălzire este de 9 m și cu diametrul de 300 mm.

Alte surse de poluare - nu este cazul.

Apă:

Pretratare ape pe amplasament – apele uzate rezultate de la spălătoria auto sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi tip AS-TOP/Eo/PPs.

Tratare ape pe amplasament – nu este cazul.

Sol – spațiile de lucru, zona de parcare și toată curtea interioară sunt betonate. Spațiile de depozitare a anvelopelor, acumulatorilor și pieselor uzate sunt betonate și acoperite.

Alți factori de mediu - nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Valori limită ale indicatorilor de zgomot:

- limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional nu va depăși 65 dB(A), conform SR 10009:2017.

APA: se vor respecta prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 143 din 10.11.2020:

- indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere deversate în bazinul vidanjabil se vor încadra în limitele stabilite de operatorul care efectuează vidanjabarea, cu respectarea valorilor admise prevăzute de H.G. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, normativul NTP 002 modificat și completat de H.G. nr. 352/2005.

- indicatorii de calitate ai apelor meteorice convențional curate și a celor trecute prin separatorul de hidrocarburi evacuate în cursurile de apă de suprafață sunt stabilite conform H.G. 188/2002, după cum urmează: pH – 6,5-8,5 unități pH, detergenți sintetici biodegradabili – 0,5 mg/l, materii în suspensie – 35 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – 20 mg/l, reziduu filtrat la 105⁰ C – 2000 mg/l, produs petrolier – 5 mg/l.

AER:

- limitele poluanților evacuați pe coșul centralei termice pe lemne se vor încadra în limitele prevăzute în Ordinul nr. 462/1993 și anume: pentru instalațiile de ardere pe bază de combustibil solid: pulberi – 100 mg/Nmc, monoxid de carbon – 250 mg/Nmc, SO₂ – 2000 mg/Nmc, NO₂ – 500 mg/Nmc, substanțe organice (carbon total) – 50 mg/Nmc. Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6% vol;

- nivelul poluanților în aerul atmosferic conform STAS 12574/87 nu va depăși valoarea de 17g/mp/lună la pulberi sedimentabile;

- se vor respecta specificațiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a suprafețelor vehiculelor conform H.G. nr. 735/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Consumul de solvenți în anul 2020 a fost de 270 kg.

Valorile limită maxime ale conținutului de compuși organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor:

	Subcategoria produsului	Acoperiri	COV g/l (*)
a.	pentru pregătire și curățare	pentru pregătire pentru pre-curățare	850 200
b.	chit auto	toate tipurile	250
c.	grund auto	strat de suprafață/material de umplere și grund de metal grund pe bază de apă	540 780
d.	email auto	toate tipurile	420
e.	finisaje speciale	toate tipurile	840

(*) g/l de produs gata pentru utilizare. Exceptând subcategoria (a), orice conținut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.

SOL:

- suprafețele de lucru și căile de acces sunt betonate.

- total hidrocarburi din petrol: 100 mg/Kg substanță uscată; pentru zone mai puțin sensibile: pragul de alerta - 1000 mg/kg substanță uscată și prag de intervenție: 2000 mg/kg substanță uscată, conform O.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu completările și modificările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- monitorizarea indicatorilor precizați la punctul II.3. se realizează prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.
- frecvența și indicatorii de monitorizare a emisiilor în apă și standardele aplicate vor fi cele solicitate de către autoritatea de gospodărire a apelor prin Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. SB 143 din 10.11.2020;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse:

Cod deșeu	Tip deșeu	Proveniență	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare Cod operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	din activitate	8	mc/an	Eliminare D 5
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	din activitate	60	kg/an	Valorificare R 12
13 02 06*	uleiuri sintetice	din activitate	140	kg/an	Valorificare R 12
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	din activitate	600	kg/an	Valorificare R 12
13 05 02*	deșeuri de nămoluri de la separatoarele de ulei/apă	din activitate	100	kg/an	valorificare R 12
15 01 01	deșeuri de ambalaje de hârtie carton	din activitate	20	kg/an	Valorificare R 12
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	din activitate	130	kg/an	Valorificare R 12
15 02 02*	absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte contaminate	din activitate	30	kg/an	Valorificare R 12
16 01 07*	filtre de ulei	din activitate	80	kg/an	Valorificare R 12
16 01 17	metale feroase	din activitate	800	kg/an	Valorificare R 12
16 01 19	materiale plastice	din activitate	80	kg/an	Valorificare R 12
16 01 20	sticlă	din activitate	80	kg/an	Valorificare R 12
20 03 04	nămoluri din fosele septice	din activitate	3	mc/an	Valorificare R 12
16 06 01*	baterii cu plumb	din activitate	2	buc/an	Valorificare R12
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	din activitate	100	kg/an	Valorificare R12
08 01 11*	deșeuri de vopsele și lacuri cu	din activitate	80	kg/an	Valorificare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase				R12
15 01 11*	ambalaje metalice care conțin o matrită poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune	din activitate	80	kg/an	Valorificare R12
16 01 12	plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11*	din activitate	20	kg/an	Valorificare R12
16 01 03	anvelope uzate	din activitate	80	kg/an	Valorificare R12

Denumire operațiuni:

D 5 - Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea).

R 12 - Schimbul de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11.

2. Deșuri colectate: nu se colectează deșuri de la alte unități.

3. Deșuri stocate temporar: nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate): nu este cazul.

5. Modul de transport al deșurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșuri transportate:

- transportul deșurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale Hotărârii de Guvern, funcție de categoria deșurilor și destinația acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșurilor:

- se va ține evidența gestiunii deșurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002.
- gestionarea deșurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite:

- folie plastic pentru haine 10 kg/an,
- umerase metalice 5 kg/an.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor:

- respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurilor periculoase.

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Denumire substanță/amestec Utilizate la service auto și vopsitorie auto	Cantitate kg/an	Clasificare CLP Reg.1272/2008	Mod de ambalare și depozitare
Service și spălătorie auto			
Motorina	280 litri/an	H 226, H 332, H 315, H 304, H 351, H 373, H 411	recipient metalic/pe rafturi în spațiu special amenajat și securizat
Chit auto	240 kg/an	H 226, H 332, H 315, H 304, H 351, H 373, H 411	recipient metalic/pe rafturi în spațiu special amenajat

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.548

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



			securizat
Imron(R) Fleet Line THINNER ET 750 (diluant pentru vopsea)	192 kg/an	H 226, H 304, H 315, H 319, H 335, H 336, H 412	recipient metalic/pe rafturi în spațiu special amenajat și securizat
Imron(R) Fleet Line Activator HS ET 650 (întăritor vopsea)	96 kg/an	H 226, H 317, H 332, H 335, H 412, EUH 204	recipient metalic/pe rafturi în spațiu special amenajat și securizat
Imron(R) Fleet Line EliteBinder HS EL 580 (rasină)	24 kg/an	H 226, H 317, H 336, H 412, EUH 066, EUH 205	recipient metalic/pe rafturi în spațiu special amenajat și securizat
Imron(R) Fleet Line Epoxy Activator P 72 (picment culoare)	24 kg/an	H 226, H 304, H 314, H 317, H 318, H 335, H 336, H 411	recipient metalic/pe rafturi în spațiu special amenajat și securizat
Ulei hidraulic	10 litri/an	H 318, H 411	recipient plastic/pe rafturi în spațiu special amenajat și securizat
Ulei motor	160 litri/an	H 315, H 318, H 411	recipient plastic/pe rafturi în spațiu special amenajat și securizat
Lichid de frana	2 litri/an	H 302, H 318, H 319	recipient plastic/pe rafturi în spațiu special amenajat și securizat
Argon	12 butelii/an	H 280	rastel
Oxigen	4 butelii/an	H 270, H 280	rastel
acetilena	2 butelii/an	H 220, H 230, H 280	rastel
detergenți/spumanti	100 kg/an	H 314, H 318, H 319	recipient plastic/magazie materiale
soluție motor/geamuri	24 kg/an	H 314, H 318, H 319	recipient plastic/magazie materiale
Spălătorie textile			
detergenți rufe	240 kg/an	H 314, H 318, H 319	recipient plastic/magazie materiale
detergent neutralizare	120 kg/an	H 314, H 318, H 319	recipient plastic/magazie materiale
amplificator de spălare	60 kg/an	H 319	recipient plastic/magazie materiale

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** în ambalaje originale;
- **transport:** cu mijloace auto ale furnizorilor;
- **depozitare:** în spațiul de depozitare al societății. Recipientele sub presiune vor fi depozitate în rastel și ancorate conform prescripțiilor fișelor cu date de securitate.
- **folosire:** în procesul tehnologic.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: conform prescripțiilor fișelor cu date de securitate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Condiții impuse:

- respectarea normelor PSI privind depozitarea și utilizarea substanțelor periculoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- vor exista instrucțiuni scrise de intervenție în cazul unor deversări accidentale, în conformitate cu fișa tehnică și standardul produsului;
- scurgerile accidentale vor fi colectate cu materiale absorbante;
- orice deversări accidentale importante în factorii de mediu vor fi aduse la cunoștința Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, în cel mai scurt timp posibil.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligațiile persoanelor fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să respecte prevederile privind substanțele și preparatele periculoase - activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;
- să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea Raportări SIM:

Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	până la 15 martie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și PFA	anual	până la 30 aprilie sau la solicitarea APM Sibiu	Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și PFA

Alte raportări:

Denumire raport	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Sibiu și G.N.M.-C.J. Sibiu
Consumul de solvenți cu conținut de compuși organici volatili, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale	anual	până la data de 15 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M Sibiu
Raportare informații privind uleiurilor uzate conform	anual	până la 30 aprilie a fiecărui an pentru anul	A.P.M. Sibiu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/448.745

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



O.U.G. nr. 92/2021, pe suport de hârtie		anterior celui pentru care se realizează raportarea	
Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă și informații privind utilizarea substanțelor chimice	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu

Notă:

A.P.M. Sibiu: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

GNM - C.J. Sibiu: Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 13 (treisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU

ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU

ÎNTOCMIT,
consilier Oana-Maria NEGREU



ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ

ÎNTOCMIT,
consilier Consuela BARBU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679