



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 20010 / 15.11.2021

Referitor dosar nr. 11054/9864/16.06.2021

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. SB 132 din 15.11.2021

Titularul activității: S.C. CIDO BETON S.R.L.

Adresă sediu social: Orașul Cisnădie, str. Șelimbărului, nr. 165, județul Sibiu

Punct de lucru: Instalație de fabricare a betonului

Locația activității: Orașul Cisnădie, str. Șelimbărului, nr. 165, județul Sibiu

Activitatea se încadrează în următorul cod CAEN:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din O.M. 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului >= 1t/zi

Emisă de: A.P.M. Sibiu

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de S.C. CIDO BETON S.R.L. cu sediul în orașul Cisnădie, str. Șelimbărului, nr. 165, județul Sibiu, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 11054/16.06.2021, a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 16945/24.09.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru:** Instalație de fabricare a betonului

**Titular:** S.C. CIDO BETON S.R.L.

**cu punctul de lucru din orașul Cisnădie, str. Șelimbăruului, nr. 165, județul Sibiu**

**Documentația conține:**

cerere înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 11054 /16.06.2021; fișa de prezentare și declarație; OP nr. 14 din 09.06.2021 (500 lei); anunț privind depunerea solicitării autorizației de mediu din data de 11.06.2021; piese desenate; fișe cu date de securitate; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 12743 din 13.07.2021; decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 113 din 29.09.2021 publicată pe site-ul APM Sibiu în data de 01.10.2021;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

Certificat de înregistrare la O.R.C. Seria B nr. 4214841; (J32/561/19.09.2021, CUI 43946542 din data de 19.03.2021); Certificat constatator nr. 299648/20.04.2021; Extras CF nr. 4374 din 16.01.2018; Contract de comodat imobiliar nr. 1/16.03.2021; Contract de comodat pachet utilaje necesare fabricării betonului, nr. 1/01.06.2021 încheiat cu S.C. CIDO CONSTRUCT S.R.L.; Decizie de impunere privind taxa de salubritate pentru anul 2021, nr. 18696/23.02.2021; contract de furnizare a energiei electrice, nr. 9554620502/31.01.2021 încheiat cu S.C. Electrica Furnizare S.A.; Contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale, nr. 3345/28.04.2021, inclusiv anexe, încheiat cu S.C. Jifa S.R.L.; Contract, de furnizare/prestare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 1320 din 12.05.2021 încheiat cu S.C. Apă Canal Sibiu S.A.; Autorizația de gospodărire a apelor nr. SB 105/15.09.2021, emisă de S.G.A. Sibiu.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
  - în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile;
- titularul activității are obligația solicitării și obținerii tuturor avizelor/autorizațiilor necesare funcționării, conform prevederilor legale în vigoare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- gestionarea substanțelor chimice periculoase se va face în conformitate cu prevederile fișelor cu date de securitate.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

### **I. Activitatea autorizată:**

Stație semimobilă de betoane cu capacitatea medie de producție de 80 mc/oră.

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 2612 mp, conform extrasului CF nr. 106485/16.01.2018 și a contractului de comodat nr. 1/17.02.2021, din care:

- zona administrativă: container metalic pentru birou (14,4 mp) și 2 grupuri sanitare tip container metalic cu suprafața totală de 5,76 mp;
- zona de lucru: spațiu amenajat pentru casete stocare temporară sorturi cu suprafața de 20 mp; spațiu pentru fabricare și turnare beton cu suprafața de 100 mp.; cabină comandă stație de betoane, tip container metalic cu suprafața de 15 mp.

### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- 3 silozuri cu capacitatea de 200 t (2 x 60 t și 1 x 80 t) și H = 18,5 m;
- stație semimobilă de betoane Frumecar Modul Mix 2000 capacitate 80 mc/h;
- încărcător frontal pe pneuri tip Volvo LC 40;
- autobetonieră CIFA tip SL 7 (capacitate 9 mc) – 2 buc;
- moto pompă Cifa (capacitate 9 mc);
- instalație de recuperare deșeu beton de tip Euromec Euro Eco;
- post transformare aerian (asigură energia electrică de medie tensiune din rețeaua publică);
- compresor aer tip Piston Fini Bk 120-500F-10;
- rezervor combustibil suprateran, orizontal, metalic monocapartmentat Eurial de tip ERL1417, capacitate 5 mc, prevăzut cu o cuvă de retenție pentru reținerea eventualelor scurgeri.

### **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:**

Materii prime și auxiliare:

- sorturi de diferite granulații - cca. 33600 t/an (sort de 4 mm – 40%, sort de 4 - 8 mm – 15%; sort de 8 - 16 mm – 30 %; sort de 16 - 22.4 mm – 15 %);
- ciment - cca. 6300 to/an;
- aditiv pentru beton marca Sika – cca. 63 t/an;
- apă - cca. 7200 mc/an;
- motorină – 5000 l/an.

### **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
apă	din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Cisnădie	7200	mc/an
energie electrică	din rețeaua orașului Cisnădie	1500	kWatt/h/lună

Sursa de alimentare cu apă o constituie rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Cisnădie administrată de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu – sector Cisnădie, conform Contract de furnizare/prestare a serviciului cu apă și de canalizare nr. 1 320 din 12.05.2021.

Evacuarea apelor uzate de tip igienico-sanitar, tehnologice și pluviale are loc în sistem separativ astfel:

- ape uzate igienico – sanitare: apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt transportate prin rețeaua proprie de canalizare executată din tuburi PVC KG Dn 110 mm având  $L_{total} = 40$  m (12 m lungime rețea incintă + 28 m lungime racord canalizare) și descărcate în rețeaua publică de canalizare a orașului Cisnădie;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.645

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.



- ape uzate tehnologice: în urma procesului tehnologic de producere a betonului nu rezulta ape uzate tehnologice.

Apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, colectate de pe platforma betonată sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi, efluentul epurat este evacuat printr-o conductă PVC KG DN 315 mm, L = 20 m în pârâul necadastrat, afluent de stânga al cursului de apă Cisnădie, existent la nord de amplasament. Apele pluviale convențional curate (de pe acoperișuri) împreună cu efluentul separatorului de produse petroliere sunt evacuate în cursul de apă Cisnădie.

Unitatea este reglementată din punct de vedere al gospodăririi apelor prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. SB 105 din 15.09.2021 emisă de A.B.A. OLT – S.G.A. Sibiu.

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- aprovizionarea cu materii prime și auxiliare (sorturi, ciment, aditivi);
- recepția materiilor prime și auxiliare (cantitativ și calitativ);
- depozitarea temporară a materiilor prime (sorturi) în 4 casete special: 2x300 t și 2x15 t;
- depozitarea cimentului în silozuri;
- încărcarea cu sorturi a stației semimobile de betoane prin intermediul unui încărcător frontal pe pneuri tip Volvo LC 40;
- dozarea materiilor prime și auxiliare ( sorturi, ciment, aditivi , apă) se face automat de către stația de betoane, în funcție de rețeta introdusă de fabricație a betonului;
- apa tehnologică necesară procesului de fabricare a betonului este dozată volumetric cu ajutorul ansamblului dozator-măsurător de flux de apă aflat în componența stației semimobile de betoane;
- malaxarea betonului umed;
- livrarea betonului către terți, cu mijloace auto specializate (auto-betoniere).

Betonul umed neutilizat este supus unui proces de recuperare, într-o instalație tip Euromec Euro Eco și constă în spălarea betonului. Apa provenită din spălare, încărcată cu ciment și aditivi este colectată într-un bazin betonat cu capacitate de 38,4 mc și pompată din nou în procesul de fabricație a betonului cu ajutorul unei pompe submersibile. Sortul spălat și recuperat se depozitează în casetele de stocare și va fi refolosit.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:** nu este cazul.

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

- beton umed pentru turnare cca. 47000 t/an.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:** nu este cazul.

Încălzirea biroului și a cabinei de comandă se face prin calorifere pe curent electric. Ambele containere sunt dotate și cu aparate de aer condiționat tip inverter monosplit TCL cu filtru catalizator și flux de aer pe două direcții

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** nu este cazul.

#### 8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 312 zile/an.

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Orașului Cisnădie.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## APĂ:

### Pretratare ape pe amplasament

Instalații de preepurare:

- separator de hidrocarburi tip AQUAFIX K 030, clasa I, prevăzut cu filtru coalescent, confecționat din polietilenă, capacitate de epurare  $Q_{nominal} = 30$  l/s;

### Tratare ape pe amplasament

- nu este cazul.

## AER:

- operația de descărcare a cimentului din autospeciala de ciment în siloz se realizează pneumatic, folosind un circuit închis format din autospecială, compresor de aer și silozuri.
- pentru a se preveni generarea de pulberi în atmosferă, silozurile de ciment sunt prevăzute cu filtre colectoare de praf tip Donaldson Power SV1.

## SOL

- activitatea de fabricare a betonului se desfășoară pe spațiu betonat;
- rezervorul de motorină este amplasat pe platformă betonată și deține cuvă de retenție .

## ZGOMOT

- activitatea se desfășoară într-o zonă industrială, la o distanță de cca 500 m față de locuințe.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

### Apă:

- indicatorii de calitate ai efluentului uzat menajer provenit de pe amplasament vor respecta condițiile de calitate impuse de operatorul S.C. Apă Canal Sibiu S.A. și limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 002/2005;
- indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate prin separatorul de hidrocarburi, evacuate în afluentul de stânga al cursului de apă Cislădie, se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată și completată de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 001, după cum urmează: pH – 6,5-8,5, materii în suspensie – 35 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – 20 mg/l, reziduu filtrat la 1050 C – 2000 mg/l, produs petrolier – 5 mg/l;
- în imisie valoarea pulberilor sedimentabile nu va depăși valoarea prag de 17 g/mp/lună, conform prevederilor STAS 12574/87;

**Zgomot:** conform STAS 10009/2017 nivelul acustic echivalent continuu la limita spațiului funcțional, generat de activitate, nu poate depăși 65 dB(A).

## III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- monitorizarea indicatorilor precizați capitolul II, pct. 3 – se realizează la solicitarea autorității de mediu sau în cazul unor sesizări, prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate.
- monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate, se va realiza conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 101/11.08.2020, emisă de S.G.A. Sibiu.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune
13 05 07*	ape uleioase – apă contaminată cu hidrocarburi și impurități	separatorul de hidrocarburi	10	kg/an	Valorificare	R 12
13 05 02*	nămol rezultat din separatorul de hidrocarburi	Instalații de filtrare	10	kg/an	Valorificare	R 12
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate	1,2	mc/an	Eliminare	D 5

R 12 - Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11;  
D5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea.  
Recipientii de plastic de 1 mc (IBC) în care sunt achiziționați adezivii pentru beton sunt preluați de furnizor.

##### 2. Deșeurile colectate

Nu este cazul.

##### 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

##### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

##### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

##### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se va ține evidența cantităților de deșeuri rezultate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
  - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

##### 7. Ambalaje folosite

- nu este cazul

##### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare.

#### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/424.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Denumire substanță/amestec	Cantitate	UM	Periculozitate	Mod de ambalare/depozitare
SIKA PLASTIMENT 640 BV – Aditiv ciment	31,5	t/an	H208, H210	recipienți din plastic/1 mc
SIKA PLAST 305 – Aditiv ciment	31,5	t/an	H208, H210	recipienți din plastic/1 mc
Motorină	400	l/an	H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411	rezervor suprateran orizontal de combustibil dotat cu cuvă de retenție

## 2. Modul de gospodărire:

- ambalare: conform datelor din tabelul anterior;
- transport: este asigurat de către furnizori, cu mijloace de transport autorizate; aprovizionarea cu motorină se va face numai cu mijloace de transport autorizate ADR pentru transportul substanțelor toxice și periculoase pe drumurile publice;
- depozitare: în spații special destinate și amenajate;
- folosire/comercializare: în activitatea desfășurată.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- conform prescripțiilor din fișele cu date de securitate..

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- respectarea normelor PSI privind depozitarea și utilizarea substanțelor periculoase;
- vor exista instrucțiuni scrise de intervenție în cazul unor deversări accidentale, în conformitate cu fișa tehnică și standardul produsului;

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată, modificată și aprobată prin Legea nr. 265/2006

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților Nu este cazul.

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

### Raportări în SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor : Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie – 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
2.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012	anual	15 ianuarie – 15 martie	Inventare locale de emisii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





**Alte raportări:**

Raportări	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A. P.M. Sibiu și G.N.M. – C.J. Sibiu
Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie	anual	până la data de <b>15 martie</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012	anual	până la data de <b>15 martie</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform solicitării A.P.M. Sibiu	A.P.M. Sibiu
Date referitoare la substanțele chimice utilizate	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu
Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu

**Notă:**

A.P.M. Sibiu: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

GNM – S.C.J. Sibiu: Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Sibiu.

**Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.**

**Prezenta autorizație de mediu conține 9 (nouă) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare. - 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.**

**p. DIRECTOR EXECUTIV,  
Ciprian SIMULESCU**

**ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
Mariana Paraschiya SUCIU**

**ÎNTOCMIT,  
Consilier Ruxanda FLORIAN**



**ȘEF SERVICIU CALITATEA  
FACTORILOR DE MEDIU  
Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT  
Consilier Marioara GOGA**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

