



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 20390 / 22.11.2021

Referitor dosar nr. 17361/12130/01.10.2021

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. SB 139 din 22.11.2021

Titularul activității: S.C. INRECO BITUMEN S.R.L.

Adresă sediu social: Orașul Ocna Sibiului, str. Fabricii, nr. 2, județul Sibiu

Punct de lucru: Unitate producție emulsie bituminoasă pentru platforme și drumuri

Locația activității: Orașul Ocna Sibiului, str. Fabricii, nr. 2, județul Sibiu

Activitatea se încadrează în următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din O.M. 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
1920	Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului	104	2320	Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	155	2682	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.(inclusiv stații de mixturi asfaltice)
4612	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie	258	5151	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

Emisă de: A.P.M. Sibiu

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.

Temeiul legal


Ca urmare a cererii adresate de S.C. INRECO BITUMEN S.R.L. cu sediul în orașul Ocna Sibiului, str. Fabricii, nr. 2, județul Sibiu, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 17361/01.10.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: Unitate producție emulsie bituminoasă pentru platforme și drumuri

Titular: S.C. INRECO BITUMEN S.R.L.

cu punctul de lucru din orașul Ocna Sibiului, str. Fabricii, nr. 2, județul Sibiu

Documentația conține:

cerere înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 17361/01.10.2021; fișa de prezentare și declarație; chitanța nr. 29643 din 01.10.2021 (500 lei); anunț privind depunerea solicitării autorizației de mediu din data de 30.09.2021; piese desenate; fișe cu date de securitate; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 18398 din 19.10.2021; Decizia etapei de încadrare nr. 90 din 16.06.2021 emisă de A.P.M. Sibiu; Decizia etapei de încadrare nr. 161 din 24.09.2021 emisă de A.P.M. Sibiu; Decizia de emiteră a autorizației de mediu nr. 131 din 29.10.2021 publicată pe site-ul APM Sibiu în data de 29.10.2021;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare la O.R.C. Seria B nr. 4214444; (J32/360/24.02.2021, CUI 41234580 din data de 06.06.2019); Certificat constatator nr. 5868/23.02.2021; Extras CF nr. 53393 din 02.07.2020; Decizie de impunere privind taxa de salubritate pentru anul 2021, nr. 2485/13.04.2021; Contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale, nr. 3433/25.06.2021, inclusiv anexe, încheiat cu S.C. Jifa S.R.L.; Contract, de prestări servicii în domeniul infrastructurii, nr. 3/01.06.2021 încheiat cu S.C. Zios S.R.L; Autorizația de gospodărire a apelor nr. SB 475/06.12.2019, emisă de A.B.A. Mureș; Autorizația de gospodărire a apelor nr. SB 131/13.09.2021, emisă de A.B.A. Mureș;

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării, conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
 - în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile;
- titularul activității are obligația solicitării și obținerii tuturor avizelor/autorizațiilor necesare funcționării, conform prevederilor legale în vigoare;
 - în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”;
 - gestionarea substanțelor chimice periculoase se va face în conformitate cu prevederile fișelor cu date de securitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;
- Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- STAS 12574/1987 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

Stație de preparare emulsie bituminoasă destinată pentru refacerea infrastructurii drumurilor având o capacitate de max. 12 t/oră.

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 8870 mp, structurată astfel: birouri tip container (12 buc.) + cântar basculă – 552 mp; suprafața carosabilă auto și pietonală – 2281,3 mp; suprafață spații verzi – 6036,7 mp;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- 2 rezervoare de apă cu o capacitate de 5 mc;
- 1 rezervor de acid clorhidric cu o capacitate de 1 mc;
- 1 rezervor clorură de calciu cu o capacitate de 1 mc;
- 1 rezervor de clorură de sodiu cu o capacitate de 1 mc;
- 2 rezervoare emulsificator cu o capacitate de 1 mc;
- 3 rezervoare materie finite – emulsie bituminoasă cu o capacitate de 40 t;
- 1 rezervor suprateran de stocare motorină de 2 t, prevăzut cu o cuvă de retenție a eventualelor scurgeri accidentale, amplasat pe platformă betonată;
- moară coloidală cu omogenizator cu o capacitate de 5 t;
- 12 buc container birou ;
- cântar basculă;
- nisip pentru intervenții – 15 mc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Materii prime și auxiliare:

Tip	Denumire	Încadare	Cantitate	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare
Alte materii	Acid clorhidric 37%	Materie primă	3	Tone/an	Producție	Rezervor suprateran
Alte materii	Bitum	Materie primă	1850	Tone/an	Producție	Rezervor suprateran
Alte materii	Emulsificator	Materie primă	24	Tone/an	Producție	Rezervor suprateran
Alte materii	Clorură de calciu, clorură de sodium	Materie primă	3	Tone/an	Producție	Rezervor suprateran



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Alte materii	Apă	Materie primă	1100	Tone/an	Producție	Rezervor suprateran
Combustibili	Motorină	Materie auxiliară	2000	Litri/an	Producție	Rezervor metalic

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă a obiectivului, utilizată în scop igienico-sanitar se realizează din rețeaua de alimentare cu apă a localității Ocna Sibiului, conform Avizului de amplasament nr. 36127/28.11.2019 emis de S.C. Apă Canal Sibiu S.A. și a Acordului din 29.09.2020 încheiat între S.C. Zios S.R.L. (administrator al sistemului hidroedilitar al parcului industrial Ocna Sibiului – reglementat prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 475/06.12.2019 emisă de A.B.A. Mureș) și beneficiar S.C. Inreco Bitumen S.R.L.;

Volume de apă autorizate:

Sursa	Debite și volume autorizate (mc/zi)		
	Maxim	Mediu	Minim
Rețea	0.23	0.20	0.13
Volum total mii mc/an	0.05		

Apa captată nu necesită tratare.

Alimentarea cu apă în scop tehnologic (prepararea emulsiei) și pentru stingerea incendiilor s-a realizat din sursă subterană - puț forat, cu H = 13 m și D = 0,8 m, amplasat în incinta unității și reglementat din punct de vedere al protecției mediului prin Decizia etapei de încadrare nr. 161 din 24.09.2021. Această măsură a fost adoptată de către beneficiar, deoarece S.C. Apă Canal Sibiu S.A. nu poate asigura întreaga cerință de apă a unității (igienico-sanitar și tehnologic);

Volume totale de apă autorizate:

Sursa	Debite și volume autorizate (mc/zi)		
	Maxim	Mediu	Minim
Puț forat	20.24	17.60	14.96
Volum total mii mc/an	4.57		

Puțul este echipat cu pompă submersibilă tip Wilo Sub TWI 4-0217-EM și cu aparat de măsurare a debitelor de apă captate. Nu sunt prevăzute instalații de tratare. Apa captată din puț este refulată în două rezervoare pentru pregătirea fazei apoase, având fiecare 5 mc, prin intermediul unei conducte PEHD cu Dn 50 mm și lungimea de 40 m.

	Modul de folosire		
	Maxim mc/zi	Mediu mc/zi	Minim mc/zi
Necesarul de apă	20.47	17.80	15.09
Cerința totală de apă	20.47	17.80	15.09

Colectarea și evacuarea apelor uzate

Apele uzate fecaloid menajare rezultate de la grupurile sanitare vor fi colectate și descărcate în rețeaua de canalizare menajeră a localității conform Avizului de amplasament nr. 36127/28.011.2019 emis de S.C. Apă Canal Sibiu S.A., a Acordului din 29.06.2020 și Contractului nr. 3/01.06.2021 încheiat între S.C. Zios S.R.L. și beneficiar.

Din procesul tehnologic nu rezultă ape uzate.

Apele pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi, colectate de pe suprafețele betonate ale amplasamentului sunt dirijate către un separator de produse petroliere tip DDSH 6, echipat cu filtru coalescent, dimensionat pentru Q=6 l/s;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



După epurare, apele pluviale sunt evacuate în rețeaua de canalizare pluvială administrată de S.C. Zios S.R.L.

Uleiurile și reziduurile petroliere separate în separatorul de produse petroliere sunt colectate în butoaie speciale și predate pentru valorificare societăților specializate.

Nămolul separat în separatorul de produse petroliere va fi îndepărtat periodic prin vidanjare și transportat în locuri speciale pentru stocarea/neutralizarea acestuia.

Apele pluviale convențional curate se scurg în mod natural către emisarii din zonă.

Energia electrică este asigurată de către proprietarul parcului industrial S.C. Zios S.R.L.;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

În tehnica rutieră actuală se utilizează patru tipuri principale de emulsii bituminoase cationice, în funcție de stabilitatea emulsiei în contact cu agregatele naturale :

- cu rupere rapidă (simbol EBCR);
- cu rupere semilentă (simbol EBCM);
- cu rupere lentă (simbol EBCL);
- suprastabilizate: stabile față de ciment (simbol EBCS).

La rândul lor, aceste tipuri de emulsii pot fi obținute cu bitum pur, cu bitum modificat prin adaos de polimeri sau cu bitum fluxat.

Realizarea unui sortiment de emulsie bituminoasă se face pe baza rețetei de fabricație, în funcție de cerința beneficiarului.

După stabilirea compoziției, urmează dozarea materialelor și apoi prepararea emulsiei bituminoase.

Fazele procesului tehnologic sunt următoarele:

- aprovizionarea cu materii prime și materiale;
- pomparea bitumului din cisterna de aprovizionare în rezervoarele de stocare și apoi în rezervoarele de lucru unde se încălzește la temperatura de 120 – 145 °C;
- pregătirea fazei apoase (amestec emulgator, apă, acid clorhidric, clorură de calciu) se realizează în rezervorul de soluție apoasă cu capacitatea de 3 t, prevăzut cu agitator, transvazarea acestora se face prin conducte de legătură;
- dozarea, amestecarea și măcinarea bitumului, solventului, uleiului de flux ;
- răcirea emulsiei la temperatura de depozitare.
- fabricarea emulsiei propriu zise se realizează în moara coloidală prin amestecarea unor cantități bine stabilite pe baza rețetelor, prin comandă automată de dozare a cantităților de bitum și soluție apoasă;
- transvazarea emulsiei bituminoase din moara coloidală către rezervoarele de depozitare;
- livrarea emulsiei (se pompează prin sistemul de descărcare în cisternele de transport ale beneficiarului), procesul este automatizat și controlat de către operator.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Emulsie bituminoasă – cca. 3000 t /an;

Emulsia obținută constă într-o suspensie de particule microionice de bitum în soluție apoasă. Această suspensie este stabilă timp îndelungat și are calitatea, ca în contact cu suprafețele de asfalt, beton, agregate sau praf, să se separe în apa care se va evapora iar bitumul solid este folosit ca liant pentru consolidarea agregatelor de balastieră sau carieră.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați: nu este cazul.

Pentru asigurarea confortului termic în cadrul spațiului administrativ format din birouri tip container se folosesc radiatoare de aer cald și rece;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Încalzirea uleiului termal care circulă prin conductele dispuse în interiorul rezervoarelor de bitum și emulsie butuminoasă, folosită pentru a încălzi (fluidiza) materia primă și produsul finit, este asigurată de o centrala termică – putere 223 kW, pe combustibil motorină.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- Cod CAEN 4671: Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate;
- Cod CAEN 7219: Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Orașului Ocna Sibiului.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

APĂ:

Pretratate ape pe amplasament

Instalații de preepurare:

- separator de produse petroliere tip DDSH 6, echipat cu filtru coalescent, dimensionat pentru $Q=6$ l/s;

Tratate ape pe amplasament

- nu sunt prevăzute instalații de tratare.; apa captată este refulată direct în două rezervoare (5 mc fiecare) pentru pregătirea fazei apoase, prin intermediul unei conducte PEHD cu Dn 50 mm și L = de 40 m.

AER:

- centrala termică folosită pentru încălzirea uleiului termal este prevăzută cu coș de evacuare gaze arse, având $H = 3$ m și $D = 203$ mm.

SOL

- platforma pe care este amplasată instalația este betonată;
- rezervorul de motorină este amplasat pe platformă betonată și deține cuvă de retenție;
- rezervorul (containerul producătorului) de acid clorhidric este prevăzută cu instalație de reținere și neutralizarea acidului în cazul unor scurgeri accidentale;
- gurile de încărcare și descărcare a bitumului și emulsiei sunt prevăzute cu tăvi de retenție;

ZGOMOT

- activitatea se desfășoară într-o zonă industrială.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Apă:

- indicatorii de calitate ai apelor uzate fecaloid – menajere evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în valorile impuse de administratorul canalizării, conform acordului din 29. 09.2020, încheiat între părți; indicatorii de calitate ai efluentului epurat uzat menajer va respecta condițiile de calitate impuse de operatorul stației de epurare unde se vor evacua și limitele prevăzute de H.G. nr. 188/2002 modificată și completată de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 002;
- la ieșirea din separatorul de produse petroliere, pentru caracterizarea apelor pluviale evacuate se impune următoarea condiție: produse petroliere < 5 mg/l, conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 131/13.09.2021 emisă de A.B.A. Mureș.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Aer:

- poluanții la emisia în atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ord. 462/1993 pentru focare alimentate cu combustibil lichid: pulberi: 50 mg/mcN, monoxid de carbon (CO): 170 mg/mcN, oxizi de sulf exprimați în SO₂: 1700 mg/mcN, oxizi de azot exprimați în NO₂: 450 mg/mcN.

Zgomot: conform STAS 10009/2017 nivelul acustic echivalent continuu la limita spațiului funcțional, generat de activitate, nu poate depăși 65 dB(A).

III. Monitorizarea mediului**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

- monitorizarea indicatorilor precizați capitolul II, pct. 3 – se realizează la solicitarea autorității de mediu sau în cazul unor sesizări, prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate.
- monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate, se va realiza conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 131/13.09.2021, emisă de A.B.A. Mureș.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor****1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare /eliminare	Cod operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Din activitate	1	mc/lună	Eliminare	D5
15 01 01	Ambalaje de hârtie carton	Din activitate	10	kg/lună	Valorificare	R12
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Din activitate	10	kg/lună	Valorificare	R12
13 05 02*	Nămol de la separatoarele ulei/apă	Din activitate	60	kg/an	Valorificare	R12
13 05 07*	Ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	Din activitate	30	kg/an	Valorificare	R12
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Din activitate	20	kg/lună	Valorificare	R12

R 12 - Schimbul de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11;
D5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea.

2. Deșeurile colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se va ține evidența cantităților de deșeuri rezultate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002;
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite

- nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
Emulgator - Amide, N-[3- (dimetilamino)propil]	24	Tone/an	H314; H317; H400; H410
Emulgator - Acizi grași, C8-22, produse de reacție cu poli C2-3 alkilenopliamină și etanolamină			H314; H317; H410
Emulgator - Diclorură Pentanolometlo-N-aliko-1,3-diaminopropan			H302; H314;
*Acid clorhidric (HCl) 37%	3	Tone/an	H314; H335; H290
Clorură de sodiu (NaCl)	1,5	Tone/an	Neclasificat
Clorură de calciu (CaCl ₂)	1,5	Tone/an	H319
Motorină	2	Tone/an	H226; H332; H315; H351; H73; H304; H411

*conform Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor, Anexa 1, acidul clorhidric se încadrează în Categoria 3 a substanțelor clasificate ca și precursori de droguri, astfel încât nu este necesară notificarea autorităților competente – Agenția Națională Antidrog.

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** rezervoare supraterane;
- **transport:** este asigurat de către furnizori, cu mijloace de transport autorizate; aprovizionarea cu motorină se va face numai cu mijloace de transport autorizate ADR pentru transportul substanțelor toxice și periculoase pe drumurile publice;
- **depozitare:** pe spații betonate special destinate și amenajate;
- **folosire/comercializare:** în activitatea desfășurată.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:

- conform prescripțiilor din fișele cu date de securitate..




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- respectarea normelor PSI privind depozitarea și utilizarea substanțelor periculoase;
- vor exista instrucțiuni scrise de intervenție în cazul unor deversări accidentale, în conformitate cu fișa tehnică și standardul produsului;

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată, modificată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligațiile persoanelor fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să respecte prevederile privind substanțele și preparatele periculoase – activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;
- să țină evidență strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări în SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor : Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie – 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri

Alte raportări:

Raportări	Frecvența raportărilor	Data limită a raportării	Autoritatea competentă la care se face raportarea
Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A. P.M. Sibiu și G.N.M. – C.J. Sibiu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
Date referitoare la substanțele chimice utilizate	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu
Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu

Notă:

A.P.M. Sibiu: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

GNM – S.C.J. Sibiu: Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare. - 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**p. DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU**

**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ**

**ȘEF SERVICIU MONITORIZARE
ȘI LABORATOARE
Anca DEVIAN**

**ÎNTOCMIT
Consilier Ruxanda FLORIAN**

Consilier Marioara GOGA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

E-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0743037012; Fax. 0269/444.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

