

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 19234 / 28.10.2022

Referitor dosar 9802/3392/24.05.2022

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. SU 144 din 28.10.2022.

Titularul activității: HIDROCONSTRUCȚIA S.A. – U.C.M. SEBEȘ

Adresa: Sebeș, str. Valea Frumoasei, nr. 10, județul Alba

Punct de lucru: Platformă tehnologică

Locașia activității: Racovița, FN, județul Sibiu

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri CAEN:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Pozitie Anexa 1 din OM 1796/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
|----------------|--|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 0812 | Extracția pietrișului și nisipului-extracția argilei și caolinului | 23 | 1421 | Extracția nisipului și a pietrișului |
| 2363 | Fabricarea betonului | 150 | 2663 | Fabricarea betonului |
| 2364 | Fabricarea mortarului | 151 | 2664 | Fabricarea mortarului |
| 5210 | Depozitari | 273 | 6312 | Depozitari |

Emisă de: APM Sibiu

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare).

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și luni în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexii la procedură.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. H. Poduicraului, nr.2A, Sibiu, juđ. Sibiu, Cad. 550360;

e mail: PMCS@apm Sibiu.ro; Te: 0269-422 655, 0269-37032; Fax: 0269-422 656

Operator de date cu cartă și pe ecran, conform Regulamentului (CE) 2016/679



Temelul legal

Ca urmare a cererii adresate de HIDROCONSTRUCȚIA S.A. – U.C.M. SEBEȘ, cu punctul de lucru din Răzovița, FN, județul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 9802/24.08.2022 și a ultimelor completărilor înregistrate cu nr. 15679/26.08.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, a analizării în cadrul ședinței CIA desfășurată în data de 14.09.2022, în baza Hotărârii nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: HIDROCONSTRUCȚIA S.A. – U.C.M. SEBEȘ – Platformă tehnologică, cu punctul de lucru în localitatea Răzovița, FN, județul Sibiu

Documentația conține:

cerere; fișa de prezentare și declarație; chitanță APM nr. 30644/24.08.2022 (500 lei); proces verbal de verificare a obiectivului nr. 11391 din data de 17.06.2022; anunț ziar Tribuna din data de 18.05.2022; piese desenate; decizie de transfer a autorizației de mediu nr. 27 din 28.08.2019 de la Hidroconstrucția SA – Sucursala Sebeș la Hidroconstrucția SA – U.C.M. Sebeș; autorizația de mediu nr. SB 220/06.08.2012; decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 133 din 14.09.2022 postată pe site-ul APM la data de 15.09.2022

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

tabel proprietari terenuri închiriate pentru funcționarea platformei tehnologice, întocmit de PT Juncu George; certificat amplasator nr. 331477 din 12.04.2022 și certificat de înregistrare seria B nr. 1129579 din 06.02.2008, emise de Oficiul Registrului Comerțului București; J40/1726/12.04.1991; CUI 1556820; decizie de impunere/2022 pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, emisă de Primăria Răzovița; contract servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor industriale nr. 3952 din 21.09.2022, încheiat cu JITA SRL și anexat la contract; autorizația de gospodărire a apelor nr. SB 39/29.03.2021 valabilă 24.03.2024, emisă de către ABA CJ; fișe cu date de securitate pentru substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:


- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Sac Hidromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cui 150360;

e-mail: office@apm.sibiu.ro; Tel. 0269/122 653, 0745/370153; Fax. 0269/44

Operator de date cu caracter personal conform Reglementării (UE) 2016/679



valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;

- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, recurențente la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul are obligația respectării regulilor de depozitare, manipulare și utilizare, specificate în fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate;
- titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin avizele/autorizațiile emise de instituțiile competente, conform legii;
- titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin prezenta autorizație;
- în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dauna mediului. Producătorul de deșuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unei programe de perfecționare și specializare recunoscută la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 Ianuarie 2025 și pentru textile;
- producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri au obligația de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 21;
- gestionarea deșeurilor de uleiuri uzate se va face conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- conform art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor în baza rezultatelor unui audit de deșuri, operatorul este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la unce proxime fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul se publică pe pagina de internet a operatorului și se transmite anual agenției județene

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Dăbârlăului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu. Cod 550360;

e-mail: apm@apm.sibiu.ro; Tel. 0269/22.653, 0743037012; Fax. 0269/444.632

Operarea de date cu caracter personal, conform Reglementării (UE) 2016/679



transformare energie electrică P13 – 36 mp și teren aferent – 100 mp; cai de acces balastate, aporți verzi și terenuri libere – 801 mp.

Pe amplasament se regăsesc și construcții și utilaje care sunt în conservare.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- stația de sortare – spălare tip BAVARIA cu o capacitate de 25 moli/h și se compune din:
 - buncăr de alimentare vibrant;
 - bandă de alimentare;
 - cior vibrator;
 - henzi transportoare pentru sorturi;
 - bloc comandă; post trafic;
- stația de betonare tip EXMIX 1125 cu o capacitate de 24 moli/h se compune din:
 - cabină operare;
 - buncăr agregate;
 - 2 silozuri ciment de 81 l. fiecare;
 - muluxor tip HAARUP 1125 cu o capacitate de 0,75 moli/oră;
 - bandă alimentare;
 - dozator agregate;
 - dozator aditiv;
 - dozatoare de ciment și apă;
 - electrompresor aer;
- lubocatorul de încercări deține:
 - 2 bazine pentru păstrarea probelor din beton, cu o capacitate de 1,5 mc apă, fiecare;
- atelier tâmplărie cu următoarele dotări:
 - mașină electrică pentru debitat;
 - mușini de rindeluit;
 - năcriți;
 - polizor;
 - diferite scule de mână;
- platformă fascinare fier:
 - mașină de fascinat;
 - fierfecii mecanică ghidată;
 - banc de lucru;
- parcare auto și utilaje: 2 autobasculante, 2 autoutilitare, 2 microbuze, 2 autoturisme, automacara, 2 muluxoare și o vână. Menținerea acestora se realizează de către o societate autorizată, pe bază de comandă.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități


| Denumire | Cantități/an | U.M. |
|----------|--------------|------|
| Balast | 20.300 | mc |
| Ciment | 500 | t |
| Aditiv | 100 | l |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULI ȘI SUCII

Str. Hiperionului nr. 124, 5 hris, jud. Sibiu, Cod 530380.

e-mail: office@apms.ro Tel. 0269422653, 0743057013; Fax: 02693444

Ordonanță de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



| | | |
|---------------------------------------|---------|----|
| Ulei pentru pompi arnători | 10 | 1 |
| Cherestea | 8 | mc |
| Uleiuri de motor/transmisie/hidraulic | 1.000 | 1 |
| Mecotină | 107,500 | 1 |
| Benzină | 107,61 | 1 |

Cantitățile pot varia în funcție de cerințe.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

alimentarea cu energie electrică a stației de sortare – spălarea agregatelor minerele se face din postul Trafo PTS.1000 KVA, 20/0,4 KV;

platforma tehnologică nu este alimentată cu apă potabilă; apa potabilă este adusă din alte surse:

- apă necesară procesului tehnologic și pentru uz menajer este prelevată din cursul de apă Sebeș prin intermediul unei stații de pompare amplasată pe malul drept al acestuia, echipată cu două electroputurpe tip Cernu 100 (1A11R) cu următoarele caracteristici funcționale: $Q=100$ mc/h; $h=30$ m CA; $P=13$ kw; $n=3000$ rot/min. Apa este pompată spre stația de sortare printr-o conductă cu $D=200$ mm; $L=530$ m, din aceasta alimentându-se și stația de betonare printr-o conductă cu $D=80$ mm și $L=180$ m. Pentru stația de betonare apa este înmagazinată într-un rezervor metalic supraetajat cu capacitate de 15 mc de unde alimentarea se face gravitațional, respectiv un rezervor cu o capacitate $V = 2,00$ mc montat pe un suport metalic cu $h=4,00$ m pentru alimentarea grupurilor sanitare,

Conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 39/29.01.2021, volume și debite de apă autorizate:

Volume de apă folosite în scop igienico-sanitar:

| | necesar | | | cerința | | |
|----------------|----------------|--------|--------------------|----------------|--------|--------------------|
| | m ³ | l/s | m ³ /an | m ³ | l/s | m ³ /an |
| Q zilnic maxim | 0,138 | 0,0016 | 27,60 | 0,159 | 0,0018 | 31,80 |
| Q zilnic mediu | 0,120 | 0,0014 | 24,00 | 0,138 | 0,0016 | 27,60 |
| Q zilnic minim | 0,096 | 0,0011 | 19,20 | 0,110 | 0,0013 | 22,00 |
| Q mediu an | 0,125 | 0,0015 | 25,00 | 0,090 | 0,0011 | 18,00 |

Volume de apă folosite în scop tehnologic:

| | necesar | | |
|----------------|----------------|-------|--------------------|
| | m ³ | l/s | m ³ /an |
| Q zilnic maxim | 352,24 | 4,08 | 70148 |
| Q zilnic mediu | 52,25 | 0,61 | 10450 |
| Q zilnic minim | 22,93 | 0,30 | 4596 |
| Q mediu an | 41,094 | 11,42 | 8208 |

Modul de folosire al apei:


| Necesarul total de apă | maxim | 352,987 | m ³ /zi |
|------------------------|-------|---------|--------------------|
| | mediu | 52,370 | m ³ /zi |
| | minim | 22,076 | m ³ /zi |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hiperionului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550050;

e-mail: office@apcsibiu.ro; info@apcsibiu.ro; 0269/443 553 - 0743037012; Fax: 0269/444 444

Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679



| | | | |
|-----------------------|-------|---------|--------------------|
| Căderea totală de apă | maxim | 352,39 | m ³ /zi |
| | mediu | 52,3811 | m ³ /zi |
| | minim | 23,090 | m ³ /zi |

- *evacuarea apelor uzate provenite de la stația de sortare apălor agregate:* apele uzate sunt colectate printr-o conductă din PVC cu Dn 110 mm. în lungime de 20 m până la primul decantor bicompartimentat. Din acest decantor effluentul este condus spre un alt decantor bicompartimentat, de unde printr-o conductă de PVC cu Dn 110 mm effluentul este condus spre altele două decantare, unde are loc epurarea finală. Effluentul astfel decantat este evacuat în râul Olt, printr-o conductă de PVC cu Dn 110 mm în lungime de 300,00 m. Decantările au un volum de 650 mc fiecare (29,2xh,20x3,6 m), având ca principal rol, decantarea materialelor în suspensie;
- *apele uzate provenite de la stația de benzină* rezultate în urma spălării platformei și a mașinilor, sunt colectate și trecute printr-un decantor cu rol de reținere a suspensiilor. Effluentul este condus printr-o conductă de PVC cu Dn 110 mm, în lungime de 20 m, în vederea de evacuare a apelor uzate provenite de la stația de sortare-spălare agregate minerale;
- *apele uzate provenite de la spălarea mașinilor și a platformei* sunt colectate de o rigolă deschisă și conduse spre prima capacitate de epurare care constă într-un desnisipator a cărui dimensiuni sunt : 2,00 x 2,20 x 3,20 m. Din desnisipator apa uzată preepurată este condusă și trecută printr-un separator de produse petroliere cu filtru coalescent tip AQUAFIX-SK, dimensionat pentru un debit de 1,5 l/s. Din separator effluentul epurat este evacuat în râul Olt prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn 110 mm. Separatorul de produse petroliere este curățat periodic de către o societate autorizată, în baza contractului încheiat;
- *apele pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi*, provenite de pe platforma de spălare auto, platforma parcare auto, sunt preluate prin același sistem de conducte ca și apele uzate provenite de la spălarea autovehiculelor și evacuate în râul Olt după ce au fost preepurate în prealabil;
- *apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare* care deservește birourile sunt colectate de o rețea de canalizare exterioară din PVC – M Ø 110 mm și conduse spre stația de epurare tip TOPAS 20 cu un debit maxim de 4,0 mc/zi. Stația are în dotare un vas tampon cu V = 5,50 mc și un tanec de epurare cu V = 5,80 mc pentru epurarea biologică cu sistem de aerare și electropompa. Effluentul epurat este evacuat prin intermediul unei conducte PVC - M Ø 110 mm, în râul Olt.

| Categorie apă | Receptori autorizați | Volum total evacuat | | | | Q _{max} (mc) |
|---------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------------|
| | | Zilnic m ³ /zi | | | Anual mil mc | |
| | | maxim | mediu | minim | | |
| Effluent S.F.A.U | râul Olt | 0,159 | 0,138 | 0,110 | 27,60 | 0,030 |
| Effluent tehnologic | râul Olt | 352,24 | 52,25 | 23,08 | 10450 | 41,194 |

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
 Str. Hidroameluț, nr.2A, Sibiu, J. Sibiu, Cod 510061

e-mail: p.lice@amstemp.ro; Tel: 0269/422.653, 074.303.3112; Fax: 0269/422.654

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Consumul/hună energie electrică - 14000 kWh/hună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- stația de sortare - spălare:
 - alimentare cu materie primă (bolaz);
 - transport pe bandă transportoare la ciuc;
 - ciucuire și spălare a materiei prime prin care se realizează sortarea și spălarea agregatelor;
 - transport sortat de agregate în pălecuri.
- stația de betonare:
 - alimentarea cu materii prime : agregate, ciment, aditivi și apă;
 - cântărirea și dozarea materialelor componente;
 - amestecarea (mălaxarea) betonului;
 - încălzirea betonului în autobetonere;
 - transportul și livrarea betonului la clienți.
- fasonarea fierului - umplere cofraj cu oțel sau plasă sudată,
- activitatea de spălare a mașinilor (din cadrul societății) se efectuează pe o platformă betonată de 12 m x 8 m prevăzută cu rigolă de colectare a apelor uzate de 0.30 m x 0.30 m acoperită cu un grătar;
- laboratorul de încercări, efectuează activități de încercări.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate.

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute:

| Denumire | Cantități/hună | U.M. |
|----------------------------|----------------|-------|
| Beton de diferite clase | 300-500 | kg |
| Sorturi de agregate | 19.100 | mc/an |
| armături | 1 | t |
| Fier fasonat | 8,9 | t |
| Contextii lemă (cofraje) | 7.75 | mc |

Cantitățile pot varia în funcție de cerință.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Pentru încălzirea spațiilor administrative se utilizează radiatoare electrice;

7. Alte date specifice activității; (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- 4941- transporturi rutiere de mărfuri; 7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.

8. Programul de funcționare: 5 zile/săptămână, 300 zile/an.

- 6 luni/an 10 ore /zi;
- 4 luni/an 8 ore /zi.

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Raenița.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SAIBU

Str. Helytomon nr. 2A, S. bio, jud. Sibiu, Cod 550360;

Coord. office@psmburom.ro; Tel. 02697422.003, 024 9047112; Fax 026974422.003

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la ANRP nr. 2016/0780/2016



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținererea, evenerarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factorul de mediu):

Aer - silozurile de ciment sunt prevăzute cu filtre FGV 24 C.

Alte surse de poluare - nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament - separator de hidrocarburi cu un debit de 1,5 l/s, tip AQAFTX-SK cu filtru coalescent.

Tratare ape pe amplasament - stație de epurare tip TOPAS 20, cu un debit nominal de 4,00 m³/zi, pentru apele uzate menajere rezultate de la grupurile suditare care deservează birourile.

Sol

- spațiile sunt impermeabilizate;
- rezervorul de motorină este amplasat pe platformă betonată și deține cuvă de retenție;

Alți factori de mediu - nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

- gestionarea bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori se va face în acord cu prevederile H.G nr 1132/2008 și anume:

- deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi preluate operatorilor economiei cure desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare,
- se interzice eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto prin depozitare în depozite de deșeuri și prin incinerare;
- pot fi eliminate prin depozitare sau incinerare reziduurile bateriilor și acumulatorilor care au fost supuși atât uzării, cât și reciclării;

- gestionarea deșeurilor de uleiuri uzate se va face conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. Titularul are următoarele obligații:

- uleiurile uzate sunt colectate separat ținând cont de bunele practici în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic;
- uleiurile uzate prezentând caracteristici defecte nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeurii sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;
- uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejurite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- să proceda cu titlu gratuit întreaga cantitate de ulei uzat numai operatorilor economiei autorizați să desfășoare activități de solubritate, colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Mihalțului nr. 2A, Sibiu, județ Sibiu, Căd. 550366

e-mail: office@apmssibiu.ro Tel. 0269/412.653, 0743037012; Fax: 0269/412.654

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



depozitul de carburanți este prevăzut la partea inferioară cu o cuvă de retenție a eventualelor scurgeri de produs petrolier.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

ZGOMOT -

Valori limită pentru zgomot

Nivelul la limita spațiului funcțional nu va depăși 65 dB(A), conform SR 11109/2017.

APA -

Indicii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA - IIII după cum urmează:

| Categoria apei | Indicatorii de calitate | Valori admise mg/l | Frecvența de monitorizare |
|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Efluent S.E.A.U | pH | 6,5-8,5 | Semestrial, 2 probe/an |
| | materii în suspensie | 35 | |
| | CO ₂ | 25 | |
| | CO ₃ | 125 | |
| | amoniu | 5 | |
| | reziduu fixat | 1000 | |

| Categoria apei | Indicatorii de calitate | Valori admise mg/l | Frecvența de monitorizare |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Efluent tehnologic decantare | materii în suspensie | 35 | Trimestrial, 2 probe/an |


| Categoria apei | Indicatorii de calitate | Valori admise mg/l | Frecvența de monitorizare |
|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| Efluent S.H. | pH | 6,5-8,5 | Trimestrial, 2 probe/an |
| | materii în suspensie | 35 | |
| | substanțe extractibile | 20 | |
| | produse petroliere | 5 | |

AER -

nivelul poluanților în aerul atmosferic conform STAS nr. 12574/87 nu va depăși valoarea de 17 g/mp/anul la pulberi sedimentabile.

SOL -

calitatea solului în zonă = total hidrocarburi din petrol IIII mg/kg substanță uscată, prag de alertă pentru zone mai puțin sensibile = 1000 mg/kg substanță uscată și prag de intervenție pentru zone mai puțin sensibile = 2000 mg/kg substanță uscată, conform Ordinului nr.756/1997.



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emiși de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

– monitorizarea indicatorilor prezentați la punctul II.3. se realizează prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse:

| Cod deșeu | Denumirea deșeu | Sursă generatoare | Cantitate/ (an) | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| 01 04 04 | deșeurile de nisip și argilă | stație sortare | 20 | mc/an | Valorificare | R 10 |
| 03 01 05 | deșeurile de rumeguș, talas, aşchii, resturi de scindura și funii | atelier tâmplărie | 100 | kg/an | Valorificare | R 1 |
| 10 13 14 | deșeurile din beton și cărămidă | stație betonare | 111 | mc/an | Valorificare | R 10 |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | platforma auto | 70 | kg/an | Valorificare | R 12 |
| 13 05 02* | lichiduri de la separatoarele ulei/apă | platforma auto | 2,2 | mc/an | Valorificare | R 12 |
| 13 05 07* | apă uleioasă de la separatoarele ulei/apă | platforma auto | 5 | l/an | Valorificare | R 12 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | din activitate | 10 | kg/an | Valorificare | R 12 |
| 15 01 10* | ambalaje contaminate cu substanțe periculoase | din activitate | 5 | kg/an | Valorificare | R 12 |
| 15 02 02* | absorbant, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lucru, îmbrăcăminte de | platforma auto | 5 | kg/an | Valorificare | R 12 |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Dădăronului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 551400

www.agențiamediu.ro Sibiu Tel: 0269/422.653, 0743037812 Fax: 0269/422.654

Operațiune de date în baza de date personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



| | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|----|-------------|--------------|------|
| | protecție contaminării cu substanțe periculoase | | | | | |
| 16.01.03 | anvelope scurse din uz | platforma auto | 5 | buc./ an | Valorificare | R 12 |
| 16.01.07* | filtre de ulei | platforma auto | 5 | buc./ an | Valorificare | R 12 |
| 16.01.17 | deșeură metalice | platforma auto | 10 | kg/an | Valorificare | R 12 |
| 16.06.01** | baterii cu plumb | platforma auto | 5 | buc./ an | Valorificare | R 12 |
| 20.01.01 | hârtie și carton | platforma auto | 10 | kg/an | Valorificare | R 12 |
| 20.03.01 | deșeurii municipale jarnestecate | activități administrative | 6 | metre | Eliminare | D 5 |

Denunțare operațiunea:

D5 - depozite special construite, de exemplu, depunerii în compartimente separate tranșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea;

R1 - încălzirea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie;

R10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau ecologie;

R12 - schimbul de deșeurii în vederea expunerii la orice dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11;

2. Deșeurii colectate:

Nu se colectează deșeurii de la alte unități.

3. Deșeurii stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeurii tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurii transportate

-transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale Hotărârii de Guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:


- se va ține evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 858/2002;
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.24, 5 bl. Ind. Sibiu, Cod 550362

S-e-mail: office@apasibiu.ro; Telefon: Tel. 0259/422.663, 0743/14.813, Fax: 0259/401.145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite:

- nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- se face conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Amestecuri:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/Categorie de amestec | Cantitatea/an | T.M | Fraza de pericol |
|---------|--|---------------|------|--|
| amestec | Motorină Euro Diesel 5 | 107425 | l/an | H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 |
| amestec | Benzină fără plumb 95 | 108 | l/an | H 224, H304, H315, H336, H340, H350, H361D, H411 |
| amestec | Ulei pentru transmisii 80W90 | 20 | l/an | H412 |
| amestec | Ulei hidraulic HLP ISO 46 | 350 | l/an | neclasificat |
| amestec | Ulei de motor 10w-40 | 200 | l/an | neclasificat |

- ambalarea în ambalaje originale și în rezervoar subteran motorină;
- transport: cu mijlocul auto ale furnizorilor;
- depozitarea: în spații de depozitare ale societății/rezervor motorină subteran;
- folosirea: în procesul tehnologic/la și combustibil.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- conform prescripțiilor fișelor cu date de securitate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Condiții impuse:

- respectarea normelor PSI privind depozitarea și utilizarea substanțelor periculoase;
- vor exista instrucțiuni scrise de intervenție în cazul unor deversări accidentale, în conformitate cu fișa tehnică și standardul produsului;
- scurgerile accidentale vor fi colectate cu materiale absorbante;
- orice deversări accidentale importante în factorii de mediu vor fi aduse la cunoștința Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, în cel mai scurt timp posibil.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Dăbârbancei, nr 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360

Centru: 0369 200150/151/152, Fax: 0369 44144

Opere de artă cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/678



5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase

În conformitate cu prevederile art. 28 din D.D.G. nr. 193/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligațiile persoanelor fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să respecte prevederile privind substanțele și preparatele periculoase - activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scutirea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;
- să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijlocul de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeurii și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe imediat autoritățile competente în caz de descoperire de deșeurii sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări SDM:


| Desemne raport | Frecvență de raportare | Periodu depunerii raportului | Acces aplicații SDM |
|--|------------------------|--|--|
| Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deșeurii. | anual | 15 martie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu | Chestionar 4: PRODDES - completat de producătorii de deșeurii. |
| Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.209/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| Deșeurii provenite din Uleiuri - 2.1- Generatori uleiuri, exclusiv serviciurile și PFA | anual | 30 aprilie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu | Chestionar 2.1. Generatori uleiuri, exclusiv serviciurile și PFA |

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipocrenului, nr.24, Sibiu, ROM, Sibiu, Cod 550360;

Coordonator: office@apm.sibiu.ro; Tel. 0259422.651, 0741037012; Fax: 0259444.444

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Alte rapoartări:

| Denumire raport | Frecvență de raportare | Data limită a raportării | Autoritatea competentă la care se face raportarea |
|--|-----------------------------|--|---|
| Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic | când se produce | în cel mai scurt timp posibil | A.P.M. Sibiu și G.N.M.-C.J. Sibiu |
| Datele centralizate privind evidența gestionii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie | anual | până la data de 15 iunie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea informațiilor privind olefinile uzate conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor | anual | până la 30 aprilie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeurii generate | anual | până la data de 31 mai a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | A.P.M. Sibiu |
| Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012 | anual | până la data de 15 iunie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau la solicitarea A.P.M. Sibiu | A.P.M. Sibiu |
| Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă și informații privind utilizarea substanțelor chimice | la solicitarea A.P.M. Sibiu | | A.P.M. Sibiu |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hâdromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod postal 560,

e-mail: info@apm.sibiu.ro; Tel. 0269/422.651-0741037013; Fax. 0269/

Orice date de date cu caracter personal, conform Regulamentului UE 2016/679



Notă: A.P.M. Sibiu - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
G.N.M.- C.J. Sibiu - Garda Națională de Mediu - Serviciul Comisarariatul
Județean Sibiu

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda
Națională de Mediu - Serviciul Comisarariatul Județean Sibiu și Agenția pentru
Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație a fost întocmită în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar
având un număr de 17 (șaptesprezece) pagini, semnate și stampilate.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează în A.P.M. Sibiu

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMILESCU**

**p. ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU**



**p. ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU,
Naviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Mihaela RADU**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Consuela BARIU**

