



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 12151/27.06.2022  
Referitor dosar nr. 4881/1658/11.03.2022

**AUTORIZATIE DE MEDIU**  
**Nr. SB 77 din 27.06.2022**

**Titularul activității: SC TURSIB SA**

**Adresa sediu social: județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Munchen, nr. 1**

**Punct de lucru: Autobaza Tursib SA**

**Locația activității: județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Munchen, nr. 1**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor
5210	Depozitări	273	6312	Depozitări

Emisă de: A.P.M. Sibiu

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).**

**Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură.**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC TURSIB SA, cu punctul de lucru din județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Munchen, nr. 1, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr.



4881/11.03.2022 și a completărilor ulterioare, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului din data de 19.04.2022, în urma analizării documentelor în cadrul sesiunii Colectivului Intern de Analiză din data de 25.05.2022, în baza Hotărârii nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru „Autobaza Tursib SA” – titular SC TURSIB SA, cu punctul de lucru în județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Munchen, nr. 1.**

#### **Documentația conține:**

cerere privind solicitarea autorizației de mediu, înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 4881/11.03.2022; fișa de prezentare și declarație; chitanța nr. 30315 din 11.03.2022 (500 lei); anunț în presă privind depunerea solicitării autorizației de mediu din data de 11.03.2022; autorizația de mediu nr. SB 29 din 06.04.2017 emisă de A.P.M. Sibiu; decizia etapei de încadrare nr. 301/05.11.2018 emisă de A.P.M. Sibiu; decizia etapei de încadrare nr. 07/14.01.2018 emisă de A.P.M. Sibiu; decizia etapei de încadrare nr. 06/14.01.2018 emisă de A.P.M. Sibiu; proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului nr. 7695 din 19.04.2022; piese desenate; fișe cu date de securitate; decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 73 din 26.05.2022, afișată pe site-ul A.P.M. Sibiu în data de 27.05.2022.

#### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

certificat de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului seria B, nr. 4274899, J32/1024/1998 (CUI 789401/1992); certificat constatator; autorizație de gospodărire a apelor nr. SB 35 din 26.02.2020, valabilă până la 26.02.2025, emisă de Sistemul de Gospodărirea Apelor Sibiu, Administrația Bazinală de Apă Olt, Administrația Națională „Apele Române”; autorizație de securitate la incendiu nr. 365/17/SU-SB din 24.02.2017; contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC Apă Canal Sibiu SA; contract de servicii de colectare, transport, procesare și/sau eliminare finală a deșeurilor industriale încheiat cu SC Jifa SRL; contract de prestări servicii încheiat cu SC



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Roues Solutions SRL; contract de vânzare-cumpărare deșeuri industriale reciclabile încheiat cu SC Alro 2008 SRL; contract de furnizare acumulatori auto încheiat cu SC Auto Lidalex SRL.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor, pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- respectarea prevederilor autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 35 din 26.02.2020, valabilă până la 26.02.2025, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Administrația Bazinală de Apă Olt, Administrația Națională „Apele Române”;
- gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”;
- în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile.
- conform art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor în baza rezultatelor unui audit de deșeuri, operatorul este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul se publică pe pagina de internet a operatorului și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- gestionarea deșeurilor de uleiuri uzate se va face conform prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145.

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

*În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

#### **I. Activitatea autorizată:**

SC Tursib SA are ca activitate specifică transportul public de persoane în cadrul municipiului Sibiu, cu autobuze.

Pentru menținerea flotei auto în perfectă stare se execută, în cadrul atelierelor, operații de întreținere, reparații, spălare, igienizare interioară și exterioară, inspecția tehnică a acesteia, vopsirea autovehiculelor (retușuri).

Pentru desfășurarea activității, societatea are o suprafață totală ocupată pe str. Munchen, de 33400 mp, adică de 3,34 ha teren. Excluzând spațiile verzi și construcțiile din incintă, întreaga suprafață a curții interioare este betonată, fiind destinată căilor de acces, transport, spațiilor de parcare.

Suprafață	mp
Suprafața totală	33400,00
Suprafața construită	8683,20
Suprafața desfășurată	10005,00
Suprafața aferentă căilor de transport	15196,00
Suprafața liberă	5838,30



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Obiective în cadrul Autobazei Tursib:

Nr. crt.	Obiectiv	Suprafața construită mp	Suprafața desfășurată mp	Obs.
1.	Bussport	5200	5200	
2.	Stație de alimentare carburanți Copertina pompe, depozit și pompe de alimentare	106,20 361	106,20 361	
3.	Spălătorie	317	317	
4.	Stație pentru Inspekția Tehnică Periodică	408	408	
5.	Ateliere de reparație și întreținere. Atelier sudura-tinichigerie	1344	1344	
6.	Cabina poartă cu bariera automatizată	20	20	
7.	Clădire administrativă	1297	2061	
8.	Punct transformare TRAF0	9	9	electrică
Total suprafața construită		8683,20	10005,00	
Zona verde		6562,50		
Trasee de circulație și parcaje cu marcaje		18154		
Suprafața totală		33400		

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

**Obiectul 1 - Bussport:**

Clădirea bussport cuprinde un garaj deschis, acoperit ce poate adăposti o capacitate de până la aproximativ 96 de autobuze de diferite tipuri. În bussport există stații de încărcare cu energie electrică pentru autobuze și minibuze electrice. Suprafața construită este de 5200 mp.

**Obiectul 2 - Stație de alimentare cu carburant:**

Stația de alimentare carburanți deține următoarele dotări:

- pompe;
- rezervoare subterane cu pereți dubli și sistem automat de detectare a scurgerilor accidentale sau nectanșeități. R1 = 20.000 litri și R2 = 30.000 litri;
- sistem de recuperare vapori;
- sistem de măsurare automată a nivelului de combustibil, temperaturii, densității produsului din rezervoare, precum și detecție prezență apă în combustibil, măsurare nivel apă;
- sistem de automatizare și monitorizare a livrărilor de combustibil către autovehicule;
- coloneta aer/apă (furtun retractor cu pistol și manometru pentru aer și furtun retractor cu pistol pentru apă).



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentul (UE) 2016/679



Organizare funcțională: grup sanitar; depozit ulei ( $S=25,20$  mp); camera administratorului de pompe și zona pentru ajutorul administratorului, cu sistem pentru înregistrarea datelor de alimentare în sistem informatic; cameră gestiune.

Aici se realizează alimentarea autobuzelor cu ulei de motor, ulei transmisie, acestea fiind depozitate în spațiul interior special amenajat. Stația este dotată cu o stație cu aer comprimat pentru umflarea anvelopelor.

Suprafața construită a clădirii ce adăpostește stația de carburanți este de 106,20 mp.

### **Obiectul 3 - Spălătorie**

Clădirea destinată spălătoriei auto are o suprafață construită de 317,00 mp. Funcțiunile organizate pe un singur nivel suprateran, parter, se împart după cum urmează:

- zona pentru spălare exterioară, cu perii, automată, pe ambele părți. ( $S_u=181,80$  mp);
- zona pentru spălare interioară, curățire. (spălătoria uscată) ( $S_u=123,65$  mp);
- depozit echipamente spălătorie, soluții, detergenți, ustensile.

### **Obiectul 4 - Stație pentru inspecția tehnică periodică**

Clădirea pentru inspecția tehnică servește efectuării controalelor tehnice periodice la autovehicule. În această clădire sunt efectuate verificările autobuzelor Tursib.

Suprafața construită a stației ITP este de 408,00 mp.

Instalații de măsură, aflate în dotare:

- stând cu role pentru testarea frânelor;
- instrumente de măsurarea gazelor de eșapament pentru motoare cu aprindere prin compresie;
- instrumente combinate pentru verificarea motoarelor cu diferite sisteme de aprindere.

Luând în considerare motoarele care rulează pe standul de verificare s-a prevăzut o instalație de exhaustare a gazelor de eșapament.

Utilaje și instalații de lucru în cadrul I.T.P.: aparat reglat faruri; aparat verificat presiunea în pneuri; opacimetru pentru gaze de evacuare motoare diesel; ruleta metalică 10 m; stând cu role pentru verificat sistemul de frânare; stând cu role pentru verificat sistemul de frânare; dispozitiv cântărire; dispozitiv pedala 1; dispozitiv pedala 2; aparat reglat și verificat faruri.

### **Obiectul 5 - Ateliere**

Clădirea cu 8 standuri de lucru pentru autobuze are următoarea organizare funcțională:

- 4 standuri de lucru pentru autobuze de 18 m (autobuze articulate);
- 4 standuri de lucru pentru autobuze de 12 m (autobuze standard).

Suprafața utilă linie atelier sudură = 341,12 mp;

Suprafață utilă zona lucru = 937,06 mp.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Încăperea de tinichigerie și sudura este prevăzută cu exhaustoare pentru evacuarea pulberilor, astfel încât să nu se producă amestecuri explozive, sisteme de evacuare a fumului și după caz, a gazelor fierbinți.

În cadrul atelierelor de întreținere și reparații sunt următoarele dotări: bancuri de lucru; bancuri mobile pentru depozitare piese; dulapuri mobile dotate cu diverse scule; cricuri canal; aspirator mobil de gaze; mașini de găurit; mașina specială polizat; strung paralel; instalație evacuare gaze; mașina de strunjit discuri; aparat pentru curățat piese; electro compresor; arzător pe motorină; șubler mecanic 150 mm, șubler 200 mm, șubler 500 mm, șubler digital; traductor de presiune; analizor gaze; cheie dinamometrică 200 N; micrometru exterior, micrometru interior; pistol cu manometru; rigla gradată; tester acid – antigel; tester acumulatori; aparat reglat geometrie direcție; aparat spălat sub presiune; ferăstrău pendular; mașina de găurit cu percuție; motofierăstrău; polizoare unghiulare; rindea electrică; cric hidraulic; cric ridicare 800 kg; depresor pivoți fuzete; dispozitiv de scos capete de bară; mașina specială polizat; pistol pneumatic, pistol cu aer cald; polizor unghiular; extractor pivoți capete de bară; robot pornire auto; cric hidraulic 10-12 t; girafa scos motor; strung mecanică fină; cric; presă hidraulică.

Utilaje și instalații de lucru în cadrul atelierelor de sudură și tinichigerie: convertizor sudură; aparat de sudură miller; transformator sudură; ceas manometru acetilenă; ceas comparator 1; ceas comparator 2; ceas manometru oxigen.

Există tuburi aspirare gaze de eșapament în toate atelierelor de revizii și reparație-întreținere; polizoare, strunguri, mașini de găurit, menghine în ateliere mecanice și confecții metalice; sahturi betonate pentru revizii, reparații și schimburi de ulei, albricht, circular, freză, mașina de găurit și ferăstrău panglică - la atelierul tâmplărie.

Suprafața construită a halei de întreținere și reparații este de 1344 mp.

**Obiectul 6 – Clădirea administrativă** care prevede birourile administrative, însă înglobează la nivelul parterului, spațiile adiacente necesare zonei de lucru a atelierelor. Este o clădire structurată pe două niveluri.

Amplasate constructiv la parterul clădirii administrative, magazinele fac parte funcțional din zona atelierelor:

- magazia de materiale (piese metalice, aliaje), în suprafață de 73,54 mp;
- magazie pneuri, în suprafață de 53,00 mp.

**Obiectul 7 – Cabina poartă cu bariera automatizată**, în suprafață construită de 10,00 mp.

**Obiectul 8 – Împrejmuire**

**Mijloace de transport:** autobuze – 155 buc.

Parc auto auxiliar și deservire – 15 buc.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

Pentru bună desfășurare a activității de transport se preconizează a se consuma următoarele cantități de materie primă, materiale, piese de schimb, etc:

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Denumire materie primă, piese de schimb	Cantitatea	Mod de stocare
- Apă	7000 mc	
- Energie electrică	390.000 kw	
- Gaz metan	60000 mc	
- Motorină	1.900.000 kg	rezervor 20000 l rezervor 30000 l
- Ulei motor	14500 l	butoi metalic 220 l
- Ulei transmisie	1500 l	butoi metalic 220 l
- Vaselină	400 kg	butoi metalic 20 kg
- Anvelope	1400 buc	-
- Antigel	6000 l	butoi metalic 220 l
- Filtre ulei	340 buc	cutii carton
- Filtre motorină	410 buc	cutii carton
- Furtune apă	500 ml	colac
- Pompa apă	60 buc	cutie carton
- Capete de bara	80 buc	cutie carton
- Electrozi sudură	210 kg	cutie carton
- Teava rectangulară 40x40; 30x40; 20x20	1000 kg	bară de 6 m
- Curele autobuz	350 buc	-
- Rulmenți	90 buc	cutie carton
- Supape (diferite tipuri)	300 buc	-
- Alternator	12 buc	cutie carton
- Compresor	10 buc	cutie carton
- Tamburi.	50 buc	-
- Janta	70 buc	-
- Acetilenă	80 kg	recipient sub presiune
- Oxigen	250 kg	recipient sub presiune
- Argon	44 kg	recipient sub presiune
- Loctite	20 kg	
- Detergent basic wash	1400 kg	recipient plastic 22 kg
- Active wash (detergent auto active)	1200 kg	recipient plastic 22 kg
- Spray degresant, de curățare	65 kg	recipient metalic-600 ml cutie carton 12 buc
- Spray degripant MOS2	92 kg	recipient metalic-400 ml cutie carton 12 buc
- Fluid hidraulic în sistemul de frânare (lichid de frână)	100 kg	recipient plastic 0,5 l
- vaselină	500 kg	butoi metalic 20 kg



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

**Alimentarea cu apă** a obiectivului se realizează din rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Sibiu, administrată de SC Apă Canal Sibiu SA. Pe rețeaua de alimentare cu apă este amplasat un rezervor îngropat, din beton, hidroizolat cu un volum de 165 mc, utilizat pentru consum menajer, tehnologic și rezervă de incendiu.

**Rețeaua de canalizare ape uzate menajere** preia apele uzate de la grupurile sociale. Apele uzate menajere sunt dirijate gravitațional către rețeaua menajeră stradaă. De la limita de proprietate, apele uzate menajere sunt evacuate forțat prin intermediul unei stații de pompare și a unei conducte de refulare, cu descărcare în conducta de refulare, existentă pe strada Munchen.

**Rețeaua de canalizare ape tehnologice** – există posibilitatea ca de la spălătoria auto, apele uzate să fie tratate parțial și recuperate.

- sistemul de separare a apei – apele uzate rezultate din spălarea autobuzelor sunt trimise la un sistem de separare. Separarea părților solide are loc într-un decantor de nămol. Aval de decantorul de nămol, este amplasat un rezervor de evacuare a apei uzate, ce urmează a fi reciclată. Orice cantitate de apă uzată în exces este preluată de un separator de lichide ușoare în care este recuperat uleiul. Apele sunt preluate prin rețeaua de canalizare pluvială interioară, trecute prin separatorul de hidrocarburi și apoi evacuate la rețeaua de canalizare pluvială stradală.
- sistemul de recirculare a apei – din rezervorul de evacuare, apa ce urmează a fi reciclată, este pompată prin intermediul unei pompe submersibile în unitatea de reciclare (filtru cu pietriș). Apa limpezită trece în rezervorul de serviciu V=4000 l și și apoi este dirijată la unitatea de spălare autovehicule.

**Sistemul de canalizare al apelor pluviale** cuprinde:

- apele pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi, provenite din zonele de staționare, parcare și circulație autobuze, sunt preluate prin rețeaua de canalizare pluvială interioară, trecute printr-un separator de hidrocarburi de tip Oleopator Q=50 l/sec, și apoi evacuate la rețeaua de canalizare pluvială stradală;
- apele pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi, provenite din zona stației de alimentare cu carburanți a autobuzelor vor fi preluate prin canalizare și deversate în separatorul de hidrocarburi de tip Oleopator Q=10 l/sec și evacuate la rețeaua de canalizare pluvială stradală;
- apele pluviale convențional curate, provenite de pe acoperișurile clădirilor sunt evacuate gravitațional, spre canalizarea pluvială stradală.

Totalitatea apelor pluviale colectate de pe platforma Tursib SA, sunt evacuate în rețeaua de canalizare pluvială de pe strada Munchen, administrată de SC Apă Canal Sibiu SA.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



#### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

Pentru menținerea flotei auto în perfectă stare se execută în cadrul atelierelor: operații de întreținere, reparații, spălare, igienizarea interioară și exterioară, inspecția tehnică a acesteia, vopsirea autovehiculelor (retușuri).

Activitatea de vopsire propriu-zisă a autobuzelor se realizează de către o firmă specializată.

Principalele activități în cadrul atelierelor de întreținere sunt următoarele:

- diagnosticare, identificare cauze și stabilirea soluțiilor de remediere;
- repartizarea echipelor de lucru pentru efectuarea lucrărilor, stabilirea ordinii efectuării lucrărilor și repartizarea personalului muncitor în funcție de natura defectului;
- efectuarea operațiilor de reparații programate și revizii tehnice;
- efectuarea operațiilor de reparații accidentale;
- efectuarea operațiilor de mentenanță pentru întreg parcul Tursib;
- pregătirea parcului Tursib în vederea obținerii ITP;
- verificare sistem frânare la întreg parcul;
- întocmirea necesarului de piese și materiale;
- organizarea aprovizionării cu piese și material de schimb;
- organizarea aprovizionării cu scule, dispozitive și aparate de măsură și control;
- urmărirea funcționării utilajelor și instalațiilor în condiții de deplină siguranță pentru întreg personalul din ateliere;
- reglarea unghiurilor de direcție la tot parcul;
- reparare pompe de injecție;
- întreținerea sistemului de alimentare;
- întreținerea și repararea pompelor de alimentare;
- verificări și reparații instalații electrice pentru tot parcul.

În cadrul atelierului de sudură se execută următoarele:

- reparații de piese prin sudura electrică, pentru autovehiculele din parcul propriu;
- confecționarea și rectificarea pieselor auto și ale ansamblelor aferente autovehiculelor din parcul Tursib;
- confecționarea și rectificarea pieselor metalice;
- reparații și îndreptare caroserie exterioară și structură metalică, sașiu autovehicul;
- antifonare caroserie.

Procesul tehnologic în cadrul stației de alimentare carburanți:

- primirea, stocarea și livrarea combustibilului (motorină) pentru autovehiculelor ce aparțin în exclusivitate SC Tursib SA.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:** nu este cazul.

**5. Produsele și subprodusele obținute:** nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

Clădirea administrativă, la subsol are în dotare o centrală termică pe gaz, alcătuită din două cazane legate în serie (cazan din oțel pentru apa caldă PROMETEU VD 200 de 200 kw și cazan din oțel pentru apa caldă PROMETEU VD 600 DE 698 kw) pentru încălzirea atelierelor de reparații, stației ITP, clădirii administrative și 4 centrale murale electrice pentru stația de spălare, stația de carburanți, cabina poarta 1, cabina poarta 2.

Apa caldă de consum menajer va fi preparată cu ajutorul unui boiler de 2000 litri. Autobaza este încălzită sau climatizată cu ventiloconvectori și aeroterme, alimentată cu agent termic de la un cazan de 698 kW.

Centralele termice de la Stația de spălare și Stația de carburanți sunt centrale murale electrice RAY 24KW PROTHERM care au putere termică maximă 24 kW. Centralele termice de la Cabina poarta 1 și 2 sunt centrale murale electrice ECOTERMAL 1° KW-380V care au putere termică maximă 10 kW.

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

8. Programul de funcționare: 19 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

#### Apă

- parcare și zona de circulație a autobuzelor este prevăzută cu separator de hidrocarburi de tip Oleopator Q=50 l/sec, cu filtru coalescent și by-pass, după care apele sunt evacuate la rețeaua de canalizare pluvială stradală;
- zona stației de alimentare carburanți a autobuzelor este prevăzută cu separator de hidrocarburi de tip Oleopator Q=10 l/sec, cu filtru coalescent și by-pass, apoi apele sunt evacuate la rețeaua de canalizare pluvială stradală;
- sistem de separare a apei – apele uzate rezultate din spălarea autobuzelor sunt trimise la un sistem de separare, prevăzută cu decantor de nămol. Aval de decantorul de nămol, este amplasat un rezervor de evacuare a apei uzate, ce urmează a fi reciclată. Orice cantitate de apă uzată în exces este preluată de un separator de lichide ușoare în care este recuperat uleiul. Apele sunt preluate prin



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



rețeaua de canalizare pluvială interioară, trecute prin separatorul de hidrocarburi și apoi evacuate la rețeaua de canalizare pluvială stradală.

- sistem de recirculare a apei – din rezervorul de evacuare, apa ce urmează a fi reciclată, este pompată prin intermediul unei pompe submersibile în unitatea de reciclare (filtru cu pietriș), ce constă într-un rezervor din oțel cu pat de pietriș și fund perforat. Apa limpezită trece în rezervorul de serviciu și și apoi este dirijată la unitatea de spălate autovehicule.

#### **Aer**

- în cadrul stației pentru inspecția tehnică periodică s-a prevăzut o instalație de exhaustare a gazelor de eșapament, luând în considerare motoarele care rulează pe standul de verificare;
- încăperea de tinichigerie și sudură este prevăzută cu exhaustare pentru evacuarea pulberilor, sisteme de evacuare a fumului și după caz a gazelor fierbinți;
- există tuburi aspirare gaze eșapament în toate atelierele de revizii și reparație-întreținere;
- gazele de ardere sunt evacuate cu ajutorul unui coș de fum metalic, izolat, înălțime de 13 m, diametru de 0,55 m.

#### **Sol**

- întreaga suprafață a curții interioare este betonată, fiind destinată căilor de acces, transport, spațiilor de parcare;
- suprafețele de lucru sunt betonate;
- spații de depozitare deșeuri amenajate corespunzător.

#### **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- substanțele chimice periculoase utilizate în activitate sunt depozitate în spațiu special amenajat.

#### **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

#### **Apă**

- se vor respecta condițiile prevăzute în autorizație de gospodărire a apelor nr. SB 35 din 26.02.2020 valabilă până la 26.02.2025, emisă de Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu:
  - indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate în colectorul stradal de canalizare municipală, se vor încadra obligatoriu în limitele impuse de administratorul rețelelor de canalizare, SC Apă Canal Sibiu SA, fără depășirea valorilor indicatorilor de calitate prevăzuți de H.G. nr. 352/2005, normativul NTPA 002/2005, pentru completarea și modificarea H.G. nr. 188/2002;
  - indicatorii de calitate ai apelor pluviale posibil impurificate cu produse petroliere trecute prin separatoarele de hidrocarburi, evacuate în rețeaua de canalizare pluvială, se vor înscrie în limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



pentru completarea și modificarea H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 001, după cum urmează: pH – 6,5-8,5, materii în suspensie – 35 mg/l, produse petroliere – 5 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – 20 mg/l.

#### **Aer**

- poluanții la emisia în atmosferă se vor încadra în limitele prevăzute în Ord. 462/1993 pentru focare de ardere pe gaz metan și anume: pulberi – 5 mg/mcN, CO – 100 mg/mcN, SO<sub>2</sub> – 35 mg/mcN, NO<sub>2</sub> – 350 mg/mcN. Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.

#### **Zgomot**

- NAEC la limita spațiului funcțional nu va depăși 65 dB(A), conform SR 10009/2017.

#### **Alte condiții de funcționare decât cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

### **III. Monitorizarea mediului**

#### **1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

Monitorizarea indicatorilor precizați la pct. II. nr. 3, se va realiza prin metode acreditate, costurile monitorizării revenind titularului de activitate. Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu, prin sondaj, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

#### **Monitorizarea apei**

Se va realiza în conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 35 din 26.02.2020, valabilă până la 26.02.2025, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### I. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune și cod valorificare/eliminare
16 01 17	metale feroase	din activitate	1,8	t/an	Valorificare R12
16 01 03	anvelope scoase din uz	din activitate	3,4	t/an	Valorificare R12
16 01 99	alte deșeuri nespecificate	din activitate	0,4	t/an	Valorificare R12
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	din activitate	4,9	t/an	Valorificare R12
16 01 07*	filtre de ulei	din activitate	0,7	t/an	Valorificare R12
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	din activitate	0,2	t/an	Valorificare R12
16 01 12	plăcuțe de frana, altele decât cele specificate la 16 01 11	din activitate	0,3	t/an	Valorificare R12
16 06 01*	baterii cu plumb	din activitate	2,1	t/an	Valorificare R12
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	din activitate	15	t/an	Valorificare R12
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	din activitate	20	t/an	Valorificare R12
08 03 17*	deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase	din activitate	0,5	t/an	Valorificare R12
16 01 20	sticlă	din activitate	0,2	t/an	Valorificare R12
16 02 14	echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09	din activitate	0,02	t/an	Valorificare R12



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	la 16 02 13				
16 02 13*	echipamente casate cu conținut de componente periculoase*2) altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12	din activitate	0,06	t/an	Valorificare R12
20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	din activitate	3	cutii	Valorificare R12
20 01 01	hârtie și carton	din activitate	0,7	t/an	Valorificare R12
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	din activitate	0,4	t/an	Valorificare R12
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	din activitate	0,8	t/an	Valorificare R12
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	din activitate	0,6	t/an	Valorificare R12
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	din activitate	50	t/an	Valorificare D5

Descriere operațiune:

D5 – Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea);

R12 – Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11.

## 2. Deșeuri colectate

- nu este cazul.

## 3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșeurilor și destinația acestora.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
  - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

## 7. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:

- nu este cazul.

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Denumire substanță/ amestec	Clasificare conform Reg. nr. 1272/2008	Cantitatea consumată anual	Capacitate de stocare	Loc depozitare și mod ambalare
	Fraza de pericol			
Motorină	H226, H304, H351, H332, H315, H373, H411	1900000 kg	42500 kg	rezervor 17000 kg rezervor 25500 kg
Ulei motor	H317, H412	14000 l	1320 kg	butoi metalic 220 l
Ulei transmisie Lubrifiant pentru angrenaje – EniRotra ATF II	H412	1320 kg	440 kg	butoi metalic 220 l
Alycol Cool concentrate- Antigel concentrate	H302, H373	6000 kg	1100 kg	butoi metalic 220 l



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Fluid hydraulic în sistemul de frânare (lichid de frână)	H318, H361	100 kg	20 kg	recipient plastic 0,5 l
Acetilenă dizolvată	H280, H220	80 kg	32 kg	recipient sub presiune (butelie sub presiune)
Oxigen comprimat	H270, H280	250 kg	42 kg	recipient sub presiune (butelie sub presiune)
Argon comprimat	H280	44 kg	21 kg	recipient sub presiune (butelie sub presiune)
Loctite 401,406	H315, H319, H335	20 kg	8 kg	recipient plastic 20 g
Soluție Bio-Circeel	H302, H315, H318	100 kg	40 kg	recipient plastic 20 l
Active Wash detergent auto active	H314	1200 kg	110 kg	recipient plastic 22 kg
Basic Wash detergent active	H314	1400 kg	110 kg	recipient plastic 22 kg
KIM TEC Bremsereiniger Spray degresant, de curățare	H222, H315, H319, H336, H411	65 kg	8,5 kg	recipient metalic 600 ml
KIM TEC Spray degripant MOS2	H222, H229, H315, H319, H336, H411	92 kg	7 kg	recipient metalic 400ml

## 2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** ambalajele originale ale producătorului;
- **transport:** este asigurat de către furnizori, cu mijloace de transport autorizate;
- **depozitare:** în spațiu special amenajat și securizat; buteliile de acetilenă, argon și oxigen tehnic vor fi stocate în rastel și ancorate, conform fișelor cu date de securitate;
- **folosire/comercializare:** utilizate în activitate.

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: conform fișelor cu date de securitate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.441145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



#### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

#### 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

În conformitate prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să respecte prevederile art. 24 privind substanțele și preparatele periculoase, și anume: activitățile privind fabricarea, introducerea pe piață, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum și introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare și gestionare;
- să țină evidență strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.
- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

**VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:** nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

**Raportări aplicații SIM:**

Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODESS – completat de producătorii de deșeuri	anual	15 martie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 4: PRODESS – completat de producătorii de deșeuri



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



<b>Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012</b>	anual	<b>15 ianuarie – 15 martie</b>	Inventare locale de emisii
<b>Deșeuri provenite din uleiuri - Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și PFA</b>	anual	<b>30 aprilie</b> sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 2.2: Generatori uleiuri, numai service-urile și PFA

**Alte raportări:**

<b>Raportări</b>	<b>Frecvența raportărilor</b>	<b>Data limită a raportării</b>	<b>Autoritatea competentă la care se face raportarea</b>
<b>Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002. Datele de raportare se transmit în format electronic sau pe suport de hârtie</b>	anual	până la data de <b>15 martie</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
<b>Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012</b>	anual	până la data de <b>15 martie</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea sau conform solicitării A.P.M. Sibiu	A.P.M. Sibiu
<b>Raportarea informațiilor privind uleiurile uzate conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor</b>	anual	până la <b>30 aprilie</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
<b>Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate</b>	anual	până la data de <b>31 mai</b> a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
<b>Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă și informații asupra substanțelor chimice periculoase</b>	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Sibiu și G.N.M.-C.J. Sibiu
--	-----------------	-------------------------------	-----------------------------------

**Notă:**

A.P.M. Sibiu - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

G.N.M. - C.J. Sibiu - Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 21 (douăzeci și unu) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Ciprian SIMULESCU**



**p. ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,**  
**Mariana Paraschiva SUCIU**

**p. ȘEF SERVICIU CALITATEA  
FACTORILOR DE MEDIU**  
**Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,**  
**consilier Nicoleta CRISTEA**

**ÎNTOCMIT,**  
**consilier Marioara GOGA**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); Tel. 0269.422653; 0743.037012; Fax. 0269.444145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679