



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 1379 / 25.01.2022

Referitor dosar: 14804/11180/16.08.2021

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. SB 06 din 25.01.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU** cu sediul în municipiul Sibiu, str. General Gheorghe Magheru, nr. 14, înregistrată la **Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu** cu nr. 14804/16.08.2021 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.12.2021 și a completărilor înregistrate cu nr. 495/11.01.2022, că proiectul **“Modernizare str. Cuarțului, comasare terenuri și extindere rețele edilitare, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 206/30.05.2019 și PUD aprobat cu HCL nr. 479/17.12.2020 – Construire Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu”**, propus a fi amplasat în municipiul Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. FN, înscris în CF Sibiu nr. 125625, 130212, 125620, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea nec efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la punctul 10 lit. e) – „construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” și punctul 13 lit. a) – “orice modificări sau extinderi, altele decât la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;
- punctele de vedere exprimate în scris de către autoritățile membre în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;
- criteriile de selecție prevăzute în anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0747037012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Handwritten signature

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Situația existentă:

Terenul pe care urmează a se realiza amenajarea drumului și extinderea rețelelor de apă și canalizare se află pe strada Cuarțului din municipiul Sibiu. În prezent această stradă nu este amenajată din punct de vedere constructiv și nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare.

Situația proiectată:

Prin prezentul proiect se propun următoarele investiții:

1. Extindere alimentare cu apă

a) **Strada Cuarțului:** rețeaua de alimentare cu apă va fi extinsă pe strada Cuarțului prin intermediul unei conducte din PEID, PE 100, PN 10, De 200 mm și lungime $L = 777$ ml până la intersecția cu strada Calea Șurii Mici. Rețeaua de alimentare cu apă a Spitalului Județean se va bransa la rețeaua de alimentare cu apă de pe strada Cuarțului prin intermediul a doua conducte de diametru De 110 mm, cu lungimea totală de 50 ml. Bransamentele sunt prevăzute cu cămine de apometru în incinta spitalului. Pe traseul conductei de alimentare cu apă au fost prevăzute 2 cămine de vane de sectorizare prevăzute și cu vane de golire și 8 hidranți supraterani având Dn 100 mm. Hidranții de incendiu exteriori se amplasează la o distanță de min. 5 m de zidul clădirilor protejate și la 15 m de obiectivele care radiază intens căldura în caz de incendiu.

b) **Strada Tractorului:** rețeaua de alimentare cu apă din strada Tractorului va fi extinsă pentru a se putea realiza conectarea rețelei de apă de pe strada Cuarțului prin intermediul unei conducte din PEID, PE 100, PN 10, De 200 mm și lungime $L=137$ m până la intersecția cu strada Cuarțului; pe conducta de apă proiectată se vor amplasa 2 hidranți supraterani cu Dn 100 mm.

2. Extindere canalizare menajeră

a) **Strada Cuarțului:** rețeaua de canalizare menajeră va fi extinsă pe strada Cuarțului prin intermediul unei conducte de canalizare menajeră cu diametrul De 400 mm, va fi prevăzută cu 16 cămine de vizitare/schimbare de direcție/intersecție și va deversa în rețeaua de canalizare menajeră din strada Tractorului.

b) Strada Tractorului

Rețeaua de canalizare menajeră din strada Tractorului va fi extinsă către strada Cuarțului pentru conectarea acesteia din urma prin intermediul unei conducte de canalizare menajera cu diametrul De 400 mm, va fi prevăzută cu 2 cămine de vizitare/schimbare de direcție/intersecție și va deversa în rețeaua existentă din strada Tractorului cu diametrul Dn 600 mm.

3. Extindere canalizare pluvială

Rețeaua de canalizare pluvială va fi extinsă pe strada Cuarțului prin intermediul unei conducte de canalizare pluvială, cu deversare în canalizarea pluvială din strada Tractorului; în această rețea va deversa, în situația depășirii ploii de calcul și a capacității lagunei și rigolelor, și bazinul de retenție din incinta spitalului; pe traseul rețelei de canalizare pluvială au fost prevăzute 74 guri de scurgere cu parafrunzar și 15 cămine cu rol de vizitare/intersecție/schimbare de direcție.

Bilanț teritorial - suprafața construită rețele de apă și canalizare

Denumire sistem	Suprafața ocupată temporar (mp)	Suprafața ocupată definitiv (mp)	Suprafețe în intravilan (mp)
Rețea alimentare cu apă	1828	914	1828
Rețea canalizare menajeră	1758	879	1758
Rețea canalizare pluvială	1814	907	1814
Total suprafețe	5400	2700	5400

4. Modernizare strada Cuarțului

În partea de vest a străzii Cuarțului se va construi Spitalul Clinic de Urgență Sibiu care va avea 3 accese în strada Cuarțului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2

Profil transversal al străzii Cuarțului - pe zonele unde nu sunt prevăzute benzi de accelerare la ieșirea din incinta Spitalului Clinic de Urgenta Sibiu:

- parte carosabilă: 14.0 m;
- benzi de circulație: 4 – câte 2 pe sens;
- panta transversală în profil acoperiș 2.5%;
- borduri prefabricate din beton 20x25 cm pe ambele părți;
- spații verzi în lățime de 1.70m (2.0m cu tot cu borduri) pe ambele părți;
- piste de bicicliști de 1.50 m mărginite de borduri prefabricate 10x15 cm pe ambele părți;
- trotuare de 2.0m mărginite de borduri prefabricate 10x15 cm pe ambele părți;

Profil transversal al străzii Cuarțului - pe zonele unde sunt prevăzute benzi de accelerare la ieșirea din incinta Spitalului Clinic de Urgenta Sibiu:

- parte carosabilă: 16.75 m;
- benzi de circulație: 4 – câte 2 pe sens + bandă de accelerare pe partea stângă în lățime de 2.75 m;
- panta transversală în profil acoperiș 2.5%;
- borduri prefabricate din beton 20x25 cm pe ambele părți;
- spații verzi în lățime de 1.70m (2.0m cu tot cu borduri) pe partea dreaptă;
- piste de bicicliști de 1.50 m mărginite de borduri prefabricate 10x15 cm pe ambele părți;
- trotuare de 2.0m mărginite de borduri prefabricate 10x15 cm pe ambele părți;

5. Structura rutieră:

Pentru partea carosabilă s-a ales următoarea structură rutieră:

- 4 cm strat de uzură din BA16;
- 6 cm strat de legătură din BAD22;
- 8 cm strat de bază din AB31,5 baza 50/70 conf. AND605/2016, SR EN 13108-1;
- 20 cm strat de fundație superior din balast stabilizat cu lianți hidraulici;
- 40 cm strat de fundație inferior din balast;
- 15 cm pământ stabilizat cu lianți hidraulici.

Pentru trotuare s-a ales următoarea structură rutieră:

- 8 cm pavele autoblocante din beton;
- 4 cm strat de nisip pilonat;
- 10 cm beton C16/20;
- 10 cm strat de balast.

Pentru trotuare s-a ales următoarea structură rutieră:

- 4 cm strat de uzură din BA16;
- 10 cm beton C16/20;
- 10 cm strat de balast.

Pistele de bicicliști se vor amenaja cu mixturi asfaltice tip BA16 în grosime de 4 cm și se vor separa de trotuare cu borduri 10x15 cm.

6. Rețele electrice

Iluminatul pe strada Cuarțului se va realiza cu corpuri de iluminat tip stradal cu doua brațe (un braț iluminat stradal la $h = 10$ m și un braț iluminat pietonal la $h = 3$ m), montate pe stâlpi metalici (în fundații de beton) de 10 m. Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la SEN (Sistemul Energetic Național) prin realizarea unui racord electric nou din rețeaua existentă în zonă și amplasarea unui punct de aprindere iluminat - proiectat.

b) cumularea cu alte proiecte – proiectul “ Construire Spital Clinic de Urgență Sibiu” este reglementat din punct de vedere al protecției mediului prin acordul de mediu nr. SB 01/22.02.2021;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;
– resursele naturale folosite în construcție și funcționare: apă, pământ, nisip, piatră, balast, combustibili fosili – amploare redusă a utilizării acestora, fără impact semnificativ;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/4037002;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- diferitele categorii de deșeuri generate în timpul realizării investiției vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

e) poluarea și alte efecte negative:

- emisiile (gazele de eșapament) de la utilajele și mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare, fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu; durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor și dezafectarea organizării de șantier, urmată de refacerea terenului.

f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice – nu este cazul unor riscuri de accidente majore; se va asigura protejarea persoanelor care lucrează pe șantier în conformitate cu normele de protecție a muncii.

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: folosința actuală – drum + teren arabil cu destinația UL3 Locuințe cu regim mediu de înălțime, aflat în proprietatea Domeniul Public al Județului Sibiu;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. **zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** nu este cazul;
2. **zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;
3. **zonele montane și forestiere:** nu este cazul;
4. **arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** nu este cazul;
5. **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare:** situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;
6. **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;
7. **zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;
8. **peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic** – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: în perioada de construcție se apreciază un impact temporar, minor limitat în timp și raportat la zona de lucru;

b) natura impactului: prin folosirea utilajelor și echipamentelor se poate crea un disconfort în ceea ce privește zgomotul și vibrațiile. Datorită faptului că lucrările se vor efectua pe o perioadă scurtă de timp (8 ore/zi), impactul va fi nesemnificativ și temporar;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ, de scurtă durată pe perioada implementării proiectului; impact nesemnificativ în perioada funcționării;

e) probabilitatea impactului: redus pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitată. Frecvența acestuia este discontinuă în ceea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743.097.052

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4

ce privește zgomotul provenit de la utilajele și echipamentele folosite. Acest impact este reversibil, la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: adresa cu nr. 19345/02.11.2021 emisă de A.B.A. OLT – S.G.A. Sibiu, prin care se precizează:

– proiectul se încadrează conform Ordinului Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 828/2019, Anexa 1. A, art. 48, la punctul c) – lucrări de canalizare, coloana 4;
– pentru proiectul propus **nu** este necesară elaborarea SEICA;
– pentru acest proiect a fost emis Avizul de gospodărire a apelor nr. SB 125 /21.12.2021, de către A.B.A. Olt – S.G.A. Sibiu.

Condițiile de realizare a proiectului:

– respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
– investiția se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;
– respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
– materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
– la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
– nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
– se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului; în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
– toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în șantier vor fi acoperite prin utilizarea de prelate care acoperă încărcătura pe întreaga ei suprafață;
– utilizarea unei rampe de spălare a anvelopelor sau a altor dispozitive mobile în zona organizării de șantier pentru a evita ieșirea pe drumurile publice a autocamioanelor cu anvelope cu noroi;
– organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător;
– se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
– echipamentele, utilajele și instalațiile folosite vor asigura încadrarea emisiilor în limitele prevăzute de legislația în vigoare;
– se vor întreține permanent drumurile de acces; se vor tranzita numai drumurile pentru care s-a obținut acordul scris al autorităților locale;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0243/037.012;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
 - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract, deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în puștele și eliminate prin depozitare la un depozit conform; deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
 - titularul proiectului are obligația de a ține evidența deșeurilor generate și valorificate/eliminate în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeurii pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7).

Condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. SB 125 /21.12.2021, emis de ABA Olt – SGA Sibiu:

- se vor respecta condițiile și recomandările impuse prin Avizul Tehnic nr. 20435/31.08.2021 emis de către Biroul Tehnic al APĂ CANAL SIBIU S.A.;
- indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate în canalele ANIF, în cursuri de apă de suprafață sau subterane, se vor încadra obligatoriu în limitele prevăzute de H.G. 352/2005 pentru completarea și modificarea H.G. 188/2002, normativ N.T.P.A.001;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
 Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



6

- beneficiarul este obligat ca, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să asigure scurgerea normală a apelor;
- în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- se interzice deversarea de ape uzate neepurate sau aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel în cursurile de apă sau pe malurile acestora;
- prin desfășurarea activităților de construcție și funcționare, nu se vor produce deteriorări ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zonă, sau a malurilor și albiilor cursurilor de apă.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43, alin. 3 și 4 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz. Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
 Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0243/0987012;
 Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>
 Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/679



Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 8 (opt) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU**

**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Ruxanda FLORIAN**

**ÎNTOCMIT
Consilier Gabriela CĂPĂȚINĂ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU
Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/037.012;
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679