



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 17816/05.10.2023

Referitor dosar nr. 6800/2133/05.04.2023

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. SB 188 din 05.10.2023

**Titularul activității: CONTINENTAL AUTONOMOUS MOBILITY
ROMANIA S.R.L.**

**Adresa sediu social: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Siemens nr. 1,
Clădirea B, Etajele 1-3**

Punct de lucru: Fabricarea dispozitivelor electronice pentru industria auto

**Locația activității: Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, str. Salzburg nr. 8, biroul
nr. M1-0-029-01**

Activitatea se încadrează în următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2931	Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule	217	3161	Producția de tuburi electronice și alte componente electronice
2651	Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație	218 223	3162 3320	Producția altor componente electrice n.c.a. Producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale)

Emisă de: A.P.M. Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform O.U.G. nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare).




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020, art. 5, alin. 4, anexă la procedură, modificată prin O.M. nr. 3309/2022.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. CONTINENTAL AUTONOMOUS MOBILITY ROMANIA S.R.L.**, cu punctul de lucru în județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Salzburg nr. 8, biroul nr. M1-0-029-01 înregistrată la A.P.M. Sibiu cu nr. 6800/05.04.2023, în urma analizării documentelor, a verificării amplasamentului din data de 04.05.2023, a analizării în cadrul C.I.A. din data de 26.07.2023 în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu modificările ulterioare, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru “Fabricarea dispozitivelor electronice pentru industria auto” – titular S.C. CONTINENTAL AUTONOMOUS MOBILITY ROMANIA S.R.L., cu punctul de lucru în județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Salzburg nr. 8 biroul nr. M1-0-029-01.

Documentația conține:

Cerere înregistrată cu nr. 6800/05.04.2023; fișă de prezentare și declarație întocmită de titular; dovada achitării tarifului pentru parcurgerea procedurii de autorizare – O.P. din 03.04.2023 (500 lei); proces verbal cuprinzând concluziile evaluării obiectivului, nr. 8474/04.05.2023; piese desenate; fișe cu datec de securitate; anunț de depunere a solicitării autorizației de mediu publicat în Ziarul Tribuna din data de 04.04.2023; contract de închiriere spațiu nr. 78 din 27.03.2023, încheiat cu S.C. Continental Automotive Systems S.R.L.; Convenție privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, managementul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



energetic și a situațiilor de urgență, încheiată la data de 30.03.2023 cu S.C. Remat Brașov S.A.; Contract de vânzare-cumpărare și prestări servicii, nr. 40/30.03.2023, încheiat cu S.C. Neferprod Impex S.R.L.; Decizia de emiteră a autorizației de mediu nr. 188 postată pe site-ul APM Sibiu la data de 23.08.2023.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare seria B nr. 4717855 (J35/2039/2022, cod unic de înregistrare 46092177) și certificat constatator nr. 83387/31.05.2022 emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș; Certificat de înregistrare fiscală seria A nr. 1470856 emis de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Brașov.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea legislației de mediu în vigoare în România;
- titularul activității are obligația solicitării și obținerii tuturor avizelor/autorizațiilor necesare funcționării, conform prevederilor legale în vigoare;
- titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin avizele/autorizațiile emise de instituțiile competente, conform legii;
- titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Sibiu dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, înainte de realizarea modificării conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- în cazul producerii unui prejudiciu, definit conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul are obligația de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu despre:
 - a) date de identificare ale operatorului;
 - b) momentul și locul producerii prejudiciului adus mediului;
 - c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;
 - d) cauzele care au generat prejudiciul;
 - e) elemente de mediu afectate;
 - f) măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului;
 - g) alte informații considerate relevante de operator;
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”;
- titularul autorizației de mediu este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor pe toată durata valabilității autorizației;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- în scopul diseminării active a informației privind mediul, operatorii au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului (H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația de mediu, art. 26);
- în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația respectării ierarhiei deșeurilor, în conformitate cu art. 4, din O.U.G. nr. 92/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor. Deșeurile care nu au fost valorificate trebuie supuse unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului. Producătorul de deșeuri are obligația de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor legale sau să delege această obligație unei terțe persoane, care trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național. Conform art. 17, alin (3) din O.U.G. nr. 92/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor, pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să introducă colectarea separată cel puțin pentru hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile;
- conform art. 44 din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor în baza rezultatelor unui audit de deșeuri, operatorul este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul se publică pe pagina de internet a operatorului și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului;
- titularul are obligația respectării regulilor de depozitare, manipulare și utilizare, specificate în fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate;
- activitatea este listată în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2-a, punctul 5 "alte tipuri de curățare a suprafețelor (>2)", valoarea prag consum de solvenți fiind 2 t/an; conform notificării nr. 88/07.06.2023 consumul de solvenți organici cu conținut COV înregistrat pentru activitatea de la pct.-ul 5 este de 0,036 t/an, prin urmare pentru această activitate nu îi sunt aplicabile prevederile Capitolului V din Legea nr. 278/2013. În cazul depășirii valorilor prag titularul are obligația de a solicita și obține revizuirea autorizației de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;
- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de sursele staționare;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- SR 10009:2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

2931 cod CAEN revizia nr. 2 - "Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule"

2651 cod CAEN revizia nr. 2: - "Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație"

S.C. Continental Autonomous Mobility Romania S.R.L. dispune de următoarele spații prin contractul de închiriere nr. 78/27.03.2023 încheiat cu S.C. Continental Automotive Systems S.R.L.:

Destinație	Suprafață (m²)	Clădirea	Nr. Cadastral and Topographic
Producție	1200	M5	121326 - C1
Producție	3400	M6	121326 - C1
Pregătire producție	355	M6	121326 - C1
R&D	178,82	R&D 1 parter	121326 - C2
R&D	2070,04	R&D 1 etajul 1	121326 - C2
R&D	146,84	R&D 2 parter	121326 - C4
R&D	247,97	R&D 3 etajul 1	121326 - C16
R&D	709,25	ALD	121326 - C7 ; 121326 - C8
Platformă de deșeuri	120	Platformă de deșeuri	121326
Total spațiu închiriat	8428		

Activitatea de producție din modulul 6 și parțial modulul 5 constă în fabricarea de produse electronice pentru industria auto și anume unitățile electronice de control pentru sisteme de transmisie și cele ale motoarelor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În interiorul corpurilor administrative R&D 1 (parter și etaj 1), R&D 2 (parter), R&D 3 (etaj 1) și ALD sunt amenajate birouri și laboratoare în care se desfășoară următoarele activități:

- testarea și validarea sistemelor/componentelor dezvoltate și produse în cadrul companiei, destinate industriei auto, conform cerințelor clienților și a standardelor în domeniu (sisteme de frânare, sisteme de suspensie, pedale de accelerație, unități electronice de control ale transmisiei, ușilor, geamurilor, șasiului, sisteme avansate de asistență ale șoferului);
- activități planificate: teste de duranță, șoc termic, protecție IP, teste de funcționalitate, teste de rezistență la șocuri mecanice și vibrații, teste de compatibilitate electromagnetică; analize distructive și nedistructive ale sistemelor/componentelor Continental;
- activități planificate pentru analizele distructive: de regulă se vor realiza microsecțiuni înglobate în rășină; pentru analizele nedistructive se folosesc echipamente de măsurare 3D automată a dimensiunilor, măsurarea calității suprafețelor și a rugozității; inspecții optice, mecanice și chimice ale produselor Continental;
- activități planificate: inspecții utilizând microscopie optice, digitale și electronice, analiză spectrală; dispozitive pentru determinarea proprietăților mecanice ale materialelor (duritate, limite de curgere/ruptură); testarea și validarea unităților de control electronic și a aplicațiilor software dezvoltate;
- activități planificate: testarea unităților electronice și a aplicațiilor software dezvoltate în conformitate cu cerințele clienților; se vor efectua teste automate (metoda HIL <Hardware in the Loop>) și teste manuale.

Spațiile comune aferente spațiului închiriat: spațiu comun pentru depozitare (magazia de materii prime, expediții, depozit chimicale) cu suprafața totală de 10564 m². Suprafața efectiv folosită de S.C. Continental Autonomous Mobility Romania S.R.L., va fi determinată anual, în mod proporțional, în funcție de volumul producției bugetate și efective.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

În cadrul spațiilor de producție sunt instalate următoarele echipamente:

Denumire echipament	Descriere
ASYS	Ansamblu de echipamente care efectuează următoarele operații: încărcare/descărcare, întoarcere, scanare/serializare/marcare laser, transport, verificare, stocare temporară PCB -uri
ASYS	PCB-urile sunt trecute printr-un sistem de role de cauciuc și role cu adeziv propriu care au rolul de a îndepărta urmele de praf și impurități
DEK	Mașină automată de imprimat pasta de cositor pe suprafața plăcilor, dotată cu un sistem de răcire a aerului, care menține temperatura în intervalul 20-28°C.
KOH YOUNG	Echipamentul verifică dacă pasta de cositor a fost aplicată corespunzător
FUJI NXT	Mașina verifică prezența tuturor componentelor electronice necesare; aplicarea componentelor electronice se face în mod automat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



REHM	Plăcile cu componentele electronice aplicate sunt transmise prin intermediul unui conveier în cuptorul de lipit. Acesta prezintă 5 zone de preîncalzire ($t_1=160^{\circ}\text{C}$, $t_2=170^{\circ}\text{C}$, $t_3=160^{\circ}\text{C}$, $t_4=180^{\circ}\text{C}$, $t_5=190^{\circ}\text{C}$), două zone de lipire a pastei de lipit ($t_1=245^{\circ}\text{C}$, $t_2=235^{\circ}\text{C}$) și o zonă de răcire ($t=28-32^{\circ}\text{C}$). Cuptorul este închis etanș și are ventilație proprie. Tubulatura de ventilație are diametrul de 150 mm și înălțimea de 4 m. Gazele arse sunt emise direct în atmosfera. După încheierea procesului de lipire, multipanelurile sunt transmise cu ajutorul unui conveier într-un dulap de stocare și de aici la operația următoare.
VISCOM	Mașină specializată pentru inspecția optică automată
VISCOM	Instalație de control nedistructiv cu radiații ionizante de tip "cabinet cu protecție foarte înaltă"
WELLER	Post de reparare a plăcilor neconforme.
ASYS/ IPTE/ NTM 300 NSL	Ansamblu de separare prin frezare a PCB-urilor de pe placă
SEHO	Echipament folosit în procesul de lipire; procesul este automatizat și are loc într-un cuptor închis, etanș, în atmosferă de azot; cuptorul are ventilație proprie, gazele fiind evacuate direct în atmosferă; după ce ies din cuptor, cu ajutorul unei benzi rulante, ramele cu plăci ajung într-o zonă de ventilație, pentru răcire. Obs: Azotul este furnizat dintr-un rezervor special sub presiune, aflat în afara halei de producție.
SCHEUGENPFLU G/ BDTRONIC	Echipamentele asigură aplicarea automată și controlată a adezivilor pe suprafața piesei.
EVOPRO/WEBER/ USK	Echipament care realizează operația de înșurubare pentru piesele care au carcasa din metal.
PROMIK/NATION AL INSTRUMENTS / CGS/ BAUMANN/ AEROFLEX/ ANYLINK/ TERADYNE/ IPTE/ATX/ KEYSIGHT/ ENGMatec/ Budasensor/ Trioptic/A TEQ	Echipament de testare IFR (în circuit, de funcționare, flash, teste combinate, teste de etanșitate, teste finale etc.)
DCT/ SYSTRONIC	Echipament de spălare cu jet, clătire și uscare.
TRUMPF	Echipamentul realizează marcarea laser pe carcasa de plastic.
SCHEUGENPFLU G	Echipament cu radiații UV în vederea curățirii pieselor de orice impuritate
INSPIRE/ Engmatec/ A&C ELECTRIC	Echipamentul asigură împachetarea produselor finite.
BAUMANN RWJ	Echipament folosit pentru testare roll angle; ajustare modul optic, dozare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	și uscare UV.
BAUMANN KHT	Echipament folosit pentru testare și calibrare.
Baumann/Trebin/Strama	Echipament folosit pentru verificare pini.
WEISS VOETSCH	Echipament folosit pentru teste climatice.
SMT	Echipament folosit pentru răcire/încălzire piese înainte de a fi testate.
USK KARL UTZ	Echipament folosit pentru aplicare adeziv, asamblare și înșurubare piese.
A&C ELECTRIC	Echipament folosit pentru curățare piese.
SCHNAITHMANN	Echipament folosit pentru asamblare carcasă interioară și marcarea laser
SCHNAITHMANN	Echipament folosit pentru sudura cu laser.
SCHNAITHMANN	Echipament folosit pentru testare finală EOL.
SCHNAITHMANN	Echipament folosit pentru marcarea laser.
BAUMANN	Echipament folosit pentru asamblare carcase superioare, aplicare adeziv, aliniere optică, marcarea laser, curățare cu CO ₂ , activare lentile, întărire cu UV.
BAUMANN	Echipament folosit pentru testare, acuratețe, aliniere.
REHM	Echipament folosit pentru întărire adeziv
Trebin	Echipament folosit pentru asamblarea carcaselor UPP peste carcasa LOP prin sudură cu laser, test de etanșitate, pentru testare calibrare, testare imagine, testare claritate, testare finală, marcarea laser, verificare pini.
Trebin	Echipament folosit pentru asamblarea conectorului în carcasa LOP.
VOSCHT	Echipament folosit pentru aclimatizare - se reduce temperatura piesei de la temperaturi ridicate la temperatura camerei.
Amada Miyachi	Echipament folosit pentru îmbinarea benzii ACF și montarea foliei pe PCB-ul principal.
Schnaithmann 4000	Echipament folosit pentru montarea foliei flexibile.
Schnaithmann 5000	Echipament folosit pentru dozare pastă termică.
Schnaithmann 6000	Echipament folosit pentru asamblarea și înșurubarea capacului pe carcasă.
Baumann	Echipament folosit pentru testare ICT, FCT.
Baumann	Echipament folosit pentru tăiere PCB-uri, asamblarea acestora în carcasă, nituirea pinilor, verificare particule.
AEI/TRIOPTICS	Echipament folosit pentru ajustare lentilă.
CERACOM/SMT	Echipament folosit pentru întărirea lipiciului la temperatură ridicată.
Hosel Solvacs 3S	Echipament folosit pentru spălarea carcaselor.
STRAMA	Echipament folosit pentru asamblarea carcaselor UPP peste carcasa LOP prin sudură cu laser, test de etanșitate, pentru testare calibrare, testare imagine, testare claritate, testare finală, marcarea laser, verificare pini.
STRAMA	Echipament folosit pentru asamblarea conectorului în carcasa LOP.

Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

Materii prime/auxiliare	Cantități lunare	UM	Ambalare/depozitare
componente electronice	40.775.929	bucăți	ambalate în plastic/depozit materii prime
plăcuțe electronice de bază (pcb)	5.730.278	bucăți	ambalate în plastic și carton
	8.664	kg	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



carcase material plastic (polibutilen tereftalat +30 GF)	503.558	bucăți	container metalic
	10.049	kg	
carcase aluminiu	7.124	bucăți	container metalic
	893	kg	ambalate în plastic/depozit materii prime
capace aluminiu	22.331	bucăți	container metalic
	186	kg	ambalate în plastic/ depozit materii prime
etichete speciale din hârtie	1.083.041	bucăți	ambalate în plastic și carton
azot	7138	kg	stocător Linde de 30000 litri
pastă de lipit fără plumb M31-GRN360-KIMK-V M731-GRN360-KI-V4 M31-GRN360-KIMK-V4	325	kg	recipienți plastic/ depozit substanțe chimice
GAP FILLER 2000 PART A&B	6	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
adeziv DELO-ML DB 135	5	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
adeziv DUALBOND AD 340 DELO	3	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
adeziv DUALBOND OB 786 DELO	10	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
adeziv DUALBOND GE4707 DELO	7	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
adeziv Gap Filler 4000	149	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
adeziv Gap Filler GF 1500	247	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
adeziv LOCTITE ECCOBOND E 1172 A	1	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
agent frigorific R1234ZE	26	kg	în interiorul echipamentelor de climatizare
agent frigorific R32	1	kg	în interiorul echipamentelor de climatizare
agent frigorific R410A	2	kg	în interiorul echipamentelor de climatizare
agent frigorific R134A	1	kg	în interiorul echipamentelor de climatizare
agent frigorific R404A	1	kg	în interiorul echipamentelor de climatizare
agent frigorific R449A	1	kg	în interiorul echipamentelor de climatizare
agent frigorific R508B	1	kg	în interiorul echipamentelor de climatizare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



alcool izopropilic DCT	4	kg	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
flux decapant COBAR 390-RX-HT	3	l	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
sârmă cositorit SAC 300, SAC 305	37	kg	role plastic/magazie materii prime
șervețele impregnate WYPALL	17	buc	recipient plastic/magazie materii prime
soluție curățare DECOTRON M50	20	l	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
soluție curățare DECOTRON T332	9	l	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
soluție curățare FORTE PLUS	1	buc	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
soluție curățare PROTON 23 DCT	47	l	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
soluție curățare SYSCLEAN STC 2.0	63	l	recipienți plastic/depozit substanțe chimice
soluție curățare DOWCLEN 1601 Cleaning Fluid	133	l	recipienți metalici/depozit substanțe chimice
ulei lubrifiant ADDINOL PANEL XH 220 1L	1	l	recipienți plastic/depozit substanțe chimice

Pentru transportarea materialelor aprovizionate și a produselor finite se utilizează stivuitoare și transpaleti. Societatea deține 1 stivuior manual, 1 transpaletă manuală, 1 lift mărfuri de mică capacitate (70 kg), 2 elevatoare auto electrice, 6 mese foarfece hidraulica manuală.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu energie electrică, gaz metan, apă și canalizare este pusă la dispoziție în baza contractului de închiriere nr. 78/27.03.2023.

Nr. crt.	DENUMIRE UTILITĂȚI	CONSUM LUNAR
1	Energie electrică	~ 500 MWh/lună
2	Gaz metan	~ 13000 mc/lună
3	Apa	~ 700 mc/lună

3. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele operații:

- FRONTEND – toate liniile FE sunt similare, procesul este automatizat, fără intervenția omului, cu excepția operației de verificare. Include în principal următoarele operații: printare etichetă, laser, printare pastă de lipire, inspecție optică pastă, plasare componente SMD, lipire, inspecție optică/ X-Ray, verificare; Fluxul tehnologic cuprinde următoarele: alimentare, încărcare plăci; întoarcere plăci; alimentare plăci; scanare/sterilizare/etichetare plăci; curățare plăci; aplicare pastă de lipit; inspecție pastă; transport plăci; amplasare componente; transport plăci; cositorire prin convecție; stocare temporară; inspecție optică



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



automată/inspecție automată X-Ray; transport plăci; verificare, descărcare, stocare;

- BACKEND – SMC include un set de operații/echipamente standard, grupate pe specificul fiecărui produs – teste (ICT, Flash, function, final), mașini de lipire (în val sau selectivă), lăcuire, inserare pini, dispensare diverse substanțe (lac, gel, adeziv), uscare, asamblare prin presare sau înșurubare, inspecții optice, separare paneluri, celule cu roboți pentru operații complexe. Operațiile sunt combinate/adaptate la specificul produsului realizat. Fluxul tehnologic cuprinde următoarele etape: separare plăci; lipire selectivă; inspecție optică; ICT Test/Flash/Test funcțional; curățare cu aer ionizat/CO₂; montare și ajustare modul optic în carcasă; lipire folie flexibilă; montare PCB în carcasă și montare folie flexibilă; aplicare pasta termică; asamblare/presare/înșurubare; Test/Room/Hot Test/Test final/verificare pini, marcarea Laser, imprimare și aplicare etichete; împachetare;
- BACKEND – SVC include următorul flux tehnologic: separare multipanel, dispensare lipici, întărire lipici, AOI/ICT Test/Flash, separare PCB-uri, marcarea DMC cu laser a carcasei UPP, asamblare PCB în carcasa UPP, nituire, aliniere lentilă și lipire, test de claritate, marcarea DMC cu laser a carcasei LOP, asamblarea și lipirea conectorului în carcasa LOP, întărire lipici, test de etanșeitate, asamblare LOP cu UPP, sudură cu laser, test de etanșeitate, test de calibrare, test de imagine, scriere soft/testare finală, marcarea laser etichetă finală/verificare pini, împachetare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute: 635.000 dispozitive electronice pentru industria auto/lună, destinate exportului.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

- încălzirea spațiilor precum și furnizarea apei calde menajere sunt asigurate de către proprietar, în baza contractului de închiriere.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5829	Activități de editare a altor produse software
6201	Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202	Activități de consultanță în tehnologia informației
6492	Alte activități de creditare
7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120	Activități de testări și analize tehnice



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7219	Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.

8. Programul de funcționare:

- producție 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;
- personal tehnic administrativ, cercetare-dezvoltare 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an;

Se va respecta programul de funcționare stabilit de Primăria Municipiului Sibiu

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER:

În cadrul proceselor tehnologice se generează emisii de COV-u rezultate în urma procesului de curățare a suprafeței și anume emisii de propan-2-ol.

SURSE DE EMISIE COV - COȘURI DE EVACUARE					
MODUL	LINIE	ECHIPAMENT	NUMAR COȘ	CARACTERISTICI COȘ	TIP EMISII
M6	MFC	SEHO lipire selectivă	6.1	Diametru 200 mm Debit 700 mc/h	COV - Vaporizopropanol COBAR RH RX 390
M6	MFC	SEHO lipire selectivă	6.2	Diametru 200 mm Debit 700 mc/h	COV - Vaporizopropanol COBAR RH RX 390

APĂ: nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament: nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament - nu este cazul.

SOL: suprafețele de lucru din incinta halei și suprafețele exterioare sunt betonate. Substanțele și preparatele chimice periculoase sunt depozitate în magazia de chimicale prevăzută cu cuve de retenție a lichidelor în caz de spargere accidentală a recipientilor de stocare.

RADIAȚII

În cadrul proceselor tehnologice și a laboratoarelor de testare, respectiv la procesele de inspecție optică automată se utilizează echipamente din categoria instalațiilor de control nedistructiv cu radiații ionizante de tip "cabinet cu protecție foarte înalta".

Denumire	Tip	An fabricație	Linie	Autorizații
Viscom	X7056RS XM	2015	DAS_5.1	ASR VG. 2140/2021



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Viscom	X7056RS XM+	2017	DAS_5.2	Adresă CNCAN DAURI nr. 263/23.01.2019
Viscom	X7056RS XM+	2018	DAS_5.3	
Viscom	X7056RS XM+	2018	DAS_5.4	

Echipamentele sunt operate de către personal instruit la Centrul de pregătire și specializare a cadrelor în domeniul nuclear, care posedă Permis de exercitare în domeniul nuclear.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pentru toate tipurile de deșeuri generate există o platformă exterioară executată din beton, cu suprafața totală de 850 m², prevăzută cu o zonă acoperită, executată din structură metalică în suprafață de 250 m².

Pe aceasta platforma își desfășoară activitatea S.C. REMAT BRASOV S.A. Activitățile efectuate constau în operațiuni de sortare/măcinare/balotare deșeuri valorificabile, cu utilaje proprii, deșeurile urmând să fie transportate direct de la generator, către reciclatorii sau valorificatorii finali contractați de S.C. REMAT BRASOV S.A.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

ZGOMOT:

- limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional nu va depăși 65 dB(A), conform SR 10009:2017.

AER:

- valorile limită de emisie pentru gazele reziduale provenite din activitatea de curățire a suprafețelor nu vor depăși 75 mgC/Nmc.

APĂ:

- conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. SB 151/02.12.2021, valabilă până la data de 01.12.2026, emisă pentru proprietarul spațiului – S.C. Continental Automotive Systems S.R.L.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea indicatorilor precizați la pct. II. nr. 3, se va realiza prin metode acreditate, la solicitarea autorităților de mediu, în cazul unor sesizări sau poluări accidentale.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeuri produse:

Denumire deșeu	Cod deșeu	Cantitate lunară	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune
Deșeuri municipale amestecate	20 03 01	4,4 mc	eliminare	D 5
Absorbanți, materiale filtrante contaminate cu substanțe periculoase	15 02 02*	220 kg	valorificare	R 12
Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	140 kg	valorificare	R 12
Alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	07 02 04*	70 kg	valorificare	R 12
Emulsii și soluții uzate fără halogeni	12 01 09*	75 kg	valorificare	R 12
Ambalaje hârtie și carton	15 01 01	6800 kg	valorificare	R 12
Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	4300 kg	valorificare	R 12
Deșeuri materiale plastice	07 02 13	360 kg	valorificare	R 12
Echipamente casate altele decât cele specificate la 160209 și 160216 (deșeuri electronice)	16 02 14	400 kg	valorificare	R 12
Șpan metale feroase	12 01 01	5 kg	valorificare	R 12
Șpan metale neferoase	12 01 03	50 kg	valorificare	R 12
Materiale plastice	20 01 39	25 kg	valorificare	R 12
Metale	20 01 40	210 kg	valorificare	R 12
Cabluri cupru	17 04 11	30 kg	valorificare	R 12
Echipamente casate cu conținut de componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12	16 02 13*	100 kg	valorificare	R 12
Componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15	16 02 16	870 kg	valorificare	R 12
Alte baterii și acumulatori	16 06 05	1 kg	valorificare	R 12
Baterii cu plumb	16 06 01*	4 kg	valorificare	R 12
Ambalaje de lemn	15 01 03	3000 kg	valorificare	R 12
Ambalaje metalice	15 01 04	200 kg	valorificare	R 12
Ambalaje amestecate	15 01 06	7000 kg	valorificare	R 12
Deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase (pastă de lipit)	16 03 03*	40 kg	valorificare	R 12
Alte zguri (zgoră cositor)	10 08 09	20 kg	valorificare	R 12
Tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17	08 03 18	2 kg	valorificare	R 12
Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	20 01 21*	5 kg	valorificare	R 12



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Lichide de frână	16 01 13*	5 kg	valorificare	R 12
Echipeamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35	20 01 36	20 kg	valorificare	R 12
Echipeamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componente periculoși	20 01 35*	10 kg	valorificare	R 12

Notă: denumire cod operațiune

R 12: Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11;

D 5: Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele.

2. Deșuri colectate: nu se colectează deșuri de la alte societăți.

3. Deșuri stocate temporar: nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate): nu este cazul.

5. Modul de transport al deșurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate:

- transportul deșurilor se va realiza cu respectarea dispozițiilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria deșurilor și destinația acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșurilor

- se va ține evidența cantităților de deșuri rezultate în conformitate cu O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșurilor aprobată cu modificări prin Legea nr.17/2023;
- gestionarea deșurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite:

- ambalaje din hârtie și carton: aproximativ 6800 kg/lună;
- ambalaje de materiale plastice: aproximativ 4300 kg/ lună;
- ambalaje metalice: aproximativ 200 kg/lună;
- ambalaje de lemn: aproximativ 3000 kg/lună.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categoriile/cantități):

Denumirea substanței periculoase	Clasificare conform Reg. (EC) nr. 1272/2008	Cantitate estimată anual	U.M
	Fraza de pericol		
Adeziv DELO-ML DB 135	H226, H242, H290, H301, H302, H311, H312, H314, H315, H317, H319, H332, H335, H400, H411, H412	58	kg
Adeziv DUALBOND AD340 DELO	H315, H317, H319, H331, H332, H334, H335	30	kg
Adeziv DUALBOND OB 786 DELO	H315, H319, H317, H412	120	kg
Adeziv DUALBOND GE4707 DELO	H314, H319, H317, H335, H400, H411	85	kg
Adeziv Gap Filler 4000 HENKEL	Neclasificat	1789	kg
Adeziv Gap Filler GF 1500 HENKEL	Neclasificat	2965	kg
Adeziv Gap Filler 2000 PART A&B	Neclasificat	70	kg
Adeziv LOCTITE ECCOBOND E 1172 A HENKEL	H315, H317, H341, H373, H411, H319	12	kg
Agent frigorific R1234ZE	H280	306	kg
Agent frigorific R32	H280	6	kg
Agent frigorific R410A	H280	29	kg
Agent frigorific R134A	H280	8	kg
Agent frigorific R404A	H220, H280	10	kg
Agent frigorific R449A	H280	13	kg
Agent frigorific R508B	H280	1	kg
Alcool izopropilic DCT	H225, H319, H336	45	kg
Flux decapant COBAR 390-RX-HT	H225, H319, H336	36	l
Sârmă cositorit SAC 300 3mm ALPHA	Neclasificat	432	kg
Sârmă cositorit SAC 305 3 mm ALPHA	Neclasificat	12	kg
Șervețele impregnate WYPALL	Neclasificat	209	buc
Soluție curățare DECOTRON M50	H315, R35, R36/38	235	l
Soluție curățare DECOTRON T332	H319, H315, H335	108	l
Soluție curățare FORTE PLUS	H290, H314	5	l
Soluție curățare PROTON 23 DCT	H226, H336,	562	l



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Soluție curățare SYSCLEAN STC 2.0	Neclasificat	750	l
Soluție curățare DOWCLEN 1601 Cleaning Fluid	H315, H319	1600	l
Pastă de lipit fără plumb M31-GRN360-KIMK-V	H312, H318, H360D, H412	1766	kg
Pastă de lipit fără plumb M731-GRN360-KI-V4 SENJU	H312, H318, H360D, H412	230	kg
Pasta de lipit fără plumb M31-GRN360-KIMK-V4 SENJU	H312, H318, H360D, H412	1904	kg
Ulei lubrifiant ADDINOL PANEL XH 220 1L	H412	10	l

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajele originale ale producătorului;
- **transport:** este asigurat de către furnizori, cu mijloace de transport autorizate;
- **depozitare:** în spații special destinate și amenajate – magazia de substanțe chimice;
- **folosire/comercializare:** în activitatea de producție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: conform prescripțiilor din fișele cu date de securitate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se vor respecta prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări aplicații SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri	anual	până la data de 15 martie sau la solicitarea A.P.M. Sibiu	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2.	Raportare SCP (substanțe și preparate chimice) – Chestionar utilizare substanțe	anual	15 septembrie sau la solicitarea A.P.M Sibiu	Chestionar utilizare substanțe
3.	Deșuri Ambalaje: Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	până la data de 25 februarie sau la solicitarea APM Sibiu	Anexa 1: Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
4.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012	anual	până la data de 15 martie sau la solicitarea APM Sibiu	Inventare locale de emisii

Alte raportări:

Nr. crt	Denumire raport	Frecvența de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Sibiu și G.N.M. – C.J. Sibiu
2.	Consumul de solvenți cu conținut de compuși organici volatili, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale	anual	până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru anul anterior	A.P.M. Sibiu
3.	Raportarea inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă, conform Ordinului M.M.P. nr. 3299/2012	anual	până la data de 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior	A.P.M. Sibiu
4.	Raportarea datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje conform prevederilor Ordinului nr. 794/2012 Datele de raportare se transmit în format electronic ".xls" protejat împotriva modificării datelor și pe suport hârtie	anual	până la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Sibiu
5.	Informații privind substanțele și preparatele chimice	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



6.	Orice date solicitate cu privire la calitatea factorilor de mediu din zonă	la solicitarea A.P.M. Sibiu		A.P.M. Sibiu
----	--	-----------------------------	--	--------------

Notă: A.P.M. Sibiu - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
G.N.M. – C.J. Sibiu - Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu.

Prezenta autorizație de mediu conține 20 (douăzeci) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU**



**ÎNTOCMIT
p. ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Ruxanda Maria FLORIAN**

**p. ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,
consilier Mirela VULCAN**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360;

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679