



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 16639 / 05.08.2022
Referitor dosar: 13598/10770/27.07.2021

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. SB 131 din 04.08.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. NEO PLAN S.R.L.** pentru **MUNICIPIUL SIBIU** cu sediul în localitatea **Sibiu**, str. **S. Brukenthal**, nr. **2**, jud. **Sibiu**, pentru proiectul **Reabilitare strada Varșovia** (între strada **Turda** și strada **Ogorului**) propus a fi amplasat în localitatea **Sibiu**, str. **Varșovia**, județul **Sibiu**, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. **13598/27.07.2021** și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. **292** din **2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. **57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. **49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2022 că proiectul Reabilitare strada Varșovia (între strada Turda și strada Ogorului) propus a fi amplasat în localitatea Sibiu, str. Varșovia, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. **292** din **2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. **2** la pct. **10. lit. b** și pct. **13. lit. a**;
- punctele de vedere scrise și transmise de reprezentanții în Comisia de Analiză Tehnică;
- criteriile de selecție prevăzute în anexa **3** a Legii nr. **292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

I. Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037612

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmstb.anpm.ro; <http://apmstb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prin proiect se prevăd lucrări de reabilitare a străzii Varșovia (între strada Turda și strada Ogorului). Terenul este situat în intravilan, domeniul public al Municipiului Sibiu, folosința și destinația circulație auto și pietonală.

Obiective investiționale:

- Modernizarea părții carosabile;
- Realizare trotuar și pistă de biciclete;
- Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă ;
- Realizarea rețelei de canalizare apă uzată urbană ;
- Realizarea rețelei de canalizare apă pluvială ;
- Iluminat public stradal ;
- Sistem cablaj metropolitan;

Conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. SB 21 din 01.03.2022, emisă de SGA Sibiu:

Încadrarea hidrografică:

Raportat la rețeaua hidrografică amplasamentul este situat pe malul stâng al cursului de apă Cibin, cod cadastral VIII – 1.120., la cca.1,169 km de acesta la hm 315n.

Bazinul hidrografic: Olt;

Cursuri de apă: Cibin; cod cadastral VIII – 1.120.

Corpuri de apă de suprafață: CIBIN - aval confluență Valea Lupului - amonte confluență Olt

Cod corp: RORW8.1.120_B5

Corpuri de apă subterană: Depresiunea Sibiu - ROOT05

Lucrări propuse:

LUCRĂRI DE DRUMURI

Situația existentă:

Starea tehnică a străzii nu corespunde exigențelor pentru desfășurarea în condiții de siguranță și confort a traficului rutier și nici celor de mediu (generează praf și noroi, favorizează producerea zgomotului și a poluării).

Soluția proiectată:

Se propune ca strada Varșovia să fie modernizată prin realizarea unei părți carosabile cu lățimea de 7,00 m, pe o lungime de 600 m, cu următoarea structură rutieră :

- 5 cm – strat de mixtura asfaltică MAS16 (SMA 16 RUL 70/100) ;
- 6 cm – strat de legătură din beton de criblură BAD22.4 (EB 22,4 LEG 70/100) ;
- 20 cm – strat de bază din piatră spartă ;
- 30 cm – strat de fundație din balast ;
- 20 cm – strat de formă din balast grosier (refuz de ciur) ;

Panta carosabilului va fi de 2,5 % spre rigola, borduri iar strada se va încadra în categoria IV – de folosință locală în mediul urban, cu o parte carosabilă de 3,5 m/bandă de circulație.

Se propune realizarea unui trotuar cu lățimea de 1,25 m și $S_{total} = 1475$ mp respectiv o pistă de biciclete cu lățimea de 1,25 și $S_{total} = 1475$ mp.

Trotuarul și pista de biciclete vor avea următoarea structură rutieră :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, Fax 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 4 cm beton asfaltic BA8 ;
- geotextil antifisură ;
- 15 cm strat de beton de ciment ;

Panta transversală pentru trotuar și pista de biciclete este de 2 % spre carosabil.

LUCRĂRI DE REȚELE HIDROEDILITARE

Situația existentă:

În prezent strada studiată nu deține rețea de alimentare cu apă respectiv rețele de canalizare ape uzate. Apele pluviale se scurg pe suprafața străzii, nefiind amenajate sisteme de preluare a acestora. Scurgerea apelor este deficitară din cauza pantelor transversale care sunt neuniforme.

Soluția proiectată:

Se vor realiza următoarele lucrări:

- Realizarea rețelei de alimentare cu apă ;
- Realizare rețea de canalizare ape uzate urbane;
- Realizare rețea de canalizare ape pluviale ;

Rețeaua de alimentare cu apă

Se propune realizarea unei rețele de alimentare cu apă potabilă realizată din tubulatură PE 100 PN10 SDR 17 De 160 mm, în lungime totală de L= 620,00 m, cuplându-se la rețeaua existentă formată din tubulatură PE10 De 200 mm pe strada Ogorului în căminul existent și în rețeaua existentă formată din tubulatură PE10 De 160 mm pe strada Bruxelles conform cu recomandările și condițiile din Aviz de Amplasament nr. 20080/08.09.2021 emis de Biroul Tehnic al APĂ CANAL SIBIU S.A. Pe rețeaua de alimentare cu apă se vor monta un număr de 7 hidranți subterani cu Dn 80 mm.

Rețeaua de canalizare ape uzate

Se propune realizarea unei rețele gravitaționale de canalizare ape uzate urbane formată din tubulatură PVC KGM SN8 Dn 315 mm în lungime de L= 600 m, cu descărcare în căminul de vizitare existent pe str. Ogorului în zona liniilor C.F. Pe rețeaua de canalizare ape uzate urbane se vor executa 9 cămine de vizitare din tuburi de beton prefabricat, cu capac tip carosabil greu, prevăzute cu sistem de închidere și siguranță.

La rețeaua de canalizare ape uzate urbane propusă se vor realiza racorduri de canalizare la toate proprietățile cât și la terenurile virane ce nu dețin, numărul total va fi de 20 de racorduri și se vor executa din tubulatură PVC SN 8 Dn 250 mm până la limita de proprietate sau la maxim 1 - 2 m în incintă.

Lungimea totală a tubulaturii PVC SN 8 Dn 250 mm folosită la racordurile de canalizare este de L= 160,00 m.

Conductele se vor poza pe un strat de nisip de 20 cm, de asemenea deasupra lor se va așterne un strat de protecție din nisip de 20 cm.

Rețeaua de canalizare ape pluviale

Se va realiza o rețea de canalizare apă pluvială formată din tubulatură PVC SN8 Dn 500 mm în lungime de L= 638,00 m cu deversare prin intermediul unei guri de evacuare în canalul de desecare A.N.I.F. Cristian - Sibiu - Șura, cod 741, administrat de A.N.I.F. Filiala de Îmbunătățiri Funciare Sibiu.

Pe rețeaua de canalizare apă pluvială se vor executa un număr de 9 cămine de vizitare




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodramului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/308.700

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



din tuburi de beton prefabricat cu Dn 1000 mm, prevăzute cu capac tip carosabil greu clasa D400 și sistem de închidere și siguranță. Pentru o evacuare eficientă a apelor pluviale de pe suprafața carosabilă se vor realiza guri de scurgere în dreptul căminelor de vizitare, precum și la intersecțiile cu străzile adiacente.

Gurile de scurgere se vor realiza cu sifon și depozit de minim 50 cm înălțime, diametrul minim 400 mm și vor fi prevăzute cu grătar de tip carosabil.

Gurile de scurgere vor deversa în rețeaua de canalizare pluvială proiectată prin racorduri formate din tubulatură PVC KGM SN8 Dn 160 mm pozate la adâncimea minimă de îngheț cu panta de 0,3 % continuă către colectorul strădal, cuplate prin piese de polietilenă sudate cap la cap. Conductele se vor poza pe un strat de nisip de 20 cm, de asemenea deasupra lor se va așterne un strat de protecție din nisip de 20 cm.

ILUMINAT PUBLIC METROPOLITAN

Soluția proiectată:

Se vor monta un număr de 21 de stâlpi de iluminat metalici cu înălțimea de 7,00 m deasupra solului, echipați cu corpuri de iluminat, tehnologie LED, puterea maximă 90 W. Stâlpii se vor monta în fundații turnate cu o adâncime de 1,2 m, la intervale de 30 m, unilateral. Se va realiza o priză de pământ la stâlpii proiectați realizată dintr-un electrod orizontal format din platbandă OL-Zn 40x4 mm, montat îngropat la o adâncime de 0,9 m pe întreaga lungime a traseului rețelei propuse.

Se vor poza circuite subteran din cablu ACYY 3X35+16 mmp montat îngropat în șanț la o adâncime de 0,8 m, care vor prelua stâlpii proiectați iar alimentarea se propune a se face la cele două capete ale acestuia, din rețele de iluminat existente.

SISTEM CABLAJ METROPOLITAN

Soluția proiectată:

Se propune un sistem de tubulatură format din 4 tuburi corugate PEID cu interior lis cu dimensiunea Ø 50 mm pentru magistrale și tuburi PEID Ø32mm pentru brașamente. Racordurile de stâlpii rețelelor aeriene de pe străzile adiacente se vor face cu tubulatură formată din 4 tuburi PEID Ø32 mm

Sistemul de tubulatură se va poza în trotuare, tuburile se vor poza îngropat în șanț la o adâncime de 0,8 m între două straturi de nisip de 10 cm.

Din camerele proiectate se vor poza brașamente până la limitele de proprietate cu tub PEID Ø 32 mm, fiind pozate pe garduri sau clădiri până la o înălțime de 0,5 m deasupra cotei 0 a trotuarului. Pe porțiunile unde nu sunt delimitate proprietățile tuburile se vor scoate la limita domeniului public din maxim 30 în 30 m.

Pentru proiect s-a emis Avizul de amplasament nr. 20080/08.09.2021, de SC APĂ CANAL SIBIU SA;

b) **cumularea cu alte proiecte:** nu este cazul;

c) **utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:** agregate minerale sortate/nesortate, material lemnos, apă, în perioada de execuție a lucrărilor;

d) **cantitatea și tipurile de deșeurile generate/gestionate:**

deșeurile menajere și deșeurile rezultate din construcții vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare; deșeurile rezultate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0744.30.3701

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



ca urmare a implementării proiectului, nămoluri de la separatorul de hidrocarburi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative:

emisii de gaze de la utilaje, mijloace de transport, particule rezultate în urma lucrărilor de excavare, manipulare materiale și zgomot, vibrații pe timpul execuției lucrărilor;

f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice: nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Folosința actuală a terenului străzi în intravilan, folosința circulație auto și pietonală, conform Certificatului de urbanism, emis de Primăria Municipiului Sibiu;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică: nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: impact local;

b) natura impactului: redus în condițiile respectării măsurilor prevăzute prin proiect;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: medie, în condițiile respectării măsurilor de reducere și limitare a impactului asupra factorilor de mediu, prevăzute prin proiect;

e) probabilitatea impactului: redusă pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.651, 074303.7012;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.apm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- f) **debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:** impact redus pe perioada de realizare și funcționare;
- g) **cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:** nu este cazul;
- h) **posibilitatea de reducere efectivă a impactului:** nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus deține Avizul de gospodărire a apelor nr. SB 21 din 01.03.2022, emis de SGA Sibiu.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
 - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;
 - deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform; deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0343087012;
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- titularul proiectului are obligația de a ține evidența deșeurilor generate și valorificate/eliminate în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;
- în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);
- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:
 - împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;
 - organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.65

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- organizarea de șantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităților; întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
- întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;
- se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosire de mașinile, utilajele și echipamentele/instalațiile de pe amplasament) și de alte substanțe toxice și periculoase, după caz;
- depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafețe cât mai reduse. Pământul în exces nu va fi păstrat pe amplasament;
- întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puțin riveranii din zonă;
- adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;
- constructorul va deține Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase folosite și va respecta condițiile impuse de acestea;
- aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;
- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
- se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
- terenurile afectate de realizarea lucrărilor vor fi aduse la starea inițială;
- se vor respecta condițiile impuse prin Avizului de gospodărire a apelor nr. SB 21 din 01.03.2022, emisă de SGA Sibiu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0748037012;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43 alin (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037000

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 10 (zece) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMILESCU**



**p. ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU**

**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU,
Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Melinda DRAGOMIR**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Gabriela CĂPĂȚÎNĂ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012;
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679