



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 22868 / 30.12.2022

Referitor dosar: 4140/1384/02.03.2022

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. SB 244 din 30.12.2022

Ca urmare a solicitării depuse de **C.N.A.I.R. – D.R.D.P. Cluj prin SC CONSTRUCT CDP SRL**, cu sediul în localitatea **Cluj Napoca, str. Decebal, nr. 128, jud. Cluj Napoca**, pentru proiectul „*Asigurare versant contra căderilor de pietre sector drum DN67C km 80+500-81+000 partea dreapta; km88+500-89+000 partea dreapta; km91+000-91+800 partea stânga; km102+750-103+000 partea stânga; km126+000-127+000 partea dreapta; km112+000-114+000 partea dreapta; km 127+000-128+000 partea stânga*”, propus a fi amplasat în județul Sibiu, localitatea Jina, extravilan și județul Alba, comunele Șugag și Săsciori, extravilan, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 4140/02.03.2022, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide, în calitate de autoritate competentă pentru parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (conform Deciziei A.N.P.M. nr. 70/24.03.2022), ca urmare a punctelor de vedere transmise de către autoritățile reprezentate în Comisia de Analiză Tehnică – APM APM Alba și APM Sibiu și a consultărilor acestora în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.12.2022 (APM Alba) și 15.12.2022 (APM Sibiu), că proiectul „Asigurare versant contra căderilor de pietre sector drum DN67C km 80+500-81+000 partea dreapta; km88+500-89+000 partea dreapta; km91+000-91+800 partea stânga; km102+750-103+000 partea stânga; km126+000-127+000 partea dreapta; km112+000-114+000 partea dreapta; km 127+000-128+000 partea stânga”, propus a fi amplasat în județul Sibiu, localitatea Jina, extravilan și județul Alba, comunele Șugag și Săsciori, extravilan, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037019

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus **intră** sub incidența Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa 2, pct. 13. lit. a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului” ;
- punctele de vedere scrise și susținute ale autorităților reprezentante în Comisiile de Analiză Tehnică, întrunite la APM Alba și APM Sibiu, cu privire la proiectul analizat;
- criteriile de selecție prevăzute în anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de stabilizare și consolidare a versanților împotriva fenomenului de căderi de pietre (blocuri de piatră, bolovani, etc.) pe următoarele sectoare (tronsoane) de drum național (DN 67C): Sectorul S1: între km 80+500 – km 81+000 – partea dreapta (com. Jina, jud. Sibiu), Sectorul S2: între km 88+500 – km 89+000 - partea dreaptă (com. Șugag, jud. Alba), Sectorul S3: între: km 91+000 – km 91+800 – partea stângă (com. Șugag, jud. Alba), Sectorul S4: între km 102+750 – km 103+000 – partea stângă (com. Șugag, jud. Alba), Sectorul S5: între km 112+000 – km 114+000 – partea dreaptă (com. Șugag, jud. Alba), și Sectorul S6: între km 126+000 – km 128+000 – partea dreaptă (com. Săsciori, jud. Alba).

Încadrarea hidrografică, conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 228 din 09.09.2022, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș:

- curs de apă: râul Sebeș, cod cadastral: IV-1.102.00.00.00
- corpuri de apă de- Sebeș, izvor-ac. Oașa și Tărtărau, cod: RORW4.1.102_B1
- suprafață: - Sebeș, ac. Oașa, cod: ROLW4.1.102_B2A
- Sebeș, ac. Tău-baraj Neduiu, cod: ROLW4.1.102_B4A
- Sebeș, ac. Tău-baraj Neduiu-conf. Mureș, cod: ROLW4.1.102_B5A

Traseul DN 67C studiat se desfășoară de-a lungul râului Sebeș, pe malul stâng între km 80+500÷81+100, 88+940÷89+000, 91+000÷91+130, 126+000÷128+000 și pe malul drept între km 88+500÷88+940, 91+130÷91+800, 102+750÷130+000, 112+000÷114+000.

Lucrările de intervenție necesare pe fiecare sector: Soluția respectă soluțiile propuse în expertiza tehnică, varianta 1:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037013

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. Dislocarea blocurilor de rocă cu risc de prăbușire (cod: DR – dislocare blocuri de piatră aflate în echilibru precar prin rânduire);
2. Realizarea unei structuri de reținere a blocurilor de rocă ce se desprind din versant, prin intermediul unui zid de sprijin de greutate din gabioane amplasat la baza versantului, paralel cu tronsonul de drum afectat (cod intervenție G – gabion);
3. Sistem de protecție a versanților cu plase ancorate (cod P – plase);
4. Sisteme de retenție a blocurilor desprinse din versant (cod B);

În tabelul de mai jos, sunt prezentate sintetic lucrările de intervenție necesare pe fiecare sector, respectiv tronson de drum studiat:

Sector	TRONSON DE DRUM			DESCRIERE
	Nr. Crt.	Km început	Km sfârșit	
S1	80+500	80+840	340	DR+G (h= 4m)
				Îndepărtarea materialului alunecat de la baza taluzului
S1	80+840	80+910	70	DR+P(A3.00m)
S1	80+910	81+000	90	fără intervenții
Lungime sector [m]			500	
S2	88+500	88+540	40	fără intervenții
S2	88+540	88+590	50	DR+P (A6.00 m)
S2	88+590	88+665	75	Cămășuire zid de retenție din beton existent cu He= 4.00 m
S2	88+665	88+780	115	DR+P (A9.00 M) + GAF
S2	88+780	88+830	50	fără intervenții
S2	88+830	88+935	105	DR+P (A6.00 m) + GAF
S2	88+935	89+000	65	fără intervenții
Lungime sector [m]			500	
S3	91+000	91+140	140	fără intervenții
S3	91+140	91+270	130	DR
S3	91+270	91+290	20	DR+P (A6.00 m) + GAF
S3	90+290	90+360	70	DR+G (3.50 m) – ALUNECARE!!!
S3	90+360	90+600	240	DR
S3	90+600	90+750	150	fără intervenții
S3	91+750	91+800	50	DR
Lungime sector [m]			800	
S4	102+750	102+770	20	fără intervenții
S4	102+770	102+900	130	DR+P (A6.00 m)
S4	102+900	103+080	180	DR+P (A6.00 m) + înlocuire plase existente
Lungime sector [m]			330	
S5	112+000	112+020	20	DR+P(A3.00m)
S5	112+020	112+560	540	DR



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 07430370

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Sector	TRONSON DE DRUM			
S5	112+560	112+600	40	DR+G (4.00 m)+P (A6.00 m) + GAF
S5	112+600	112+640	40	fără intervenții
S5	112+640	112+660	20	DR+G (4.00 m)+P (A6.00 m) + GAF
S5	112+660	112+850	190	fără intervenții
S5	112+850	112+910	60	DR + G (3.00 m)
S5	112+910	112+950	40	DR + G (3.00 m) + BA
S5	112+950	113+280	330	DR
S5	113+280	113+310	30	DR + G (3.00 m) + P (A6.00 m) + GAF
S5	113+310	113+340	30	DR
S5	113+340	113+480	140	fără intervenții
S5	113+480	113+580	100	DR
S5	113+580	113+830	250	fără intervenții
S5	113+830	113+850	20	DR
S5	113+850	113+905	55	fără intervenții
S5	113+905	113+930	25	DR
S5	113+930	114+000	70	fără intervenții
Lungime sector [m]			2000	
S6	126+000	126+160	160	fără intervenții
S6	126+160	126+210	50	DR + GAF + P (A6.00 m)
S6	126+210	126+260	50	fără intervenții
S6	126+260	126+355	95	DR + GAF + P (A6.00 m)
S6	126+355	126+490	135	fără intervenții
S6	126+490	126+590	100	DR + GAF + P (A 6.00 m) + Înlocuire plase existente
S6	126+590	127+020	430	DR + P (A6.00 m) + Înlocuire plase existente
S6	127+020	127+160	140	fără intervenții
S6	127+160	127+220	60	fără intervenții
S6	127+220	127+300	80	fără intervenții
S6	127+300	127+330	30	DR + G (3.00 m)
S6	127+330	127+415	85	DR + GAF + P (A9.00 m)
S6	127+415	127+505	90	fără intervenții, zid sprijin elemente prefabricate
S6	127+505	127+545	40	DR + GAF + P (A6.00 m)
S6	127+545	127+565	20	DR + GAF + P (A6.00 m)
				Gabioanele existente se păstrează
S6	127+565	127+640	75	DR + GAF + P (A6.00 m)
S6	127+640	127+680	40	fără intervenții, Pod
S6	127+680	127+835	155	DR + P (A6.00 m) + Înlocuire plase existente
S6	127+835	127+840	5	Falie, DR + P (A6.00 m)
S6	127+840	128+000	160	DR + P (A6.00 m) + Înlocuire plase existente
Lungime sector [m]			2000	

Legendă:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037018

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



DR – dislocare blocuri de piatră aflate în echilibru precar prin rânguire;

G – gabioane;

P – plase;

GAF – rețea tridimensională realizată din polipropilenă cu monofilamente cu o structură neregulată a ochiurilor;

BA – sistem pasiv tip barieră de protecție împotriva căderii blocurilor de rocă clasa A.

Varianta 2: Pentru o protecție suplimentară a plaselor, în VARIANTA 2 se propune realizarea unui torcret peste sistemul activ de tip plase ancorate în câmp. În acest caz nu mai este necesară utilizarea geotextilului cu rol de fixare a materialului marunt spre versant.

Conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 228 din 09.09.2022, emis de Administrația Bazinală de Apă Mureș, colectarea apelor pluviale se va face prin șanțurile existente și prin șanțuri pereate din beton și șanțuri ranforsate prefabricate proiectate, astfel:

km	element scurgere ape pluviale	lungime (m)		
		stânga	dreapta	total
88+500÷88+930	șanțuri pereate din beton (b = 0,4 m)	430	-	430
91+270÷91+360		90	-	90
91+730÷91+800		70	-	70
102+750÷103+080		330	-	330
112+000÷113+340		1340	-	1340
127+500÷127+640		-	140	140
127+670÷128+000		-	330	330
total				2730
91+145÷91+270	șanțuri prefabricate ranforsate (h = 1,75 m)	125	-	125
91+360÷91+600		140	-	140
total				265
total				2995

Organizarea de santier va fi amplasată în mai multe puncte pe banda de circulație în lungul proiectului și se va muta în funcție de sectorul abordat de constructor pentru realizarea protecției împotriva căderii pietrelor. În acest caz nu este necesară realizarea de platforme pentru organizarea de santier, însă în funcție de propria tehnologie și abordare a viitorului constructor, aceasta va putea cuprinde:

- Container pentru birouri și vestiar;
- Magazie;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Depozit de carburanti.
- Statie de betoane si/sau statie de malaxare pentru realizare torcret etc;
- Grupuri sanitare;
- Platforme pentru parcare auto si utilaje.

Banda de circulație va fi închisă circulației vehiculelor, cu balizajul și semnalistica corespunzătoare normelor pentru restricții de circulație pe durata execuției lucrărilor. Suprafețele de drum ocupate temporar de organizarea de șantier, vor fi redată în circulație. În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucție ecologică.

Suprafețele ocupate temporar și definitiv de implementarea proiectului

Nr. Crt.	Obiect	Extravilan (mp)		Observații
		Definitiv (mp)		
Montare sistem activ tip plasă ancorată				
1	Sectorul km 80+840 – 80+910 dreapta (L= 70 m)		966	Conform profil transversal TIP 1 – planșa nr. TT_01
2	Sectorul km 88+540 – 88+590 stânga (L= 50 m)		786	
3	Sectorul km 102+770 – 102+900 stânga (L= 130 m)		5590	
4	Sectorul km 102+900 – 103+080 stânga (L= 180 m)		4862	
5	Sectorul km 112+000 – 112+020 stânga (L= 20 m)		424	
6	Sectorul km 126+590 – 127+020 dreapta (L= 430 m)		14479	
7	Sectorul km 127+680 – 128+000 dreapta (L= 320 m)		9458	
Montare sistem activ tip plasă ancorată				
8	Sectorul km 88+665 – 88+780 stânga (L= 115 m)		2074	Conform profil transversal TIP 2 – planșa nr. TT_02
9	Sectorul km 88+830 – 88+935 stânga (L= 105 m)		1214	
10	Sectorul km 91+270 – 91+290 stânga (L= 20 m)		283	
11	Sectorul km 126+160 – 126+210 dreapta (L= 50 m)		648	
12	Sectorul km 126+260 – 126+355 dreapta (L= 95 m)		2125	
13	Sectorul km 126+490 – 126+590 dreapta (L= 100 m)		2274	
14	Sectorul km 127+330 – 127+415 dreapta (L= 85 m)		1781	
15	Sectorul km 127+505 – 127+545 dreapta (L= 40 m)		924	
16	Sectorul km 127+545 – 127+565 (L= 20 m)		341	




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. Crt.	Obiect	Extravilan (mp)		Observații	
		Definitiv (mp)			
17	Sectorul km 127+565 – 127+640 (L= 75 m)	1540			
Sistem pasiv tip barieră de protecție și zid de sprijin din gabioane (la piciorul taluzului)					
18	Sectorul km 112+910 – 112+950 (L= 40 m, H 3 m)	-		Conform profil transversal TIP 3 – planșa nr. TT_03	
19	Sectorul km 112+910 – 112+950 (L= 40 m, l= 2,4 m)	96			
Zid de sprijin din gabioane (la piciorul taluzului)					
20	Sectorul km 80+500 – 80+840 (L= 340 m, l= 4,00 m)	1360		Conform profil transversal TIP 4 – planșa nr. TT_04	
Zid de sprijin din gabioane (la piciorul taluzului)					
21	Sectorul km 90+290 – 90+360 stânga (L= 70 m, l= 2,40 m)	168		Conform profil transversal TIP 5 – planșa nr. TT_05	
Șanț pereat cu beton					
22	Km 88+500 – 88+930 stânga (L= 430 m, l= 1,5 m)	645			
23	Km 91+270 – 91+360 stânga (L= 90 m, l= 1,5 m)	135			
24	Km 91+730 – 91+800 stânga (L= 70 m, l= 1,5 m)	105			
25	Km 102+750 – 103-080 stânga (L= 330 m, l= 1,5 m)	495			
26	Km 112+000 – 113+340 stânga (L= 1340 m, l= 1,5 m)	2010			
27	Km 127+500 – 127+640 dreapta (L= 140 m, l= 1,5 m)	210			
28	Km 127+670 – 128+000 dreapta (L= 330 m, l= 1,5 m)	495			
Zid de sprijin din gabioane (la piciorul taluzului)					
29	Sectorul km 112+850 – 112+910 stânga (L= 60 m, l= 2,4)	144		Conform profil transversal TIP 6 – planșa nr. TT_06	
30	Sectorul km 127+300 – 127+330 dreapta (L= 30 m, l= 2,4 m)	72			
Șanț ranforsat					
31	Km 91+145 – 91+270 stânga (L= 125 m, l= 1,2 m)	150			
32	Km 91+360 – 91+600 stânga (L= 240 m, l= 1,2 m)	288			
Montare sistem activ tip plasă ancorată					
33	Sectorul 113+280 – 113+310 stânga (L= 30 m)	541		Conform profil transversal TIP 7 – planșa nr. TT_07	
Montare sistem activ tip plasă ancorată					
34	Sectorul km 112+560 – 112+600	1088		Conform profil	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0269/430.370

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. Crt.	Obiect	Extravilan (mp)	Observații
		Definitiv (mp)	
	stânga (L= 40 m)		
35	Sectorul km 112+640 – 112+660 stânga (L= 20 m)	395	transversal TIP 8 – planșa nr. TT_08
TOTAL SUPRAFAȚĂ OCUPATĂ		58166	

Majoritatea suprafețelor ocupate definitiv sunt reprezentate de sistemele de plasa ancorată, în suprafață de 51793 mp, iar lucrările de execuție a zidurilor de sprijin din gabioane, șanțurile pereate din beton respectiv șanțurile ranforsate pe o suprafață de 6373 mp. Pentru organizarea de santier suprafața maximă ocupată în timpul execuției lucrărilor va fi de aproximativ 8000mp (2000m lungimea celui mai lung sector pe care se intervine x4 m lățime-banda care se închide circulației pe partea de drum la care se intervine la protecție versant).

S-au obținut: Avizul favorabil nr. 9982111/21.09.2022 din partea Gărzii Forestiere Brașov, amplasamentul proiectului fiind situat la distanță mai mică de 50 m de limita fondului forestier, administrat de către D.S. Sibiu prin O.S. Miercurea Sibului; Aviz de amplasament favorabil din 13.09.2022 și 05.04.2022 din partea Distribuție Energie Electrică România Sucursala Sibiu și Sucursala Alba.

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: agregate minerale sortate/nesortate, apă, în perioada de execuție a lucrărilor;

d) cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate:

deșeurile menajere și deșeurile rezultate din lucrări vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Tipuri de deșuri generate:

Cod deșeu	Tip deșeu/ cantitate estimată	Mod de colectare/ evacuare
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton/ 50 kg/lună	Depozitare în container destinat colectării deșeurilor de hârtie și carton/ valorificare prin operatori autorizați
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice/ 30 kg/lună	Depozitare în container destinat colectării deșeurilor de materiale plastice/ valorificare prin operatori autorizați
17 01 03	Ambalaje de lemn/ 100 kg/lună	Depozitare în container destinat colectării deșeurilor din lemn/ re folosire ulterioară. În general deșuri de ambalaje de cutii/paleți, care ulterior se vor reutiliza
17 01 01	Beton/ 70 mc/total lucrare	Depozitare separată în cadrul organizării de șantier/ reutilizare ulterioară la lucrări de umpluturi




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743087012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Cod deșeu	Tip deșeu/ cantitate estimată	Mod de colectare/ evacuare
17 04 05	Fier și oțel/ 50 kg/lună	Depozitare separată în cadrul organizării de șantier/ valorificare la centre autorizate
17 05 04	Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03/ 3000 mc	Pământul la care se face referire în tabel, este cel excavat pentru execuția fundațiilor zidurilor de sprijin proiectate și sistematizarea în vederea execuției acestora. Acesta va fi degajat din zona cu mijloace de transport adecvate (ex.: basculante) acoperite. Pământul din excavații se considera deșeu inert și va putea fi folosit la lucrări ulterioare de terasamente pentru alte lucrări în care sunt necesare umpluturi. Nu se va folosi pentru lucrări în albie și nu va fi depozitat pe teritoriul ariilor naturale protejate.
20 01 08	Deșeuri biodegradabile/ 100 kg/lună	Depozitare în container separat, închis/ eliminare prin operatorul de salubritate din zonă

Constructorului îi revine obligația stipulată prin contractul de execuție de a valorifica/elimina deșeurile și surplusurile de materiale în vederea redării la starea inițială a suprafețelor folosite temporar.

e) poluarea și alte efecte negative:

emisia de gaze de la utilaje, mijloace de transport, particule rezultate în urma lucrărilor de excavare, manipulare materiale și zgomot, vibrații, potențiale poluări accidentale pe timpul execuției lucrărilor;

f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice: nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Folosința actuală: drum național (DN 67C), pădure, ape; destinații admise construcției și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și exploatare, conform Certificatului de urbanism, emis de Consiliul Județean Sibiu;

Folosința actuală: versanți în zona drumului național DN 67C, destinația terenul este amplasat în extravilan, în zonă căi de comunicații, ale comunelor Șugag și Săsciori, conform Certificatului de urbanism, emis de Consiliul Județean Alba;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743637891

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; http://apmsb.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:

siturile Natura 2000 ROSAC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică: siturile Natura 2000 ROSAC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului: nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației: în zona UAT urilor, în intravilan.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: redus, local, temporar pe perioada de realizare a proiectului

b) natura impactului: direct, redus asupra calității aerului și solului, pe termen scurt, temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului: mică, în condițiile respectării măsurilor de reducere și limitare a impactului asupra factorilor de mediu, prevăzute prin proiect;

e) probabilitatea impactului: redusă pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, temporar, reversibil pe perioada de realizare a lucrărilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind amplasat în siturile Natura 2000 ROSAC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa;

- conform listelor de control, întocmite în baza Ordinului nr. 262/2020, întocmite de APM Sibiu și APM Alba – Serviciile CFM, se consideră că nu este necesară parcurgerea următoarelor etape ale evaluării adecvate, proiectul nu afectează semnificativ negativ habitate și specii de interes conservativ;
- motivele care au stat la baza deciziei de emitere a Avizului favorabil cu condiții nr. 75/STAB/18.10.2022 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Alba (în baza dispoziției nr. 5975/17.10.2022 emisă de Președintele A.N.A.N.P. privind delegarea de competență pentru a parcurge etapele procedurale specifice evaluării de mediu, inclusiv de emitere a avizului A.N.A.N.P.) sunt următoarele: implementarea proiectului nu afectează integritatea ariei naturale protejate ROSAC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, impactul asupra speciilor și habitatelor protejate pe teritoriul acesteia fiind unul nesemnificativ și eliminarea vulnerabilității construcției existente (drumuri) cauzată de factori de risc naturali.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- în conformitate cu decizia nr. 16727/23.08.2022, emisă de A.B.A. Mureș, proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterane.

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului;
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
 - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;
 - deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037042;

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
- titularul proiectului are obligația de a ține evidența deșeurilor generate și valorificate/eliminate în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);
 - organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător; se vor avea în vedere următoarele:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- împrėjmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.;
- organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;
- organizarea de șantier va fi corespunzătoare din punct de vedere al facilităților; întreținerea/repararea utilajelor, instalațiilor și mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăți specializate autorizate;
- întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferentă amplasamentului;
- se vor evita scurgerile de combustibili și uleiuri uzate pe sol (folosite de mașinile, utilajele și echipamentele/instalațiile de pe amplasament) și de alte substanțe toxice și periculoase, după caz;
- depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafețe cât mai reduse. Pământul în exces nu va fi păstrat pe amplasament;
- întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- realizarea lucrărilor pe baza unui grafic de lucrări care să afecteze cel mai puțin riveranii din zonă;
- adaptarea programului de lucru în vederea respectării orelor de odihnă ale riveranilor;
- constructorul va deține Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase folosite și va respecta condițiile impuse de acestea;
- aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate;
- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
- se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
- terenurile afectate de realizarea lucrărilor vor fi aduse la starea inițială;

Condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul nr. 75/ST-AB din 18.10.2022, emis de ANANP –ST Alba:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 074303.7892

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Se vor respecta prevederile art. 33 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificări și completări ulterioare;
- Titularul proiectului are obligația ca în cazul producerii accidentelor de orice fel, ce pot afecta integritatea ariei naturale protejate, să notifice S.T. ANANP Alba în termen de maxim 24 de ore și să întreprindă toate măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor și limitarea consecințelor negative;
- Sunt interzise activități care pot genera poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care această arie de interes comunitar a fost desemnată;
- Nivelul zgomotului datorat funcționării utilajelor va avea valori care nu vor depăși limita admisibilă stabilită prin STAS 10009/88.
- Interzicerea vătămării, capturării indivizilor speciilor de amfibieni protejați de pe suprafața ariei naturale protejate, ROSAC0085 Frumoasa (ROSCI0085 Frumoasa) și ROSPA0043 Frumoasa.
- În cazul producerii unor fenomene naturale extreme sau de forță majoră, pentru înlăturarea/limitarea efectelor acestora, autoritățile responsabile vor interveni conform prevederilor legale în vigoare, informând totodată administratorul cu privire la măsurile luate;
- Este interzisă spălarea utilajelor în ecosistemul acvatic al ariei naturale protejate;
- Dotarea autobasculantelor cu prelate pentru acoperirea încărcăturii în timpul transportului, pentru a diminua cantitatea de praf eliberată în atmosferă;
- Dotarea punctului de lucru cu cisternă cu apă și dispozitiv de stropire pentru intervenții în cazul de incendiu și pentru diminuarea cantității de praf ridicate în atmosferă;
- În etapa de construcție – operare se vor lua măsuri eficiente de reducere a emisiilor de praf în atmosferă;
- Reducerea emisiilor poluante și a producerii de praf în timpul lucrărilor;
- Nu se folosesc materiale și substanțe periculoase nici în faza de construire și nici în activitatea desfășurată ulterior edificării obiectivului propus prin proiect;
- Realizarea lucrărilor de investiții, ce fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care prin compoziție sau prin efectele potențiale asupra sănătății angajaților, sau încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase (carburanți pentru funcționarea utilajelor, acetilenă, oxigen, etc.);
- Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase posibile se va face cu respectarea prevederilor în vigoare;
- Antreprenorului îi revine sarcina depozitării și folosirii în condiții de siguranță a acestor substanțe. De asemenea antreprenorul trebuie să țină o evidență strictă a acestora;
- Eliminarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care se constituie ca deșeuri (reglementat în conformitate cu legislația specifică);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0748037012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Identificarea și prevenirea riscurilor pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației;
- Menținerea stării de etanșitate și integritate a recipientelor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare și impact negativ asupra factorilor de mediu;
- Personalul S.T. ANANP Alba are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul ariei naturale protejate, ROSCA0085 Frumoasa (ROSCI0085 Frumoasa) și ROSPA0043 Frumoasa, indiferent de forma de proprietate;
- Depozitarea temporară a pământului excavat este recomandată a se face pe suprafețe cât mai reduse;
- Platforma organizării de șantier va fi amenajată și va fi prevăzută cu un sistem de colectare a apelor pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate și descărcate într-o fosă septică impermeabilizată/WC ecologic;
- Gospodăria carburanților, se va face conform normativelor în vigoare;
- Depozitarea deșeurilor se va face în puștele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă;
- Scurgerile accidentale de uleiuri și carburanți vor fi localizate prin împrăștierea unui start de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitare în container special amenajat, și vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;
- Pentru suprafețele de pământ contaminate accidental în timpul execuției, se propune excavarea volumului de pământ și depunerea în gropile de împrumut într-o diluție care să permită derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturală;
- La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de eventuale excedente de materiale din excavare (pământ, pietriș). Acestea vor fi folosite pe plan local;
- Amenajarea spațiilor speciale pentru colectarea și stocarea temporară a altor categorii de deșuri (ambalaje, deșuri menajere, ape uzate menajere).
- Respectarea prevederilor Planului de management, Regulamentului ariilor naturale protejate, specifice sitului Natura 2000 ROSAC0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, aprobat prin OMMAPM nr. 1158/24.06.2016.

Condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 228/09.09.2022, emis de A.B.A. Mureș:

- Beneficiarul are obligația să anunțe Administrația Bazinală de Apă Mureș și S.G.A. Alba cu 10 zile înainte începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere a gospodăririi apelor.
- Se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
- Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albiile minore ale cursurilor de apă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037019
 Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor și/sau unor lucrări hidrotehnice existente / aflate în curs de execuție, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.
- În cazul în care vor interveni schimbări de soluție față de studiul de fezabilitate în baza căruia s-a emis prezentul aviz, este necesară notificarea acestui fapt către Administrația Bazinală de Apă Mureș și modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, după caz, în conformitate cu prevederile Ordinului MAP nr. 828/2019.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43 alin (3) și (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea lucrărilor, veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012

Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 17(șaptesprezece) pagini, semnate și ștampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian SIMULESCU**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Mariana Paraschiva SUCIU**

**ȘEF SERVICIU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU,
Flaviu TOMUȚĂ**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Melinda DRAGOMIR**

**ÎNTOCMIT,
Consilier Gabriela CĂPĂȚÎNA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743037012;
Fax. 0269/444.145; e-mail: office@apmsb.anpm.ro; <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

