



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 19390 /01.11.2022

Referitor dosar: 13558/4778/19.07.2022

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. SB 212 din 01.11.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA POIANA SIBIULUI** cu sediul în comuna Poiana Sibiului, str. Vadu, nr. 412, județul Sibiu înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu cu nr. 13558/19.07.2022 și a completărilor ulterioare, în baza Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.10.2022 și a completărilor înregistrate cu nr. 18773/20.10.2022, că proiectul **“Proiect integrat înființare sistem de canalizare cu stație de epurare, modernizare sistem de alimentare cu apă – construcție stație de tratare”**, propus a fi amplasat în comuna Poiana Sibiului, intravilan și extravilan, județul Sibiu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, **anexa nr. 2 la pct. 11, lit. c)**: – „stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1” și **pct. 13 lit. a)** – “orice modificări sau extinderi, altele decât la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;
- b) punctele de vedere exprimate în scris de către autoritățile membre în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/032.653  
Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



c) criteriile de selecție prevăzute în anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

## 1. Caracteristicile proiectului:

### a) dimensiunea și concepția întregului proiect

#### *Situată existentă:*

Localitatea Poiana Sibiului dispune de un sistem de alimentare cu apă cu o vechime de 35 de ani compus din 7 captări de izvoare și rezervoare de înmagazinare cu capacitate de 20-50 mc fiecare și o rețea de distribuție din țevi de OL cu lungimea de 21 km. După anul 2009, sistemul a fost completat de priza de apă de suprafață din pârâul Peștelui, două fire conducte de aducție din PEID Dn 125 mm și 110 mm cu lungimea de 6 km fiecare între captare și rezervor și un rezervor metalic cu capacitatea de 300 mc amplasat în zona Staule.

În prezent, sistemul funcționează parțial, unele izvoare fiind colmatate, iar rețeaua de distribuție prezentând multiple avarii și pierderi de apă.

Pe lângă disfuncționalitățile constructive ale sistemului, datorate în primul rând vechimii acestuia și a materialelor din care sunt executate conductele rețelei de distribuție, au fost identificate și disfuncționalități de ordin tehnic, sistemul nefiind capabil să asigure întregul necesar de apă pentru populație, pentru refacerea rezervei de incendiu sau pentru situații de avarii. De asemenea, în prezent nu există instalații pentru corectarea calității apei în vederea potabilizării.

În ceea ce privește canalizarea apelor uzate menajere, localitatea nu dispune rețea de canalizare sau stație de epurare a apelor uzate. Existenta sistemului de alimentare cu apă, cauzează formarea unor debite însemnante de ape uzate, încărcate cu substanțe organice, care deversate liber în mediul natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare și epurare a acestora, generează impurificarea apelor de suprafață și subterane, a solului și subsolului. Evacuarea apelor uzate menajere direct în factorii de mediu, prin latrinele sau fosile neetanșe, contribuie la creșterea conținutului în poluanți a apei freatiche peste limitele admise și compromiterea acestora ca factor de mediu cât și ca folosință de apă pentru localitățile din aval.

#### *Situată proiectată:*

Având în vedere creșterea semnificativă a consumului din ultima perioadă, este necesară asigurarea unui debit continuu și o îmbunătățire a calității apei brute captate.

Coordinatele STEREO 70 ale principalelor obiecte componente ale proiectului:

Obiect	Nr. pct.	X	Y
Capare de suprafață existentă- pârâul Peștelui	1	401320,42	473683,68
Captare izvor Anina	1	400260,43	478309,80
Captare izvor Vlasin	1	400897,48	478030,19
Captare izvor Valea Vlasinilor	1	401149,86	47556,10
Stație de tratare	1	402502,70	479849,18
	2	402556,78	479875,18
	3	402578,44	479830,12



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/037.01

Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	4	402524,36	479804,12
Rezervor de înmagazinare V = 300 m <sup>3</sup>	1	399815,29	478174,46
Stație de epurare	1	399821,28	478166,10
	2	399818,38	478159,60
Filtru de nisip cu spălare continuă stație de tratare nouă	1	399814,13	478164,34

### *Infrastructura propusă de alimentare cu apă*

Se propune captarea apei brute din pârâul Peștelui cu o priză tiroleză cu grătar tip Coandă, amplasată la actuala captare capabilă să capteze un debit constant de cca. 40 mc/h.

Sistemul actual de alimentare cu apă al localității Poiana Sibiului cuprinde de asemenea pe lângă captarea de suprafață din pârâul Peștelui și captarea apei din o serie de izvoare naturale existente în zonele înalte din jurul localității.

Se propune reabilitarea izvoarelor care au un debit semnificativ prin golire și curățare urmată de reparații interioare și exterioare.

Pentru preluarea apelor de la cele 3 izvoare propuse pentru reabilitare se vor realiza 3 stații de pompă apă brută către viitoarea stație de tartare.

Rolul celor 3 stații de pompă propuse este de a transporta apă brută colectată în rezervoarele Valea Vlașin, Capul Vlașin și Capul Arina prin conductă de aducție existentă PEID Dn 160 mm către Gospodăria de apă din zona Staule în vederea potabilizării acesteia spre a fi distribuită consumatorilor finali.

*Modernizarea Gospodăriei de Apă existente a localității Poiana Sibiului* presupune realizarea următoarelor elemente componente în cadrul acesteia:

- cameră de vane intrare apă brută în filtru de nisip cu spălare continuă;
- filtru de nisip cu spălare continuă;
- sistem de dezinfecție cu UV;
- instalație de clorinare;
- rezervor metalic suplimentar înmagazinare apă potabilă V=300 mc;
- cameră de vane rezervoare de înmagazinare;
- împrejmuire nouă Gospodărie de Apă.

Rețeaua de distribuție propusă va asigura necesarul de apă pentru întreaga localitate, fiind prevăzută cu cămine de vane de secționare, de golire și de rupere a presiunii acolo unde este necesar (79 buc.). Pentru consumatorii din localitate se vor realiza branșamente individuale de apă potabilă ce presupun cămin de branșament din PE prevăzut cu apometru Dn15 și robineti de izolare, izolație termică și capac montat pe placă de beton.

### *I. MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ*

Se propune modernizarea sistemului de alimentare cu apă alcătuit din:

- reabilitare captare de albie (1 buc);
- reabilitare izvoare și rezervoare aferente (3 buc);
- stații de pompă apă brută izvoare existente (3 buc);
- modernizare Gospodărie de apă existentă (1 buc);



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/03 99 99

Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- rețea de distribuție a apei (22 km): va porni de la rezervoarele de înmagazinare și compensare - din căminul de vane prevăzut și se va executa pe toată lungimea tramei stradale din localitate, astfel încât să poată deservi toți consumatorii;
- branșamente individuale (1400 buc).

Subtraversările cursurilor de apă vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,2 m de la generatoare superioara a conductei de protecție pana la cota talvegului albiei și se vor realiza utilizând tehnologia de foraj orizontal dirijat, acolo unde realizarea prin săpătura deschisă nu este posibilă și de asemenea, există spațiu pentru realizarea gropilor de poziție în vederea execuției forajului.

Pe toata lungimea rețelei de distribuție a apei se vor monta 23 hidranți exteriori de incendiu, de tip subteran cu Dn 80 mm.

Întreaga incintă va fi amenajată pentru accesul facil la obiectele stației. Vor fi prevăzute trotuare perimetrale la rezervoarele de înmagazinare, platforme exterioare de acces cu rampă și trepte din beton slab armat, o suprafață de acces carosabilă de 125 mp.

Accesul la amplasamentul stației va fi realizat prin intermediul unui drum de acces existent din piatră spartă care se va amenaja în zona de acces la Gospodăria de apă.

## **2. ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ**

Proiectul cuprinde următoarele obiecte:

- raccorduri individuale (1400 buc.);
- rețea de canalizare menajeră (L= 19350 m);
- stații de pompă apă uzată (13 buc.);
- conducte de refulare (L=1900 m);
- stație de epurare (3600 LE) – funcționare pe principiul de epurare cu nămol activat în suspensie cu funcționare secvențială cu nivel constant; prevăzută cu bazine acoperite încrucișat nu poate fi asigurată distanță de 300 m față de prima locuință din localitate.

Pe toată lungimea rețelei de canalizare, s-au prevăzut 639 cămine de vizitare, în aliniamentul colectoarelor, la capete și în intersecțiile dintre colectoare.

Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul nr. 18669/19.08.2022 emis de Apă Canal Sibiu S.A. și prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 65 /01.11.2022, emis de Administrația Națională Apele Române.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare: apă, pământ, nisip, piatră, balast, combustibili fosili – ampoloare redusă a utilizării acestora, fără impact semnificativ;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- diferitele categorii de deșeuri generate atât în timpul realizării investiției cât și pe perioada de funcționare vor fi eliminate/valorificate prin firme autorizate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/637.602  
Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**e) poluarea și alte efecte negative:**

- emisiile (gazele de eșapament) de la utilajele și mijloacele de transport, precum și disconfortul fonic creat de lucrări, sunt temporare, fără impact semnificativ asupra factorilor de mediu; durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor și dezafectarea organizării de șantier, urmată de refacerea terenului; realizarea unei stații de epurare va avea un efect pozitiv asupra mediului, modul de colectare și epurare organizat ducând la îmbunătățirea calității cursurilor de apă și la conservarea mediului înconjurător.

**f) riscurile de accidente majore și /sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice** – nu este cazul unor riscuri de accidente majore; se va asigura protejarea persoanelor care lucrează pe șantier în conformitate cu normele de protecție a muncii.

**g) riscurile pentru sănătatea umană** – conform Notificării nr. 640/16.09.2022 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu pentru conformarea proiectului la normele de igienă și sănătate publică vor fi respectate următoarele cerințe:

- distantele minime de protecție sanitară între zona de locuit/alte teritorii protejate și perimetrul stației de epurare vor respecta prevederile Ordinului MS nr. 119/2014 (actualizat): stație de epurare cu bazine acoperite - 150 m. La proiectarea stației de epurare se va face studiul de impact asupra sănătății publice, în situația în care va fi amplasată în intravilanul localității și nu se respectă distanța minimă de protecție sanitară;
- rețeaua de distribuție a apei trebuie să asigure regimul continuu, cantitatea necesară și să nu permită contaminarea exterioară. Proiectarea rețelelor de distribuție trebuie să țină seama de topografia, amplasarea și mărimea localității;
- în sistemele de aprovizionare cu apă potabilă se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substanțe chimice sau amestecuri utilizate în contact cu apa potabilă avizate sanitari, conform prevederilor legale în vigoare;
- localitățile trebuie să dispună de rezerve de apă potabilă pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioadă de 12 ore de întrerupere a aprovizionării cu apă potabilă;
- calitatea apei distribuite populației se va încadra permanent în parametrii de calitate prevăzuți în Legea nr.458/2002, republicată, actualizată.

**2. Amplasarea proiectelor:**

**a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:** teren situat în intravilanul și extravilanul comunei Poiana Sibiului, domeniu public de interes local, județean și național;

**b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apă și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** - nu este cazul;

**c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/031.111  
Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:** se vor realiza lucrări de reabilitare captare de albie și reabilitare izvoare;
- 2. zone costiere și mediul marin:** nu este cazul;
- 3. zonele montane și forestiere:** nu este cazul;
- 4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:** nu este cazul.
- 5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare:** situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitată și hidrogeologică: nu este cazul;
- 6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului:** nu este cazul;
- 7. zonele cu o densitate mare a populației:** nu este cazul;
- 8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic –** nu este cazul.

**3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:**

- a) importanța și extinderea spațială a impactului:** în perioada de construcție se apreciază un impact temporar, minor limitat în timp și raportat la zona de lucru;
- b) natura impactului:** prin folosirea utilajelor și echipamentelor se poate crea un disconfort în ceea ce privește zgomotul și vibrațiile. Datorită faptului că lucrările se vor efectua pe o perioadă relativă scurtă de timp, impactul va fi nesemnificativ și temporar;
- c) natura transfrontalieră a impactului:** nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului:** impact nesemnificativ, de scurtă durată pe perioada implementării proiectului; impact nesemnificativ în perioada funcționării;
- e) probabilitatea impactului:** redus pe perioada de execuție cât și pe perioada de funcționare, în condițiile respectării măsurilor propuse prin proiect;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:** pe perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitată. Frecvența acestuia este discontinuă în ceea ce privește zgomotul provenit de la utilajele și echipamentele folosite. Acest impact este reversibil, la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:** nu este cazul;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:** nu este cazul.

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/037.017

Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

### **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:**

- proiectul se înscrie în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- pentru acest proiect a fost emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 65 din 01.11.2022, de către A.N.A.R..

#### **Condițiile de realizare a proiectului:**

- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului;
- investiția se va realiza cu respectarea memoriului de prezentare;
- respectarea tuturor avizelor/punctelor de vedere, emise de celelalte autorități;
- respectarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;
- la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de protecția muncii;
- nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului; în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianti), în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângere în saci, transportul și depozitarea temporară în organizarea de șantier, după care se vor preda unităților specializate pentru eliminare;
- toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în șantier vor fi acoperite prin utilizarea de prelate care acoperă încărcătura pe întreaga ei suprafață;
- utilizarea unei rampe de spălare a anvelopelor sau a altor dispozitive mobile în zona organizării de șantier pentru a evita ieșirea pe drumurile publice a autocamioanelor cu anvelope cu noroi;
- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător;
- se vor lua toate măsurile tehnice în ce privește utilajele de construcții și mijloacele de transport astfel încât disconfortul produs în timpul funcționării să fie minim;
- echipamentele, utilajele și instalațiile folosite vor asigura încadrarea emisiilor în limitele prevăzute de legislația în vigoare;



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743/033.022  
Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- se vor întreține permanent drumurile de acces; se vor tranzita numai drumurile pentru care s-a obținut acordul scris al autorităților locale;
- toate suprafețele de teren afectate de lucrările de săpătură vor fi aduse la starea inițială, inclusiv a stratului de asfalt acolo unde a fost afectat. Refacerea drumurilor județene afectate se va realiza folosind aceeași structură cu cea întâlnită la începerea lucrărilor.
- managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările, se vor avea în vedere următoarele considerente:
  - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract; deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și eliminate prin depozitare la un depozit conform; deșeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice feroase și neferoase, hârtie și carton, materiale plastice, textile, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în funcție de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate;
  - titularul proiectului are obligația de a ține evidența deșeurilor generate și valorificate/eliminate în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
  - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special, are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lăsa măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;
  - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, titularii pe numele căror au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare,



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU**  
 Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0243/051012;

Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 UI



reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- în conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual la APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);
- se vor respecta condițiile prevăzute în Avizul nr. 81/Z/07.03.2022 emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu.

**Condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 65 /01.11.2022, emis de Administrația Națională Apele Române:**

- se vor delimita și institui zonele de protecție sanitară și hidrogeologică pentru sursele/ construcțiile și instalațiile de alimentare cu apă conform prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și marimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică și ale Ordinului M.M.P nr. 1278/ 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrelui de protecție hidrogeologică. Datele privind instituirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică vor face parte integrantă din documentația tehnică de fundamentare necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor;
- beneficiarul are obligația de a asigura debitul ecologic aval de lucrarea de captare a apei. Valorile debitului ecologic se vor determina în cadrul unui studiu hidrologic, conform prevederilor art. 8 din H.G. 148/2020. Studiul hidrologic va fi pus la dispoziția autorităților competente de gospodărire a apelor la solicitarea de emitere a autorizației de gospodărire a apelor;
- beneficiarul și proiectantul stației de epurare sunt responsabili de atingerea parametrilor de calitate ai efluenților stațiilor de epurare;
- vanele de închidere de pe conductele de by-pass ale stațiilor de epurare vor fi sigilate;
- se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate în apele de suprafață și subterane. Nu se admite soluția evacuare în subteran a apelor uzate epurate;
- calitatea apelor uzate evacuate în receptorii naturali, inclusiv a celor provenite de la tratarea nămolului din stațiile tratare a apei în scop potabil se vor încadra în prevederile Anexei nr. 3 - NTPA 001, din H.G. nr. 188/2002 cu completările și modificările ulterioare;
- beneficiarul va solicita agenților economici racordați la rețeaua de canalizare să efectueze preepurarea apelor uzate evacuate, astfel încat valoarea indicatorilor



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653

Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- de calitate specifici acestora să se incadreze în limitele legale;
- la intersectia rețelei de canalizare proiectate cu rețeaua de distributie a apei potabile se vor respecta prevederile normelor tehnice specifice, astfel încât să nu poată fi afectată în nici un fel calitatea apei din reteaua de distributie a apei potabile.
- beneficiarul are obligația să monteze, înainte de punerea în funcțiune, aparate de măsurare a debitelor de apă prelevate din surse precum și a debitelor de apă evacuate din stațiile de epurare;
- echipamentele de măsurare a debitelor de apă uzată care se vor monta vor trebui, în mod obligatoriu, să fie astfel echipate încât să contorizeze volumele de apă și să permită descărcarea electronică a datelor colectate;
- se interzice executarea canalizării proiectate ca și canalizare unitară. Apele pluviale vor fi colectate printr-o rețea separată de canalizare cu descărcare în emisarii din zonă. Se interzice cu desăvârșire deversarea canalizării menajere în canalizarea pluvială;
- beneficiarul împreună cu constructorul are obligația să ia toate măsurile care se impun pentru punerea în siguranță pe zonă a traversărilor cursurilor de apă cu conducte;
- căminele de intrare – ieșire cu care sunt prevăzute subtraversările, poziționate de o parte și de alta a cursurilor de apă, se vor amplasa în afara zonelor de protecție a cursurilor de apă asa cum sunt definite aceste zone în Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, anexa nr.2.
- la subtraversările cursurilor de apă cu conducte, pozarea acestora se va face sub cota de afuiere, calculată pentru fiecare curs de apă.
- beneficiarul împreună cu constructorul are obligația să amenajeze gurile de evacuare a apelor uzate epurate în receptori, malurile și albia receptorilor amonte și aval de gurile de evacuare pe cel puțin 10 m;
- pe toată durata de execuție a lucrărilor este strict interzis a se efectua deversări/ descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianti în apele de suprafață sau subterane, precum și depozitarea unor astfel de substanțe în zonele de protecție din lungul cursurilor de apă.
- alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concură la realizarea lucrărilor aferente proiectului se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.
- în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatarii utilajelor tehnologice
- este interzisa extragerea agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă fără actele de reglementare prevazute de legislația din domeniul gospodăririi apelor;
- beneficiarul are obligația de a asigura accesul personalului de gospodărire a



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653, 0743.977.012;

Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



apelor în incinta obiectivului, în scopul indeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- calitatea apei potabile se stabilește de către organele descentralizate ale Ministerului Sănătății pe baza analizelor de laborator specifice.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, emitentul actului de reglementare.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Conform art. 43, alin. 3 și 4 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competență pentru protecția mediului care a parcurs procedura



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; Tel. 0269/422.653

Fax. 0269/444.145; e-mail: [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a accordului de mediu, după caz. Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 12 (doisprezece) pagini, semnate și stampilate: 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhivează la A.P.M. Sibiu.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Ciprian SIMULESCU**



**p. ŞEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
Mariana Paraschiva SUCIU**

*M.S.T*

**p. ŞEF SERVICIU CALITATEA  
FACTORILOR DE MEDIU  
Flaviu TOMUȚĂ**

*FT*

**ÎNTOCMIT,  
Consilier Ruxanda FLORIAN**

*R.F.*

**ÎNTOCMIT  
Consilier Gabriela CĂPĂȚINĂ**

*G.C.*

